

道藏精華第六集之三
文山遜復蕭天石主編

會文堂出版社印行

道藏精華

清宮藏書方大全

道藏精華第六集之五
文山遯叟蕭天石主編

清宮秘方大全

自由出版社印行

清宮秘方大全再版蕭序

中國醫藥學，在世界醫學中，爲一特出之大系。高明廣大，徹盡精微。神農開藥學之先河，軒岐垂醫學之統緒。素問靈樞之典，炳耀千秋；湯劑砭艾之方，輝煌百代。五運六氣之義，洞極幽微；經穴脈法之學，玄通妙化。自茲以還，人才世出；綜羅著籍，汗牛充棟；童年參學，浩首難窮，於焉而醫方之學以起。蓋有以集前聖之驗方，而爲後人之師法也。

醫方典籍，源遠流長。其著者如葛仙翁之肘後備急方，孫真人之備急千金要方，千金翼方、海上仙方、王肅之外臺秘要方，王懷隱等之太平聖惠方，蘇軾與沈括合撰之蘇沈良方，郭思之千金寶要方，許叔微之普濟本事方，陳自明之婦人良方，薛古愚之女科萬金方，方賢之太醫院經驗奇效良方，道藏本之仙傳外科秘方……與乎民間流傳之秘方單方著籍，要亦浩如煙海！然總數千年來之萬卷醫方，要以「清宮秘方大全」一書，爲最精最簡最要且最神驗之醫方秘典，總千古名醫之歷驗，集萬卷醫方之大成，復經清宮太醫院歷朝御醫臨床治療之鑑證，刪次取要，去蕪存精，凡所著錄，無一莫非千金不換之神驗良方；以往純爲宮廷中御用，絕未公開流傳者，今則全部撰輯刊行矣。

中國醫藥學，屬於道家，旨在養生。丹鼎派中之外金丹學，不但純爲科學之藥學，且尤爲化學之鼻祖。道家旨要，極博大而極高明，故其養生之要，亦非徒在却病治病、延年益壽、與養形養體；而尤在於養心、養性、養精、養氣、養神，以入於無病無治之域，並上超於「入聖登真」之境。醫之爲道，有三乘境界。一曰凡醫：凡醫只知治病，治有形之病；對症施藥，着手成春，便爲不世。

良醫：惟以其不能脫離凡俗中行，故爲屬「凡醫境界」。二曰儒醫；儒醫假醫以行儒，體儒以行醫；以醫隱於世，外醫而全儒，而一以救人救世爲懷；此則已上入於「儒醫境界」。再超而上之，則能透出樊籠，泯醫者相，泯病者相，泯救人相，泯救世相；以天地物我爲一體，以壽夭生死爲一條；本天地生生之心，以存其天地之仁，而行其天地之道；脫胎換形，起死回生，猶其小焉者也。斯則可上超於「神醫境界」，而與道合真。因氣化之用，通神化之妙；故能以無形爲形，無治爲治，以不藥爲藥，以無病而「長生久視」爲功。至此境地，醫方已爲無用之迹矣。

本書發行迄今，迅已八載，出版社由內子曹哲士女士接掌者，亦屆四年有奇，獨力籌策，艱苦備嘗，本書之再版問世，其力要亦有足多者焉！茲值付印之始，特書數語如上。

中華民國五十八年九月文山遯叟蕭天石於石屋

清宮秘方大全例言

一、醫方之學，其來已遠；性命所繫，養生所關，影響於個人與國家民族者，至深且鉅。溯自上古神農始嘗百草，黃帝首垂醫經。迄伊尹而湯液之劑備，逮岐伯而砭艾之法精。中古如長桑、扁鵲、陽慶、倉公、張機、華佗，晉宋如王叔和、葛稚川、皇甫謐、陶隱居、孫思邈之流，皆號稱醫聖，莫不師祖農黃，潛究稽參，秉其證驗，著爲經方，以爲萬世法。因病施藥，積驗存方。舉凡精當至善之經方，莫不因其臨床證驗與治療紀錄，而能藥到病除，起死回生；復加代代相承，匪不特效者，方爲後世槩版以被諸宇內也。惟自晉唐以降，醫籍浩繁，卽醫方著錄，亦如汗牛充棟。惟欲其無施不善，準繩百世者，亦不多觀。自清以來，三百餘年間，天下承平，深著治理，醫道大興，名醫輩出；而尤以清宮太醫院所存醫方，因皇室之力，廣搜數千年秘典，網羅普天下良醫，潛心深究，復積有清以來之臨床試驗紀錄，汰蕪存精，於是凡由太醫院所錄存之鈔方，莫不特著神效，而成爲歷代醫方中之上上乘神方聖典矣！夫中醫藥之奧妙，

主在配方，神奇莫測，變化萬端。處方不難，學醫之士，類皆能之；而欲其能起死回生，藥到病除，施之萬衆而皆準，卽歷千世而不易者，則實非盡人可能也。本書所錄，乃據清宮太醫院所存全部秘方鈔本，分類纂輯而成，並加標點符號梓印，確爲價值連城之巨著，對我國中醫藥學術上之貢獻，當不可以數字計。以往祇限用於宮中，民間卽欲以萬金易一方，亦不可得，讀者幸勿等閒視之也。

二、本書爲清太醫院集存之秘方大全，係根據歷代御醫宮中所用之「治方」和「配方」各四卷鈔本，及歷朝名醫方劑與清宮臨症紀錄簿纂輯而成。乃集漢唐宋明以來官方之大成，加以清太醫院之臨床證驗，選優錄存，治方乃敘述每一方劑之功效和主治疾病，配方乃敘述每一方劑之藥物組成和簡明製法。嗣經合一編訂成帙，確爲我國醫學史上之無價瑰寶。而爲中醫界萬金一方之神品，千古難得之聖典也。全書分爲十六門，共四百二十五方，計補益門七十二方。脾胃門二十五方。風痰門二十一方。痰嗽門二十七方。傷寒門十七方。暑濕門十三方。燥火門二十六方。瀉痢門六方。婦科門三十一方。小兒門四十六方。瘡科門

三十八方。眼目門十九方。咽喉口齒門十二方。氣滯門三十二方。痰症門一方。雜治門三十九方。所傳全爲千古金丹，曠世奇方。確爲萬金不換之秘典也！

三 本書乃段旭晨先生於服職清宮太醫院時於光緒二十六年按原書抄錄。秘藏數十年，視爲稀世珍籍，擬作爲傳家至寶者。全書配方搜羅範圍很廣，其所根據之清宮資料，並經查證無訛者凡六種。如左：

①同仁堂丸散膏丹配方一本，是清宮抄自北京同仁堂之配方，原藏在清宮壽藥房，黃綾封面。有「同仁堂丸散膏丹方」標籤，註明係光緒十一年六月初四日抄同仁堂配方進宮，計一〇二方。目錄及處方均未分類。

②上用丸散膏丹配方簿一本，是光緒十二年至三十二年十二月集成之歷代太醫名方劑，原藏清宮壽藥房，黃綾封面。有「上用丸散膏丹配方簿」標籤。計一一〇方。目錄及處方均未分類。

③藥庫丸散膏丹配方一本，係宣統元年三月至十二月間集成，原藏清宮壽藥房，黃綾封面。有「藥庫丸散膏丹配方」標籤，計六十六方，目錄及處方均未分類。

④御藥房丸散膏丹配方一本，原藏清宮壽藥房，黃綾封面，有「御藥房丸散膏丹配方」標籤。計一一四方，目錄後註有「光緒十三年五月十四日連英傳由御藥房抄來」字樣。目錄及處方均未分類。

⑤總管所用丸散膏丹底方一本，原藏清宮壽藥房，毛紙封面。係光緒五年至三十三年十二月集成，有「總管房所用丸散膏丹底方」標籤。計六十八方。目錄及處方均未分類。

⑥無書名配方秘籍兩種（三本），毛紙封面，無朝代年月。惟此項秘本原書殘缺，無完整原本可資稽考。段先生所抄此不傳秘本卷一至卷三幾完全相同。其卷四所據資料原本，遍查未發現，深爲遺憾耳！

以上六種配方資料，最後一種抄本，即係清太醫院之配方本。以其包括前五種配方。屬於同仁堂者係全部，其配方方劑、名稱、藥物組成和劑量，均完全相同，惟同仁堂原本未分類而已。其餘四種則擇優選錄，多數完全相同，少數略有出入，共同分類編。段鈔本共四卷，並於卷首署簽「清宮秘方大全」。

四、本書於每一方劑之前，敘述其功用，主治疾病，病症現象，及藥物組合，簡明製法與服用法。並將「治方」和「配方」合一編訂，增以標點符號，重新按抄本排印。復查清宮所藏六種抄本中，除綱羅歷朝宮方外，並包括道家仙方，密宗要方，歷代醫方中之特效秘方，及方外異人傳授之經驗秘方。又除丸散、膏、丹外，並包括方、錠、粉及藥酒等秘方不少。

五、本書爲太玄老先生於民國二十年不惜重金，情商段老先生借鈔秘本，三十年長從不肯輕易示人。茲本「施人以藥，不若施人以方」之古訓，讓由本社印行以濟世，此不傳之秘本，因而得以公之於世，其功德當可與無量世壽佛齊也。

六、本書鈔本，曾由太玄老先生親至故宮查對各原存之六種資料，並加考證。鈔本大部份係正楷，小部爲行書，其中以少數水蹟，不便影印，本社以其爲我國醫學遺產中之布世罕見資料，在過去並爲中醫界萬金難得之秘笈，故特予以梓行，用以壽人壽國，俾同登於萬壽無疆之域也。

了一子於 自由出版社編輯部

目錄

補益門

鹿茸丸·····	一	五老還童丸·····	一二
人參固本丸·····	二	無比山藥丸·····	一二
參茸衛生丸·····	二	延齡固本丹·····	一三
青娥丸·····	六	打老兒丸·····	一三
老奴丸·····	六	魚鰾丸·····	一四
補中益氣丸·····	七	神仙苴勝子丸·····	一五
補益資生丸·····	八	八珍丸·····	一六
十全大補丸·····	九	滋補大力丸·····	一六
補益養榮丸·····	九	五子衍宗丸·····	一七
歸脾丸·····	一〇	長春廣嗣丹·····	一八
補天河車大造丸·····	一一	壬子丸·····	一九

仙人還少丹	一九	古應心腎丸	二八
十補丸	二〇	全鹿丸	二九
大補陰丸	二一	六合散	三〇
六味地黃丸	二一	參桂鹿茸膏	三一
法製黑豆	二二	延年湧泉膏	三二
斑龍丸	二二	千金封臍膏	三六
人參養榮丸	二三	金匱腎氣丸	三七
柏子養心丸	二四	毓麟固本膏	三七
加味狀元丸	二四	保元丸	三九
天王補心丹	二五	人參歸脾丸	三九
健步虎潛丸	二五	百齡丸	四〇
三一腎氣丸	二六	鎖陽固精丸	四一
滋陰育補丸	二七	萃仙丸	四二
神仙既濟丹	二八	孔聖枕中丹	四二

右歸丸·····	四三	白朮膏·····	五〇
左歸丸·····	四四	桂附地黄丸·····	五一
黨參膏·····	四四	歸芍地黄丸·····	五一
乾坤膏·····	四五	麥味地黄丸·····	五二
黃耆膏·····	四五	七寶美髯丹·····	五二
金櫻子煎·····	四六	知柏八味地黄丸·····	五三
河車膏·····	四六	硃砂安神丸·····	五四
熟地膏·····	四七	都氣丸·····	五四
九轉黃精丹·····	四七	瓊玉膏·····	五五
安神定志丸·····	四九	肉桂七味地黄丸·····	五六
坎離丸·····	五〇	益壽比天膏·····	五六

脾 胃 門

加味保和丸·····	五八	竹瀝枳朮丸·····	五八
------------	----	------------	----

人參健脾丸	五九	三補枳朮丸	六六
大健脾丸	五九	香砂枳朮丸	六七
經驗健脾丸	六〇	參苓白朮丸	六七
健脾丸	六一	雲林潤身丸	六八
開胃健脾丸	六一	橘半枳朮丸	六九
健脾平胃丸	六二	曲麥枳朮丸	六九
平胃散	六三	參苓白朮散	七〇
太和丸	六三	葛花解醒丸	七一
理氣健脾丸	六四	手拈丸	七一
香砂養胃丸	六四	和中理脾丸	七二
二味枳朮丸	六五	香砂平胃丸	七二
太倉丸	六六		

風痰門

蘇合香丸·····	七四	救苦還魂丹·····	八三
梁會大津丹·····	七四	追風丸·····	八五
神效活絡丹·····	七六	臥龍丹·····	八六
稀簽丸·····	七七	虎骨藥酒·····	八七
加減史國公藥酒·····	七八	天麻丸·····	八八
靈應愈風丹·····	七九	虎骨木瓜丸·····	八九
五加皮酒·····	七九	搜風順氣丸·····	九〇
換骨丹·····	八〇	十香返魂丹·····	九〇
透骨鎮風丹·····	八一	靈應妙藥·····	九二
通關散·····	八二	牛黃清心丸·····	九三
醫癰無双丸·····	八二		

痰 嗽 門

千金化痰丸·····	九六	清氣化痰丸·····	九六
------------	----	------------	----

礞石滾痰丸·····	九七	太平丸·····	一〇六
竹瀝化痰丸·····	九七	二冬膏·····	一〇六
沉香滾痰丸·····	九八	梨膏·····	一〇七
半夏天麻丸·····	九九	法製杏仁·····	一〇七
二陳丸·····	一〇〇	百花膏·····	一〇八
朱衣滾痰丸·····	一〇〇	二母安嗽丸·····	一〇八
法製半夏·····	一〇一	參貝陳皮·····	一〇九
參蘇理肺丸·····	一〇二	通宣理肺丸·····	一一〇
清金止嗽化痰丸·····	一〇二	杏仁粉·····	一一〇
除痰降火丸·····	一〇三	法製貝母·····	一一一
清肺抑火化痰丸·····	一〇四	眞方青州白丸子·····	一一一
安嗽化痰丸·····	一〇四	壬水金丹·····	一二二
沉香消化丸·····	一〇五		

傷寒門

精製靈砂丹.....一二三 神應七寶丹.....一一九

清瘟解毒丸.....一二四 代天宣化丸.....一二〇

江料大靈砂丹.....一一四 普濟通眩丸.....一二一

防風通聖丸.....一一五 寸金丹.....一二二

紫雪方.....一一六 五積散丸.....一二二

神仙沖和丹.....一一七 十香暖臍膏.....一二三

雙解通聖丸.....一一七 神應救苦丹.....一二四

消風百解發汗散.....一一八 理中丸.....一二四

和解丸.....一一九

暑濕門

六合定中丸.....一二六 冰霜梅蘇丸.....一二六

千里水葫蘆·····	一二七	辰砂益元散·····	一三一
加味藜香正氣丸·····	一二七	人馬平安散·····	一三一
六一散·····	一二八	八寶紅靈丹·····	一三二
加味天水散·····	一二九	藜香正氣丸·····	一三四
清暑益氣丸·····	一二九	金衣祛暑丸·····	一三四
香雷丸·····	一三〇		

燥 火 門

黃連上清丸·····	一三六	臍連丸·····	一四〇
清咽利膈丸·····	一三六	芎菊茶調散·····	一四〇
清胃黃連丸·····	一三七	清火涼膈丸·····	一四一
犀角上清丸·····	一三八	梔子金花丸·····	一四一
芎菊上清丸·····	一三八	黃連丸·····	一四二
加味犀角丸·····	一三九	上清丸·····	一四二

潤腸丸·····	一四三	槐角丸·····	一四七
三黃丸·····	一四四	通幽潤燥丸·····	一四七
神芎丸·····	一四四	涼膈散·····	一四八
歸參丸·····	一四四	四季三黃丸·····	一四九
清眩丸·····	一四五	清麟丸·····	一四九
分清五淋丸·····	一四六	九製大黃丸·····	一五〇
當歸龍薈丸·····	一四六	噲化上清丸·····	一五四

瀉痢門

加味秘製香連丸·····	一五五	瀉痢固腸丸·····	一五六
香連丸·····	一五五	胃苓丸·····	一五七
八釐散·····	一五六	四神丸·····	一五八

婦科門

回生丹·····	一五九	胎產金丹·····	一七一
女金丹·····	一六一	坤順丹·····	一七三
安坤至寶丹·····	一六一	當歸內補丸·····	一七七
百補濟陰丸·····	一六三	金衣八寶坤順丹·····	一七八
勝金丹·····	一六四	四製益母丸·····	一八一
千金保胎膏·····	一六五	千金止帶丸·····	一八一
滋陰至寶丸·····	一六五	艾附暖宮丸·····	一八三
婦科烏金丸·····	一六六	十珍香附丸·····	一八四
內補養榮丸·····	一六七	通經甘露丸·····	一八五
調經丸·····	一六八	四製香附丸·····	一八五
養血安胎丸·····	一六八	佛手開骨散·····	一八六
益母丸·····	一六九	益母草膏·····	一八七
下乳湧泉散·····	一七〇	八珍益母丸·····	一八七
七製香附丸·····	一七〇	加味逍遙丸·····	一八八

催生兔腦丸·····	一八八	觀音普濟丹·····	一八九
加味逍遙散·····	一八九		

小兒門

除痰清熱保幼化風丹·····	一九五	導赤丹·····	二〇二
小兒香橘丸·····	一九六	仙傳至寶丹·····	二〇三
秘製保嬰丸·····	一九六	啓脾丸·····	二〇五
清胃保安丸·····	一九七	醒脾丸·····	二〇五
小調中丸·····	一九八	加味肥兒丸·····	二〇六
九寶丸·····	一九九	天一丸·····	二〇七
解肌安嗽丸·····	二〇〇	金蟾丸·····	二〇七
朱黃琥珀抱龍丸·····	二〇〇	至聖保元丹·····	二〇八
金黃抱龍丸·····	二〇一	養金化毒散·····	二一〇
五福化毒丹·····	二〇二	牛黃抱龍丸·····	二一〇

小兒羌活膏	二二二	秘傳混元丹	二二四
八珍糕	二二二	阿魏化痞膏	二二七
小兒健脾丸	二二三	燒針丸	二二七
清金理嗽丸	二二四	千金保童丸	二二八
神效五疳丸	二二四	小兒七珍丹	二二九
白玉丸	二二五	普濟回春丹	二三〇
牛黃鎮驚丸	二二六	臍風散	二二一
五花丸	二二七	小兒禿瘡油藥	二二二
香蘇正胃丸	二二七	加味蘆薈丸	二三三
鷄肫丸	二二八	小兒一捻金	二三四
阿魏丸	二二八	七香丸	二三四
金衣至寶錠	二二九	鎮驚錠	二三五
萬病回春丹	二三一	硃砂丸	二三六

瘡科門

三黃寶蠟丸	二三七	珍珠散	二四八
黎洞丸	二三八	蟾酥丸	二四九
萬靈丹	二三九	連翹敗毒丸	二五〇
生肌散	二四〇	拔毒散	二五〇
梅花點舌丹	二四〇	內消瘰癧丸	二五一
飛龍奪命丹	二四一	如意金黃散	二五一
萬應膏	二四二	蟾酥錠	二五二
生肌紅玉膏	二四五	燙火藥	二五二
礞砂膏	二四六	坎宮錠	二五三
瘰癧千捶膏	二四六	離宮錠	二五三
痔漏無双丸	二四七	神仙金不換膏	二五四
白玉膏	二四八	白玉散	二五九

生肌膏·····二五九 夾紙膏·····二六四

調效白魚膏·····二五九 紅玉膏·····二六四

太乙紫金錠·····二六〇 神仙攀蠟丸·····二六五

夏枯草膏·····二六二 黃連解毒丸·····二六六

靈異膏·····二六三 黃花油·····二六六

徑裏一筆鉤·····二六三 黃水瘡藥·····二六六

斷紅腸潯丸·····二六三 七釐散·····二六七

眼目門

明目地黄丸·····二六八 光明丸·····二七一

平肝明目散·····二六八 拔雲退翳丸·····二七二

清心明目上清丸·····二六九 黃連羊肝丸·····二七二

杞菊地黄丸·····二七〇 扶睫丸·····二七三

磁硃丸·····二七〇 明目蒺藜丸·····二七四

洗眼蠶繭	二七四	洗眼碧玉丸	二七八
琥珀還睛丸	二七五	明目黃連膏	二七八
石斛夜光丸	二七六	退翳回光膏	二七九
光明眼藥	二七七	撥雲散	二八〇
瓜子眼藥	二七七		

咽喉口齒門

消蛾散	二八一	清音丸	二八三
牙疳散	二八一	鐵笛丸	二八三
紅清胃散	二八二	綠袍散	二八三
白清胃散	二八二	牙宣白玉膏	二八四
齒痛冰硼散	二八二	擦牙固齒散	二八四
口瘡藥赴宴散	二八三	咽喉口齒藥	二八五

氣滯門

木香導滯丸	二八七	和中丸	二九五
中滿分消丸	二八七	遇仙丹	二九五
木香分氣丸	二八八	神應百消丸	二九六
木香順氣丸	二八九	誠修消滯丸	二九六
沉香化氣丹	二八九	沉香化滯丸	二九七
開結枳實丸	二九〇	不瀉內消丸	二九八
經驗利氣丸	二九一	爛積丸	二九九
九氣拈痛丸	二九二	調中四消丸	二九九
消癭順氣散	二九二	鬱金丸	三〇〇
山查丸	二九三	六鬱丸	三〇〇
交泰丸	二九三	越鞠保和丸	三〇一
利膈丸	二九四	越鞠丸	三〇二

加味左金丸·····	三〇二	加味朴黃丸·····	三〇五
化蟲丸·····	三〇三	搜病丸·····	三〇六
二龍膏·····	三〇四	開胸順氣丸·····	三〇七
木香檳榔丸·····	三〇四	交感丹·····	三〇七

痰 症 門

再造丸·····	三〇九
----------	-----

雜 治 門

茴香橘核丸·····	三一	碧雪方·····	三一四
四製棟實丸·····	三一	二妙丸·····	三一四
洗面玉容丸·····	三一	碧雲散·····	三一五
玉容粉·····	三一三	十灰散·····	三一六
紅雪方·····	三一三	四紅丹·····	三一六

紅棉散	三二七	定喘丸	三二三
封臍暖肚膏	三二七	熊胆虎骨膏	三二三
琥珀萬應仙丹	一八	參茸酒	三二五
避瘟丹	三二〇	益仙救苦金丹	三二六
白龍粉	三二〇	紫金化毒散	三二八
舒筋活血定痛散	三二一	五味櫻柿	三二九
靈寶如意丹	三二二	三妙膏	三二九
五香酒料	三二五	益氣養元丸	三四〇
天下烏鬚第一方	三二六	如意長生酒	三四一
北糜茸安坤贊育丸	三二七	萬應錠	三四二
搜風定痛湯	三二〇	老鶴草膏	三四三
疥癬化毒湯	三二〇	平安丸	三四四
八珍粉	三三一	戒烟丸	三四五
神仙桑酒丸	三二二	參茸戒烟丸	三四五
		百補增力丹	三四六

清太醫院
秘藏真本
清宮秘方大全

補益門

鹿茸丸

治男婦真元虧損，盜汗遺精，腰酸腎冷，及婦人胞寒，脚膝酸痛，並老人雙脚麻木，筋骨無力，夜夢不寐，記憶減退，悉宜常服，久則元陽壯固，精神強健。每服三錢，用白開水送下。

鹿茸二兩	當歸四兩	杜仲四兩	秋石四兩	故紙四兩
香附四兩	猪鬃子四兩	巴戟四兩	兔絲子四兩	牛膝四兩
川芎四兩	白朮四兩	茯苓二兩	黃柏二兩	黃耆二兩
五味子二兩	陳皮二兩	小茴香二兩	桑仁二兩	鎖陽二兩
桂圓肉二兩	紅花五錢	生地五錢	天冬五錢	川斷五錢
麥冬一兩五錢	沒藥一兩五錢	黃芩一兩五錢	砂仁一兩	益母草一兩

從 蓉一兩

杞 子一兩

木 香一兩

紫河車一具

共研細末，煉蜜和丸。

人參固本丸

治元氣不足，形體瘦弱，諸虛百損，五勞七傷，精竭氣短，腰痛耳鳴，四肢酸軟，老人精寒，陰囊冷汗，及少年先天不足，肌膚憔悴，一切損傷元氣之症，皆可服之。此藥能填精益腎，補氣和血，聰耳明目，健步輕履，固齒延年，烏髮黑髮，有返老還童之功。每服一、二錢，空心用龍圓湯、胡鹽湯、白開水送下。

人 參二兩

麥 冬四兩

天 冬四兩

生 地四兩

熟 地四兩

共研細末，煉蜜和丸。

參茸衛生丸

治男婦諸虛百損，有病服之，除疴去恙，無病常服，壯體延年，有補天壽世之功，誠衛生之聖藥也。今將治款詳列於下：

一、男子氣虛血少，憂思過度，傷損精神，四肢困倦，氣喘心驚，怔忡健忘，

夜臥不寧，飲食少進；茯神、菖蒲各一錢，遠志五分，枳殼四分，煎湯化服。倘服此丸見熱，宜用麥冬四、五粒，生晒圓眼肉，京柿肉各二錢，煎湯服下。

一、憂思過度，服此精神倍加，氣血充足。將丸含化，或用紅棗湯、圓眼湯化服，須服一、二丸。

一、男子遺精，用蓮鬚茯苓湯化服。

一、小腸疝氣，用小茴香橘核湯化服。

一、老人氣虛，大便溏泄，用芡實肉豆寇湯化服。

一、小便頻數，用黃芩山茱萸湯化服。

一、婦女氣血兩虛，月經不調，不能成孕，焦朮、炮姜各一錢，升麻三分，煎湯化服。

一、氣虛不能攝血，經水過多，或崩漏不止，焦朮、炮姜、升麻各一錢，煎湯化服，甚者加人參。

一、多年不孕或孕疎歇，用黃酒入姜汁童便少許和服。

一、酒色過傷，耳鳴眼花，身體虛弱，紅棗胡桂肉陳皮煎湯化服。

一、月經乍歇，或似有孕，或疑閉經，黃酒入姜汁少許和服。

一、人壯血熱，月經先期，或疼或澀，腰腹疼痛。丹參二錢、炒黃芩一錢，煎湯化服，加重便少許更佳。

一、風氣走注，頭面四肢浮腫，姜皮、陳皮、茯苓皮、桑寄生各一錢，煎湯化服。

一、心氣常痛，佛手三錢，元胡一錢，煎湯化服。

一、腹中痞積疼痛，游走腸鳴，海螵蛸、元胡各一錢，煎湯化服。

一、白帶白淫，經年不止，海螵蛸三錢、人參數分，煎湯化服；赤帶，炒黃芩八分、煨白果肉七個，煎湯化服。

一、經期不定，血色不調，頭暈眼花，腰腹刺痛，四肢無力，精神怠倦，黃酒姜汁化服。

一、氣鬱不舒，夜夢心跳，盜汗目汗，不思飲食，白朮、茯苓、菖蒲、生晒圓眼肉各一錢，煎湯化服。

一、風虛頭痛、骨痛，下部寒冷，舌燥喉乾，黃酒入生姜汁和服。

一、產後氣血兩虛，精神困倦，不思飲食，諸虛百損，黃酒入姜汁化服。

一、二十餘歲經血尚未通，時常腹痛，全當歸三錢，澤蘭、紅花各一錢，煎湯化服。

一、五十餘歲經尚行者，姜炭一錢半、升麻一錢，人參煎湯化服。

一、瘰癧痰核，姜汁炒川貝母、酒洗夏枯草各一錢半，煎湯化服。

一、老年氣血衰弱，時常有病；常服百病不生，精神健壯。俱用姜湯黃酒化服。

此丸功效不能盡述，除實熱、傷寒、傷暑、癰疹、血痢等症勿服，其餘一切患病常服立驗。忌食魚腥、生冷、瓜果、油膩、煎炒、寒涼、滯氣、生痰等物。

人參	二兩	鹿茸	一兩	川芎	五錢	黨參	五錢	白芍	五錢
木瓜	五錢	木香	五錢	半夏	五錢	條芩	五錢	鎖陽	五錢
建蓮	五錢	杜仲	二兩	熟地	三兩	象仁	三兩	香附	三兩
桂圓肉	三兩	陳皮	五錢	肉桂	五錢	肉果	五錢	麥冬	五錢

首	烏五錢	川	斷五錢	紅	花五錢	牛	膝五錢	當	歸五錢
山	茺五錢	砂	仁五錢	黃	耆五錢	遠	志五錢	茅	朮五錢
于	朮一兩	桑	寄生一兩	鹿	角一兩	紫	河車一兩		

共研細末，煉蜜和丸，蠟殼封護。

青娥丸

治腎氣虛寒，腰痛耳鳴，腿酸脚軟，步履艱難，陽事痿弱，小便淋漓頻數，及小腹冷痛，奔豚疝氣等症。此藥溫補下元，上生津液，興陽固本，養血滋陰，能補命門之火以健脾土，多服之使髮白再黑，齒落更生，駐顏色，壯精神，常如少年，故名青娥丸。不拘男婦皆可服之。每服一錢或一錢半，空心用黃酒或白開水送下。忌諸般血物、蘿蔔、燒酒。

故	紙二兩	熟	地二兩	大	茴香二兩	華	鱗二兩	青	鹽五錢
杜	仲四兩	巴	戟二兩	核	桃肉五兩				

共研細末，煉蜜和丸。

老奴丸

此藥培植元陽，壯實五臟，能固元氣，添精補髓，長血脉，益壽延年，補兩腎，強筋壯骨，起陽痿，種子仙方；百歲者輕身不老，虛枯者返本還元。每服一錢或一錢半，空心用白開水送下。此藥大興陽道，專治中年陽痿，老年無嗣。服藥后仍政房欲，久則骨髓充滿，生子必男，亦不甚傷身矣。

紫稍花五錢	燈草炭五錢	蛇床子五錢	車前子五錢	從蓉五錢
兔絲子五錢	馬兜花五錢	巴戟五錢	淫羊五錢	藥渣五錢
大茴香五錢	金櫻子五錢	破故紙五錢	木香五錢	母丁香五錢
蓮菜子五錢	製川烏五錢	遠志五錢	乾姜五錢	沉香五錢
澤瀉五錢	核桃仁一兩	柏子仁一兩	桑螵蛸一兩	杞子一兩
山萸肉一兩	茯苓一兩	蜘蛛十五個	熟地四兩	

共研細末，煉蜜和丸。

補中益氣丸

治形神勞役；或飲食失節，內傷元氣，始得之時，脉大而虛，身熱而煩，氣高而喘，與外感類似，不可不辨。凡病中氣不足，元氣下陷，脾胃不調，久病不愈，

無精神少氣力，怠惰困倦，虛飽不食，口不知味，腹中不和，一切氣虛百病，此藥主之。藥性甘溫，能除大熱，升提氣血，能補內傷。每服一、二錢，空心用姜棗煎湯送下。忌生冷、厚味、房勞。如少年元虛火動，失血熱嗽等症勿服；肺經實熱火盛者勿服。此藥補陽火不實，大有神效，虛寒不足，諸病皆宜。

黃耆一錢五分

人參一錢

制草一錢

白朮五分

陳皮五分

當歸五分

升麻三分

柴胡二分

共研細末，姜棗湯和丸。

補益資生丸

能養胃健脾，益氣補中，調和五臟，滋補榮衛，兼理諸虛，消食化痰。此藥不燥不熱，凡男婦老幼脾胃虛弱，氣血不足，多因食少，體瘦面黃，飢飽失宜，不思飲食，虛膨脹滿，嘔吐痰水，大便不調，四肢乏力，盜汗遺精，虛損勞傷等症，並皆治之。每服三錢，早晚服，用白開水送下，米湯亦可。忌食生冷、厚味等物。

黨參一兩

白朮一兩

白朮六兩

參耆六兩

陳皮四兩

山查四兩

神曲四兩

茯苓四兩

山查四兩

茯苓四兩

扁豆四兩 谷芽二兩 建蓮二兩 桔梗二兩 蒼朮二兩
 川連二兩 澤瀉二兩 甘草二兩
 共研細末，煉蜜和丸。

十全大補丸

治氣血兩虛，脾胃齊損；或四肢怠惰，或眼目昏花；或飲食不思；或動輒自汗，夜臥不安，精神減少，未熱畏熱，畏寒未寒，一切虛弱之症，並宜服之。每空心用米湯或白開水送下一錢。戒思慮、勞煩。

當歸二兩 川芎五錢 人參二錢 茯苓二兩 黃耆二兩
 白芍一兩 熟地二兩 白朮二兩 甘草五分 肉桂五分
 共研細末，水泛和丸。

補益疾藜丸

健脾開胃，生血化痰，補腎養元，益氣固精，強力壯志，百病不生，無病不治。如常服之，能壯一身筋脉，氣力增添，精神倍加，多進飲食，強力不倦，行步輕

健，令人肥胖。年老之人，久久服之，容顏如少。小兒服之，不生百病，疳痞皆消。早晚每服一、二丸，用白開水嚼爛送下，黃酒亦可。忌燒酒、蘿蔔、諸血，戒房勞。

魚 鱉四兩	菴 藜四兩	防 風二兩	杞 子二兩	首 烏二兩
山 藥二兩	當 歸二兩	杜 仲二兩	沙 蔴二兩	白 朮二兩
牛 膝二兩	猪 脊子二兩	生 地一兩	木 瓜一兩	川 斷一兩
故 紙一兩	獨 活一兩	陳 皮一兩	茴 香一兩	川 芎五錢
黃 柏五錢	肉 桂五錢	蒼 朮五錢	甘 草五錢	木 香二錢五分
甜 瓜子二錢五分	兔 絲子四兩			

共研細末，煉蜜和丸。

歸脾丸

治男婦憂思過度，勞傷心脾，以致健忘怔忡，驚悸不寐；或心脾傷痛，嗜臥少食，大便不調，肢體作痛，發熱自汗；婦人經血虛損，一切思慮傷脾等症，並皆治之。每服二、三錢，每日一、二服，用白開水送下。此藥健脾補心，養血益氣，安

神定志，保精神、安五臟，久瀉久痢傷脾，久病傷脾，屢試屢驗。戒氣惱、憂思，忌食生冷、油膩等物。

人參二兩

白朮二兩

茯苓二兩

桑仁二兩

龍眼肉二兩

黃耆一兩
五錢

當歸一兩

遠志一兩

木香五錢

炙甘草五錢

共研細末，姜棗湯和丸。

補天河車大造丸

治先天不足，形體瘦弱，腰疼耳鳴，四肢無力，及諸虛百損，五勞七傷，並皆治之。此藥培元固本，添精駐顏，補丹田，滅相火，強陰壯陽，殺九蟲、通九竅、補五臟、益精氣、止夢遺，療心虛盜汗，健忘怔忡。治男子精冷絕陽；婦女胎寒血冷，久服身體健康，延年增壽。每服錢半，空心用酒或白開水送下。

黨參三兩

熟地三兩

黃耆三兩

川續斷三兩

茯苓三兩

虎骨三兩

山萸三兩

杞子三兩

桑仁二兩

杜仲二兩

五味子一兩
五錢

肉桂一兩
五錢

牛膝一兩
五錢

紫河車一具

共研細末，煉蜜和丸。

補益門

五老還童丸

補心生血，滋腎壯陽，能堅筋骨，悅顏色，烏鬚髮，明目、固齒，返老還童，延年益壽。久久服之，大有奇功，不能盡述。每服三十丸，空心用溫黃酒送下。

山藥四兩

牛膝四兩

遠志四兩

山黃四兩

茯苓四兩

五味子四兩

巴戟四兩

菴蓂四兩

楮實子四兩

杜仲四兩

小茴香三兩

杞子三兩

菖蒲三兩

熟地五兩

共研細末，煉蜜和丸。

無比山藥丸

治脾腎虛損，飲食無味，氣血不和，腰腿無力，步行艱難，身體瘦弱，不生肌肉，面色無光，目暗耳鳴等症，並皆治之。每服一、二錢，空心用白開水送下。戒勞碌、房欲，忌食生冷、油膩等物。

山藥四兩

山黃四兩

杜仲四兩

菴蓂四兩

菟絲子四兩

牛膝二兩

茯苓二兩

巴戟二兩

澤瀉二兩

熟地二兩

赤石脂二兩

五味子六兩

共研細末，煉蜜和丸。

延齡固本丸

補精、補氣、補神，治諸虛不足，中年陽事萎弱，精神短少，面色無光，鬚髮早白，腰痛耳鳴，四肢無力，遺精盜汗，不耐寒暑，及秉受不足，瘦弱無力，並皆治之。每服一錢，空心用白開水送下。年老每服二錢。久服精氣神足，遍身豐滿，髮白再黑，齒落更生，有延齡益壽之功。

蓮 龜二兩

遠 志二兩

白 朮二兩

當 歸二兩

杞 子二兩

山 茱萸二兩

山 藥二兩

黃 耆二兩

茯 苓二兩

澤 瀉二兩

肉 桂二兩

象 仁三兩

共研細末，煉蜜和丸。

打老兒丸

凡諸虛不足，勞傷過度，五臟虛弱，精虧血短，氣弱神虛，飲食難化，或羸瘦不足，以致腰酸腿軟，多睡少食，身體瘦弱，遍身不強，動轉多病，耳鳴眼花，迎

風流淚，牙落齒稀，鬚髮早白，陽痿不舉，舉而不堅，小便凝滯，下元虛憊，如是等症，再不服藥，則容顏易老，病患多生矣。今有一方，秘受仙傳，名曰老兒丸。方中藥品共用十六味，不寒不燥，上等無毒，平和王道，能養五臟，善治諸虛，填精益血，補氣安神，多進飲食，培元固本，白髮再黑，齒落更生，滋陰壯陽，令人多子，有返老還童、烏髮黑髮之力，益壽延年，無老無病之效，久久服之，大有奇功。每服二、三錢，早用淡鹽湯送下，白開水亦可；冬月用黃酒送下。男婦中年，皆可治之。

熟地六兩	茯苓四兩	山藥四兩	杜仲四兩	枸杞四兩
山萸四兩	巴戟二兩	菟絲二兩	五味子二兩	遠志二兩
精實子二兩	小茴香二兩	川斷二兩	牛膝二兩	菖蒲一兩

共研細末，煉蜜和丸。

魚鰾丸

補五臟，調六腑，和中補氣，益髓榮筋，安神生血，諸虛百損，皆能克益，老弱腎衰，不生子嗣，久服生男，陽痿不舉，服之立驗，每服一錢或一錢半，用白開

水送下。

魚 鱒八兩

桑 葉八兩

枸 杞二兩

故 紙二兩

山 藥二兩

牛 膝二兩

菰 蓉二兩

川 斷二兩

兔 絲子二兩

當 歸四兩

杜 仲四兩

共研細末，煉蜜和丸。

神仙巨勝子丸

治兩腎不足，諸虛百損，腰痛耳鳴，腿酸脚軟，腎冷胞寒，陰囊冷汗，陽事不舉，夜夢滑精，一切損傷元氣之症，並皆治之。每服一錢五分，空心用白開水送下。常服填精補髓，固齒烏髮，聰耳明目，益壽延年；久久服之，百病消除，老人還少，令人多嗣，忌燒酒、蘿蔔、諸般血物。

生 地二兩

熟 地二兩

首 烏二兩

巨 勝子二兩

兔 絲子一兩

枸 杞一兩

五 味子一兩

桑 仁一兩

故 紙一兩

柏 子仁一兩

覆 盆子一兩

芡 實一兩

木 香一兩

蓮 鬚一兩

巴 戟一兩

菰 蓉一兩

牛 膝一兩

天 冬一兩

官 桂一兩

後 苓一兩

補益門

黨參二兩

橘實一兩

韭菜子一兩

天雄一兩

蓮肉一兩

川斷一兩

山藥一兩

共研細末，煉蜜和丸。

八珍丸

補氣補血，調理陰陽，和順榮血，強胃壯脾，充實肢體，大補諸虛。不論男婦老幼，凡氣血兩虛，損傷五臟，變症多端，無不神效。每服一丸，嚼爛，用淡姜湯或白開水送下。戒氣惱、房欲，忌食生冷、厚味等物。

當歸二兩

白芍三兩

川芎三兩

熟地四兩

茯苓四兩

白朮四兩

黃耆四兩

共研細末，煉蜜和丸。

滋補大力丸

健脾胃，生心血，養肺氣，助肝血，補腎髓，治五臟虛衰，諸虛百損，五勞七傷，無不神效。久久服之，脾胃健壯，多進飲食，肌肉漸生。脾土爲萬物之本，心

血足，一身滋潤，邪火自降，陰與陽濟，百病不生；肺氣壯，周身豐滿，毛竅皆潤，氣力自添；肝血盛，遍身筋壯，勞苦不倦，身體自輕，奮力添增；腎髓足，一身骨堅，耳目聰明，齒強髮黑，容顏不改，力壯無窮，終身不生疾患。每服一丸，空心用白開水送下，或服二丸亦可。服藥後忌房事一百日。

熟地八兩

當歸二兩

杞子二兩

牛膝二兩

杜仲二兩

黃藥一斤

魚鱗二兩

鹿筋二兩

牛板筋二兩

土鱉二兩

甜瓜子一兩

茯苓二兩

地龍二兩

自然銅二兩

鳧絲子二兩

白朮二兩

乳香二兩

沒藥二兩

桂心五錢

炙甘草五錢

馬前子二兩

共研細末，煉蜜和丸。

五子衍宗丸

添精益髓，扶陽助陰，滋腎經不足之水，平命門有餘之火。久服令人眼目精明，烏髮黑髮，延年益壽，步履強健，廣育種子，充足氣血，效難盡述。每服一、二錢，空心用淡鹽湯送下，白開水亦可，冬日用黃酒亦可。中年之人常服，助容顏不

老。

兔絲子五錢

車前子五錢

覆盆子五錢

枸杞子五錢

五味子五錢

熟地八錢

茯苓三兩

澤瀉三兩

山萸肉四兩

山藥四兩

共研細末，煉蜜和丸。

長春廣嗣丹

治男子下元虛損，久無子嗣，陽痿不興，興而不固，腎寒精冷，遺尿不禁，腰腿疼痛，行步無力，耳鳴眼花，迎風流淚，牙齒稀落，鬚髮早白，飲食難化，面色無光，長怕寒冷，不耐勞煩；以上諸症，並皆治之。此藥培元固本，益髓添精，興陽種子，增壽延年，通暢百脈，壯實五臟，真有長春廣嗣之方，螽斯衍慶之功。每服二、三錢，用淡鹽湯送下，白開水亦可。忌食燒酒、蘿蔔、諸般血物。

熟地二兩

茯苓二兩

山藥二兩

山萸二兩

金櫻二兩

故紙二兩

葫蘆巴二兩

鹿膠二兩

楮實子五錢

菟蓉五錢

巴戟五錢

川椒五錢

大茴香五錢

杜仲五錢

枸杞五錢

韭菜子五錢

沉香五錢

蟬蛻五錢

肉桂五錢

川附子五錢

青 膽五錢

龍 骨五錢

華澄茄五錢

五味子五錢

黃 柏二錢

共研細末，煉蜜和丸。

壬子丸

房欲過度，精髓枯竭，陽痿不舉，舉不能堅，堅不能久，及腎冷虛寒，腰酸耳鳴，盜汗遺尿，下元虛憊，大虛百損之症，並皆治之。每服一錢，或一錢五分，空心用白開水送下。此藥補陰壯陽，益腎固精，久服種子。及虛衰者可服；少壯者不宜服。

熟 地四兩

生 地二兩

山 藥二兩

山 茱二兩

茯 苓二兩

丹 參一兩

茯 神一兩

麥 冬二兩

共研細末，煉蜜丸。

仙人還少丹

治腰腎虛寒，血氣羸乏，或秉受不足，或斲傷太早，以致腰酸腿疼，形體瘦弱，精神短少，不思飲食，遺精盜汗，眼花耳鳴，牙齒浮動，鬚髮早白，陽痿不興等

症。每服三錢，用淡鹽湯送下，白開水亦可。夫人兩腎爲先天之根本，脾爲後天之根本，根本有傷，則諸症悉作；故未老而先衰。此藥滋補元陽，培固根本，根本已固，則人雖老，而可還少矣。

地四兩

山 萸二兩

茯苓二兩

牛 膝二兩

杜 仲二兩

遠 志二兩

巴 戟二兩

枸 杞二兩

小茴香二兩

豬 腎子二兩

五味子二兩

菟 蓉二兩

葛 蒲二兩

其研細末，煉蜜和丸。

十 補 丸

治男婦真陽不足，真陰虧損；或素秉虛弱；或勞傷過度，以致肢體虛瘦，畏寒氣短，津液枯竭，面色黧黑，手足厥冷，腰痛耳鳴，小便不利，足膝酸軟，臍腹冷痛，精神倦怠，飲食不思等症。每服二錢，空心用白開水送下。此藥滋陰壯陽，益氣和血，能除三焦癰冷，六腑沉寒。經曰：益火之源以消陰翳，火足自有以生土；脾上一生，則諸虛悉愈，誠補中之聖藥也。

地 四兩

山 萸二兩

五 味子二兩

杜 仲二兩

山 萸四兩

枸杞四兩

牛膝四兩

茯苓四兩

山藥四兩

麥冬四兩

兔絲子四兩

共研細末，煉蜜和丸。

大補陰丸

人之一身，陽常有餘，陰常不足；氣常有餘，血常不足；故滋陰補血之藥，自幼至老不可缺也。古方立補陰丸常服爲主，況節欲者少，過欲者多，精血虧損，相火必旺，火旺則陰愈消，而勞瘵、咳嗽、咯血、吐血、虛病多端作矣。故宜常補其陰，使陰與陽濟，則水能制火，而水升火降，斯無病矣。每服一錢或二錢，空心用白開水送下。忌勞欲、思慮。

黃柏四兩

知母四兩

熟地六兩

龜板六兩

共研細末，豬脊髓合蜜丸。

六味地黃丸

治諸虛百損，形體瘦弱，四肢無力，腎氣虛損，肌膚憔悴，寢汗盜汗，五臟虛

損，多睡少食，骨蒸勞熱，作渴腹疼，耳鳴淋瀝等症。每服二錢或三錢，空心用淡鹽湯送下。

熟地八兩

山芡四兩

山藥四兩

丹皮三兩

茯苓三兩

澤瀉三兩

共研細末，煉蜜和丸。

法製黑豆

此豆色黑與腎同位，專入腎經，能補精髓，助容顏，壯筋骨，聰耳明目，固齒烏髮，延年益壽。治腰酸膝如神，陽痿遺精，諸虛百損並效。每日空心細嚼二、三十粒，用白開水送下。久服百病不生，不拘男婦老少，皆可服之。

故紙一兩

杜仲二兩

菴藥二兩

核桃仁二兩

大茴香二兩

沙蒺藜一兩

石菖蒲五錢

先將藥煎汁去渣，入雄黑豆一升、青鹽一兩五錢，煮熟蒸晒九次用之。

斑龍丸

治真元虧損，陽事不舉，氣血衰弱，精神短少，小便無度，遺精盜汗，耳鳴腰

暖，腎冷胞寒，兩脚麻冷，膝腿疼痛，皆宜服之。每服一錢，老人二錢，空心用白開水送下。常服壯元陽，助精神，強筋骨，生精髓，多子嗣，久服通神。

鹿角膠一兩

天冬二兩

麥冬二兩

牛膝二兩

菖蒲二兩

知母二兩

杜仲二兩

龜板二兩

故紙二兩

從蓉二兩

黃柏二兩

遠志二兩

枸杞四兩

山藥四兩

山萸四兩

牡蠣二兩

丹皮一兩

共研細末，煉蜜和丸。

人參養榮丸

治脾肺氣虛，營血不足，驚悸健忘，寢汗發熱，食少無味，身倦肌瘦，虛羸少力，色枯氣短，毛髮脫落，小便赤澀，以及發汗過多，身振振搖，筋惕肉瞤，一切榮衛虧損、虛弱不足，及大病之後，氣血虛弱之症。以上諸病，此藥悉皆治之。每服一、二錢，用白開水送下。

人參一兩

黃耆四兩

白朮四兩

茯苓四兩

當歸四兩

白芍四兩

熟地八兩

麥冬四兩

遠志二兩

陳皮二兩

炙草二兩

五味子一兩

肉桂一兩

共研細末，煉蜜和丸。

柏子養心丸

養心生血，固精保神，開心竅，多記不忘，安魂魄，怪夢不生，思慮勞煩者，更宜久服。如健忘怔忡，驚悸不寐，盜汗遺精等症神效。每服錢半，臨臥用圓眼湯或黃酒，白開水送下。戒思慮、房勞。

黃耆一兩

茯苓一兩

茯神一兩

當歸一兩

川芎一兩

半夏二兩

炙草一錢

柏子仁二錢

桑仁一錢

遠志一錢

五味子二錢

人參二錢

肉桂五分

共研細末，煉蜜和丸。

加味狀元丸

補心生血，安神定志，清虛火，化虛痰。凡健忘怔忡，驚悸不寐；或勤政勞心，讀書辛苦，及不善記而多忘事；或憂思不遂，損傷心脾二經。每服一、二丸，臨

臥用龍眼肉煎湯嚼爛送下。脾胃虛者，姜棗同煎送下。戒思慮。

黨參五錢

參冬三兩

茯苓三兩

菖蒲三兩

遠志三兩

生地三兩

當歸三兩

柏子仁二兩

龍眼肉二兩

元參二兩

象仁二兩

硃砂二兩

共研細末，煉蜜和丸，硃砂衣。

天王補心丹

補心氣，養心血，開心竅，保精神，安五臟，除煩解熱，平定驚悸，療口燥咽乾，滋補榮衛。每服二錢或三錢，臨臥用燈心煎湯送下。常服不作怪夢，多記不忘，心清氣和，耳目聰明，勞煩不倦。

生地四兩

人參五錢

元參五錢

丹參五錢

茯苓五錢

桔梗五錢

遠志五錢

棗仁一兩

柏子仁一兩

天冬一兩

參冬一兩

當歸一兩

五味子一兩

共研細末，煉蜜和丸，硃砂衣。

健步虎潛丸

治腎氣虛損，筋骨無力，行步艱難，腿酸脚軟，腰痛耳鳴，四肢無力，麻木浮腫，鶴膝風症，陽事痿弱，陰囊冷汗；或下部虛損百端，並宜服之。每服一錢或二錢五分，空心用白開水送下，冬月用溫黃酒送下。常服濟陰扶陽，壯筋強骨，腰腿輕健。忌食燒酒，戒房事。

熟地二兩

知母三兩

黃柏三兩

陳皮二兩

白芍二兩

牛膝一兩

鎖陽一兩

當歸一兩

龜板四兩

虎股骨二兩

共研細末，羊肉膏合丸。

三一腎氣丸

人之一身，陽常有餘，陰常不足，氣常有餘，血常不足。故滋陰補血之藥，自幼至老不可缺也。古方如腎氣丸、固本丸、補陰丸，俱是滋陰補血之劑。然固本丸，脫滿有痰者忌之；補陰丸，脾虛有濕者忌之；惟腎氣丸，兼理痰濕，但味數少不足以盡其變。今將三方合而爲一，各用加減，名曰三一腎氣丸。其間有補、有清，補者補精血，清者清其濕熱，清補兼施，庶乎可也。每服一錢或一錢五分，空心用淡鹽湯送下，白開水亦可，冬月用溫黃酒送下。忌食燒酒、厚味等物。

滋陰百補丸

生地四兩 熟地四兩 山藥四兩 山茱萸四兩 丹皮三兩
 茯苓三兩 澤瀉三兩 鎖陽三兩 龜板三兩 杞子二兩
 牛膝二兩 黨參二兩 麥冬二兩 知母一兩 黃柏一兩
 肉桂一兩 五味子一兩 天冬二兩

共研細末，煉蜜和丸。

治男子下元虛損，久無子嗣，身體瘦弱，面色痿黃，行步無力，腰腿酸疼，諸虛百損之症，並宜服之。此藥補元氣、壯元陽、滋腎水、降心火、固精血、堅筋骨、悅顏色、安五臟、烏髭鬚，白髮反黑，令人多子。每服三錢，空心用淡鹽湯送下。忌食諸般血物、白蘿蔔、燒酒。

熟地八兩 澤瀉五兩 鱉甲五兩 川斷五兩 茯苓五兩
 丹皮五兩 麥冬五兩 杜仲五兩 芡實五兩 山萸六兩
 山藥六兩 白芍三兩 五味子三兩 棗仁三兩 遠志三兩
 當歸四兩

共研細末，煉蜜和丸。

神仙既濟丹

補諸虛百損，五勞七傷，滋腎水，降心火，補脾土，添精髓，益氣和血，壯筋骨，潤肌膚，聰耳明目，開心益智，強陰壯陽，延年益壽。此藥性氣溫而不熱，清而不寒，久服則坎離相濟，陰陽協和，火不炎而神自清，水不滲而精自固，此平補之聖藥也。每服一、二錢，空心川淡鹽湯送下。

黃 柏四兩	山 藥三兩	牛 膝三兩	知 母二兩	黨 參二兩
杜 仲二兩	巴 戟二兩	五味子一兩	茯 苓二兩	枸 杞二兩
小茴香二兩	甘 草二兩	熟 地二兩	兔絲子二兩	從 蓉二兩
遠 志二兩	生 地二兩	菖 蒲二兩	麥 冬二兩	天 冬二兩
當 歸二兩	山 萸二兩			

共研細末，煉蜜和丸。

古庵心腎丸

有患其無子者，有惡其白髮者。無子責乎腎，髮白責乎心。腎主精，精盛則孕成，精虧則乏嗣；心主血，血勝則髮黑，血衰則髮白。今也嗜欲無窮，而虧其本然之真，憂慮勞煩，而損其天然之性。心、君火也，腎、相火也。君火動，相火從之，相火動，則心腎亂而不寧矣。是心腎二經有相須之道焉。名心腎丸。大能生精益血，降火寧神，治心腎之要藥也。不獨施於白髮無子，其驚悸、怔忡、遺精、盜汗、目暗、耳鳴、腰痛、足痿，五勞七傷，諸虛百損，無不治也。每服一錢或錢半，空心用淡鹽湯、淡黃酒或白開水送下。戒思慮、房勞。

生	地四兩	熟	地四兩	山	藥四兩	山	茱萸四兩	丹	皮三兩
茯	苓三兩	澤	瀉三兩	當	歸三兩	黃	柏一兩	杞	子一兩
龜	板一兩	牛	膝一兩	甘	草一兩	鹿	茸五錢	黃	連五錢

共研細末，煉蜜和丸。

全鹿丸

氣血雙補，男婦皆宜，益百虛，養五臟，固精髓，壯筋骨，定心志，安魂魄，一切遺精、失血、盜汗、自汗、潮熱、虛熱；或口乾舌燥，喉痛咽腫；或腰膝酸軟

，眼目昏花，頭腦眩暈，心神不安，健忘不寐，惡煩少力。婦人血虛，骨蒸咳嗽痰喘，面色痿黃，五心煩躁；及子宮久冷，多服必孕，無不應驗；年老房有少艾，並能壯陽種子，滋腎水，降心火，補脾火，益脾土，舒肝氣，清肺肺，益衛養榮，潤肌澤膚，聰耳明目，開心益智。凡中年虛損，亦可常服；無疾者久服；益壽延年，此滋補之聖藥也，屢經試驗，無不應效。每服二、三錢，用白開水送下，冬月用淡黃酒亦可。

人參五錢	鹿茸二兩	鹿筋二兩	白朮二兩	甘草二兩
當歸二兩	茯苓二兩	川芎二兩	生地二兩	黃耆二兩
天冬二兩	麥冬二兩	枸杞二兩	杜仲二兩	牛膝二兩
山藥二兩	兔絲子二兩	五味子二兩	鎖陽二兩	從蓉二兩
故紙二兩	巴戟二兩	川斷二兩	覆盆子二兩	補骨脂二兩
秋石二兩	陳皮二兩	小茴香八錢	沉香八錢	虎骨二兩

共研細末，煉蜜和丸。

六合散

治兩腎虛損，腰脊酸痛，兩腿無力，下部虛寒，陽痿濕汗，脚膝痿軟，行步艱難，一切精血虛損之症，皆可服之。此藥添精補髓，益腎固精，強陰壯陽，治腰痛如神。每用二、三錢，用猪腰一對，羊腰亦可，去騷入藥末於內，濕紙包裹數層，炭火煨熟，空心暖黃酒服，或酒蒸煮服亦可。

杜仲從容小茴香，故紙巴戟與青鹽，猪羊腰子用一對，八十公公返少年。

杜仲一兩

從容一兩

巴戟一兩

小茴香一兩

故紙一兩

青鹽一兩

共研細末。

參桂鹿茸膏

此膏暖丹田，壯元陽，還元固本，却病延年，補命門之真火，療氣血之虛寒，強筋壯骨，益髓生精，流暢氣血，培養精神。凡老少先天不足，後天失養，下元虛損，久無子嗣，精寒腎冷，下淋白濁，腰腿酸痛，步履艱難。及婦人氣血虧損，子宮寒冷，久不受孕，屢經小產，一切虛寒之症，無不神效。常貼此膏者，氣血充足，諸疾不生，婦人貼臍上，男子貼左右腎俞穴，丹田穴。

人參二兩	附子二兩	茯苓二兩	故紙二兩	天麻子二兩
杜仲一兩	官桂一兩	紫梢花一兩	赤石脂一兩	生地一兩
續斷一兩	龍骨一兩	蛇床子一兩	大茴香一兩	小茴香一兩
鹿茸一兩	牛膝一兩	兔絲子一兩	羊腰一對	甘草一兩

用香油八斤，熬枯去渣，入黃丹三斤研，再加丁香、雄黃各三錢，肉桂五錢，麝香二錢。

延年湧泉膏


一、治下元虛損，夢遺滑精，陽物收縮，逢陰不舉，貼兩湧泉穴、陰交穴、關元穴。


一、治左癱右瘓，或麻木不仁，或行步無力，下部虛寒，或腫痛，貼兩湧泉穴、陰交穴、關元穴。

一、治五勞七傷，貼膏肓穴、腎俞穴、三里穴。寒濕腳氣，貼兩湧泉穴、三里穴。

一、治腳根疼，貼兩湧泉穴、崑崙穴。腿肚轉筋，貼兩湧泉穴、委中穴。

一、治手大指次指麻木，或筋痛，貼兩列缺穴、尺澤穴。手小指第四指麻木或





痛，貼通里穴。

一、治肩膊或通手麻木，或筋痛，貼兩曲池穴、肩井穴。濕肩風，貼肩井穴。

一、治疝氣，貼兩湧泉穴、陰交穴、陰廉穴。鶴膝風，貼膝眼穴。

一、治心腹疼痛，或脹滿，貼中腕穴。肚痛水泄痢疾，貼臍，並貼氣海穴。

一、治怒傷肝氣，兩脇脹痛，貼期門穴、章門穴。痞塊貼氣海穴，兼貼患處。

一、治遠年近日咳嗽，氣急哮喘，夜臥不寧，貼兩肺俞穴。

一、治婦女月水不調，或經至腹痛，或崩漏帶下，子宮寒冷，素難受胎，貼兩

湧泉穴、陰交穴、關元穴。跌打損傷，俱貼患處。腰痛，貼腎俞穴。

一、治痰核結核於肉內，皮色不變，貼患處。此症早貼易消，若俟發出，即重大矣。

一、治無名腫毒，瘡癤未破，輕者貼之即消，重大者排膿敗毒，破者拔去膿根，仍貼舊藥，生肌收口。

一、治先天不足，後天虧損，骨痿身瘦，陽氣虛弱，以致腠理不密，易受風寒，常多疾病。若長貼湧泉穴，兼貼腎俞穴、關元穴，不但終身永無寒濕、

脚氣、癱瘓之症，抑且延年益壽，眞仙膏也。

杜仲二兩

牛膝二兩

熟地二兩

附子二兩

續斷二兩

甘草二兩

生地五錢

小茴香五錢

羌活五錢

天麻子五錢

雄黃二錢

木香三錢

用香油三斤，熬枯去渣，入黃丹一斤八兩；再加丁香、乳香、沒藥各二錢，麝香二分。

千金封臍膏

此膏能鎮玉池，存精固漏，通二十四道血脈，鎖三十六道骨節，貼之氣血流暢，陽健不衰，精髓充盈，神氣充足。專補虛損、固下元、通三關、壯五臟，有返老還童、益壽延年之妙。患人貼之，夜不旋溺。又治男子下淋精滑，腎虛盜汗；兼治小腸疝氣，單腹脹滿，並一切腰腿骨節疼痛；婦人子宮虛冷，久不受孕，赤白帶下，產後腸風，貼之無不神驗。

肉桂三錢

熟地三錢

川附子三錢

金櫻子一錢

當歸三錢

甘草三錢

巴戟三錢

杜仲三錢

乾姜二錢

胡椒三錢

淫羊藿三錢

獨活三錢

華蘇三錢

海馬三錢

鹿茸三錢

用香酒一斤八兩，將前藥熬枯去酒，入黃丹十二兩，收成膏；再入麝香、冰片各四分，兒茶、硫磺各二錢，研細末入之。

金匱腎氣丸

治脾虛腎弱，腰重脚腫，小便不利，四肢浮腫；或喘急痰盛，已成臌症，其效如神。此證多因脾腎虛弱，治失其宜，元氣復傷，而變症者，非此藥不能救。每服八、九十丸，空心用米湯送下。戒氣惱、房事、勞碌，忌食生冷、厚味、鹹物。

熟地八兩

山茱萸四兩

山藥四兩

升麻皮三兩

茯苓三兩

澤瀉三兩

附子一兩

肉桂一兩

車前子一兩

牛膝一兩

共研細末，煉蜜和丸。

毓麟固本膏

此膏異授秘傳，能固玉池，真精不泄，靈龜不死，通二十四道血脈，鎖三十六道骨節，氣血流暢，精髓充滿，保固下元，固本全形，如海水之常盈；通三關，壯五臟；治下元虛冷，諸虛百損，五勞七傷，陽痿不舉，舉不堅固，久無子嗣，下淋

白濁，小腸疝氣，遺精盜汗，手足頑麻，半身不遂，單腹脹滿，腰腿疼痛；有強陽健力種子之功，百勝百效。並治婦人脾胃虛弱，經水不調，赤白帶下，氣血虧虛，久不孕育，乾血勞瘵，或係屢經小產。此膏充實血海，能暖子宮，易得孕育，兼崩漏不止，癥瘕血塊等症。男婦如能常貼此膏者，氣血充足，容顏光彩，諸疾不生，烏鬚黑髮，固精種子。此膏終身永貼者，體健身輕，返老還童，雖八十老人，陰陽強健，目能遠視，行不困乏，如欲種子，其精不走者，可將此膏揭去；如係衰老之人，貼至百日之後，其效可驗，功效無比，不能盡述。此膏婦人貼臍上，男子貼左右腎俞穴，各一張，丹田穴一張，用汗巾縛住，勿令走動，半月一換。

杜仲四兩

熟地四兩

附子四兩

茯苓四兩

牛膝四兩

政紙四兩

續斷四兩

官桂四兩

甘草四兩

生地四兩

大茴香一兩

小茴香一兩

兔絲子一兩

蛇床子一兩

天麻子一兩

紫荊花一兩

鹿角一兩

羊腰子一對

赤石脂一兩

龍骨一兩

用香油八斤，熬枯去渣，入黃丹四十八兩；再入雄黃、丁香、沉香、木香、乳香、沒藥各一兩，麝香三分，陽起石五分。

保元丸

元陽不足，元陰虧損；或先天秉受虛弱；或斲傷太早，以致精神短少，肢體羸弱，腰痛耳鳴，陽痿不起，小便頻數，下部虛冷，腿酸腳軟，遺精盜汗等症，皆可服之。每服二、三錢，空心用淡鹽湯送下，溫黃酒亦可。此藥添精補髓，保固元陰，益氣壯陽，滋長血脉，凡人中年後，皆可常服。服藥後戒房欲、勞煩。

熟地八兩

兔絲子二兩

牡蠣二兩

山藥二兩

棗仁一兩

龍骨二兩

蓮花二兩

芡實一兩

茯苓一兩

金櫻子四兩

山黃四兩

共研細末，煉蜜和丸。

人參歸脾丸

一名黑歸脾丸。治男婦憂思過度，勞傷心脾，以致健忘怔忡，驚悸不寐；或心脾傷痛，嗜臥少食，大便不調，肢體作痛，發熱自汗；婦人經血虛損，一切思慮傷脾等症，並皆治之。每服二、三錢，用白開水送下，每日一、二服。此藥健脾補心，養血益氣，安神定志，保精神，安五臟，屢經屢驗。戒氣腦、憂思，忌食生冷、

油膩等物。

人參一兩	茯苓二兩	當歸三兩	香附一兩	麥冬一兩
石斛一兩	干朮五錢	菊花五錢	熟地六兩	半夏八錢
甘草四錢	梔子八分	桑仁一兩 五錢	白芍二兩	山藥二兩

共研細末，煉蜜和丸。

百齡丸

此藥不寒不熱，平等消補，兩益之劑。老人服之，耳目聰明，腰腿有力，身輕體健，益壽延年；中年服之，開胃健脾，多進飲食，強筋壯骨，增添膂力，發胖身體，至老健壯；幼兒服之，消化食水，諸病不生；婦女服之，活血通經，滋陰補虛，寬中理氣，經脉調暢。故凡男婦老幼諸虛百損，五勞七傷，新久咳嗽痰喘，勞傷吐血，努傷吐血；少年破身太早，酒色過度，下元虛損，偏墜疝氣，腎囊濕潮，夢遺滑精，五淋白濁，心腎兩虧，眼黑頭暈，耳鳴心悸，精神短少，四肢無力，睡臥不安，夜出盜汗，多眠少食，脾虛胃弱，不思飲食，胃經不清，膨悶脹飽，反胃嘔吐，肝經血虛，氣逆不舒，胸脇發滿，兩脇發脹，寒濕積聚，胃氣疼痛，脾濕腹脹

，陰陽不分，水瀉紅白痢疾，大腸滯熱，腸風下血；婦女月經不調，赤白帶下，氣弱血虛，產後血瘀，並皆治之；無病之人，均可常服，大能調養身體，功難盡述。大人每服二丸，小兒一丸，二、三歲半丸，俱用白開水送服。

陳皮二兩	當歸二兩	白芍二兩	杞子二兩	黨參二兩
虎骨二兩	升麻二兩	川貝一兩	澤瀉一兩	鹿角一兩
白朮四兩	茯苓四兩	香附四兩	馬前子五錢	甘草一兩

共研細末，煉蜜和丸。

鎖陽固精丸

治真元不固，夜夢遺精，盜汗虛煩，經久不愈，腰痛耳鳴，四肢無力，漸漸羸瘦，面色無光，困倦少食。此藥固真氣，壯元陽，滋腎水，降心火，收久淋滑精，陰囊濕汗。每服一、二錢，空心用淡鹽湯送下。戒房事、勞煩，忌食燒酒、蘿蔔等物。

芡實四兩	巴戟四兩	狗寶四兩	熟地四兩	杜仲四兩
茯苓四兩	虎角四兩	：紅一兩	龍骨一兩	韭菜子二兩

共研細末，煉蜜和丸。

萃仙丸

夫精生氣，氣生神，精極則無以生氣；故瘦弱少氣；氣弱則不能生神，故目眊不明；精氣不固，水火不濟，故遺泄多而精愈耗也。此藥專補精髓，益血脉，強腰脊，止遺精，助容顏，收盜汗。凡本元不固，腎虛氣弱者，久久服之，大有奇效。每服二錢，空心用淡鹽湯或白開水送下。

蓮 藕二兩

川 斷二兩

覆盆子二兩

兔絲子四兩

芡 實四兩

山 萸四兩

龍 骨一兩

蒺 藜八兩

金櫻子十六兩

共研細末，煉蜜和丸。

孔聖枕中丹

治讀書健忘，心神恍惚，夜不成寐，腎虛精滑，一切心腎兩虧之症，並皆治之。凡人聰明智慧，全賴精氣以生，而生氣生精，惟在水火既濟。心爲神明之官，腎乃智慧之府，少有所虧，則精神散渙；故心腎充足，智慧乃生。此藥最能補陰陽，

培心腎，通靈明，益智慧，安神定志，開鬱豁痰，久服耳目聰明，精神健壯。每早晚服二、三錢，用老酒送下。

公 鷄一支

石 子新四兩

龜 板四兩

鹿 骨四兩

砂 一兩

先將藥研細末，灌入鷄內，縫好蒸熟，取出晒干，共研細末，煉蜜和丸。

右 歸 丸

治元陽不足；或先天承受虛弱；或勞傷過度，以致命門火衰，不能生土；而脾胃虛寒，飲食少進，嘔惡膨脹，翻胃噎膈，怯寒畏冷，臍腹多痛；或大便不實，瀉痢頻作；或小水自遺，虛淋寒疝；或寒侵溪谷，肢節痺痛，或寒在下焦，而水邪浮腫。總之，元陽不足者，必神疲氣怯，或心跳不安，或四肢不收，或眼見邪祟，或衰陽無子，如是等症，俱宜益火之源，以培育腎之元陽，而神氣自安矣。每服二錢，空心用白開水送下。戒思慮、勞煩。

熟 地六兩

山 藥二兩

杜 仲二兩

兔絲子二兩

枸 杞二兩

鹿 膠二兩

山 茱萸二兩

當 歸二兩

附 子二兩
五錢

肉 桂五錢

共研細末，煉蜜和丸。

左歸丸

治真陰不足，不能滋養榮衛，漸至衰弱；或虛熱往來，自汗盜汗；或神不守舍，血不歸源；或色欲過度，傷損元陰，以致遺淋不禁；或氣虛昏暈；或眼目不清，口燥舌乾；或腰痛耳鳴，腿腳酸軟。凡精髓內虧，津液枯涸等症，俱宜壯水之主，以培左腎之真陰，而精血自充矣。每服二錢，空心用淡鹽湯送下，白開水亦可。

熟地八兩

山萸四兩

枸杞四兩

山黃四兩

鹿膠四兩

兔絲子四兩

牛膝四兩

共研細末，煉蜜和丸。

黨參膏

此膏大補元氣，開心益智，添精神，定驚悸，通血脈，破堅積，治虛勞內傷，身熱心煩，頭痛惡寒，懶言惡食，脈洪大而虛；或陽虛自汗，多夢紛紜；或氣虛不能攝血；或瀉痢脾虛，久不能癒，一切清陽下陷，元氣不足之症，皆能治之，效難盡述。每服三、五錢，用白開水沖服，或含丸藥，或入煎劑，隨症加人皆可。

黨參十六

當歸八兩

熟地八兩

升麻二兩

用水煎透，煉蜜收膏。

乾坤膏

此膏治榮衛虛弱，氣血虧損，肌肉消瘦，倦怠嗜臥，肺虛氣喘，飲食少思，顏色憔悴，洒洒惡寒，自汗盜汗，骨蒸勞熱，寒熱往來，常覺驚恐，男子遺精便血，婦人赤白帶下。以上諸症，皆由氣衰血虧而致，此膏悉能治之。每服三、五錢，用白開水沖服，或入煎劑，或合丸藥，隨症加入亦可。

當歸四兩

熟地四兩

黃耆四兩

黨參四兩

桂圓肉二兩

杞子二兩

升麻二兩

茯苓二兩

用水煎透，煉蜜收膏。

黃耆膏

此膏專主補中益氣，調榮固衛，外止陽虛自汗，內托癰疽不起，四肢無力，氣虛下陷，男子遺精便血，婦女崩漏帶下，痰嗽虛喘，形體羸弱。凡男婦老幼一切氣

虛不足之症，皆可常服；久服自然骨壯身強，添精益髓，虛症悉退，精神日增。或入煎劑，或用修合丸藥，或單用白開水沖服俱可。作黃耆使用，庶覺便捷。

黃耆十六兩

用水煎透，煉蜜收膏。

金櫻子煎

據本草云：其子氣味酸澀平無毒，治脾瀉下痢，止小便利，澀精氣，久服令人耐寒輕身。時珍曰：無故而服之，以取快欲則不可，若精不固者，服之何咎之有。每服一匙，用暖酒空心調服。活血助顏，其功不可備述。

金櫻子五斤

用水熬去渣，煉蜜收之。

河車膏

一名混元膏。治男婦諸虛百損，五勞七傷；或由先天稟受不足，元氣虛弱，動轉多病，不耐勞苦。男子腎虛陽痿，精乏無嗣；婦人子宮虛冷，屢經墮落，不成孕。

育，並皆治之。每早用黃酒沖服三、五茶匙，久服自驗。返老還童，百病消除，妙難盡述。戒氣怒、房勞，忌食諸般血物、燒酒。

黨 冬二兩

生 地二兩

枸 杞二兩

當 歸二兩

紫河車一具

用水煎透，煉蜜收膏。

熟地膏

熟地黑色入腎，味厚滋陰，填精補髓，益壽延年，真乃培元固本之聖藥也。但熬煉務要得法，最恐藥器相反，損其功效，何有益也。預製此膏，器用鉛罐，火候文武，不惜工價，如法修合，如桴應鼓，不悞病症。早晨用黃酒沖服三、五茶匙，白開水亦可。男子陰虛盜汗，婦人血虛發熱並治，神效。

熟地十六兩

用水煎透，煉蜜收膏。

九轉黃精丹

治男婦一切不足之症，五勞七傷，諸虛百損，能安五臟，固精壯神，開胃健脾

，多進飲食，脾腎雙補，大有水火既濟之功。如老年之人，常服此藥，多進飲食，腰腿有力，種子身輕，益壽延年；如幼年無病之人，常服此藥，壯筋骨，去勞傷，發胖身體，到老健壯；如婦人血衰，瘦弱無乳，但服此藥，既養血生乳，能受孕安胎，及臨產之時，子母健壯；常服此藥，永不小產，不論胎前產後，俱可常服，有益無損；如小兒先天不足，短乳瘦弱，脾虛不思飲食，一歲吃三、四丸，服十數次，體壯者不可服。

治酒色過度，或先天不足。陽痿下痿，下元虛冷。夜夢遺精，盜汗，陰虛動火。男婦傷腎。腰腿疼痛，下淋流白，精滑無子。男婦脾虛胃弱，血虛心跳。男婦稀尿，或肚腹不調常泄，另有膏藥貼臍，即愈。男婦頭眩眼黑，面黃虛腫。男婦汗後失調，飢飽癆傷。男婦勞傷吐血，大便下血，小便下血；或婦人幼女倒經、吐血、鼻中流血。男婦肝氣不足，兩脇疼痛。男婦小兒，氣虛血少。婦人經水不調，子宮寒冷，赤白帶下，另有膏藥貼肚臍腰腎，即愈。童子癆、女兒癆，或男婦半身不遂。婦人胎孕不長，或男人中氣不足。男、婦、大人、小兒傷寒出汗後，諸虛百損，或吐瀉，瀉倒元氣，此藥能補元氣。婦人血崩。凡男婦氣惱沖肝；或兩脇發脹；

或婦人氣裏胎孕，此二症用好廣木香末一、二分，浸溫黃酒空心服；五、六日後不用木香，只用溫黃酒送藥。如有病之人，須一日空心服五分，每一日添一分，添到一錢爲止。

若是一日要吃兩次，待食遠服，如不會吃黃酒，白開水亦可。此藥不瀉肚，不動火，能引火歸源。不論春、夏、秋、冬，或二九、三伏，俱可常服，有益無損。世間人身體不一，服多服少，量體服藥，惟產後婦人多用可也。此藥用磁瓶盛收，藥性不改，三、五年可用。

黃 葛五斤

用黃酒蒸九次，晒九次；當歸五斤，用黑豆湯泡九次，晒九次。共研細末，煉蜜和丸。

安神定志丸

治心虛不足，神不守舍，恍惚不安，多記多忘，言談不知首尾；或夜多怪夢；或盜汗遺精，怔忡驚怖，如畏人捕；或常夜不睡，白晝倦怠；皆因思慮勞神，心事不遂，耗散心血所致。每服一、二丸，用圓眼肉三、五枚煎湯送下，灯心湯亦可。戒思慮、妄想。

黨參二兩

石菖蒲二兩

遠志二兩

桑仁二兩

茯神二兩

茯苓一兩

柏子仁一兩

共研細末，煉蜜和丸，硃砂衣。

坎離丸

此藥取天一生水，地二生火之意，藥輕而功大，久服而取效速，先賢王道之藥，無出於此。大能生精益血，生水降火，久服五臟皆實，百病不生。每服一、二錢，空心用白開水送下。

黃柏十兩

生地十兩

肉桂一兩

知母六兩

共研細末，煉蜜和丸。

白朮膏

補脾滋腎，益氣化痰，兼理諸虛，飲食無味，精神短少，四肢無力，面色痿黃，肌肉消瘦，腰膝酸軟，脾濕下注，遺精白濁，虛損勞傷，並皆治之。每晨用米飲煎服三、五錢。忌生冷、油膩、堅硬等物。

白朮十六兩

用水煎透，煉蜜收膏。

桂附地黄丸

治命門火衰，不能生土，以致脾胃虛寒，飲食少思，大便不實；或下元虛憊，臍腹疼痛，夜作旋溺。經云：益火之源以消陰翳，卽此藥也。每服一錢，或二、三錢，空心用白開水送下。

熟地八兩

山茱萸四兩

山藥四兩

丹皮三兩

茯苓三兩

澤瀉三兩

附子一兩

肉桂一兩

共研細末，煉蜜和丸。

歸芍地黄丸

專治腎肝不足，血虛發熱，煩躁不寐，脇肋虛痛，頭目眩暈，眼花耳聾，咽燥作渴，腰腿酸疼，骨蒸痿軟，寢汗盜汗，咳血嘔血，形體瘦弱，肌膚憔悴等症。此藥有養血滋腎之神功，爲制火壯水之聖藥也。每服二錢或三錢，空心用淡鹽湯送下。

，白開水亦可。忌食燒酒、白蘿蔔、生葱、蒜等物，戒氣怒、勞煩。

熟地八兩

丹皮三兩

澤瀉三兩

茯苓三兩

當歸三兩

白芍三兩

山萸四兩

山藥四兩

共研細末，煉蜜和丸。

麥味地黃丸

一名八仙長壽丹。專治腎水不足，虛火上炎，消渴飲水，五心煩熱，心火不降，陰水不升，咳嗽痰血，五臟虛損，腰痛耳鳴，眼目昏花，四肢無力，盜汗遺精等症，服之神效。每服一、二錢，空心淡鹽湯送下。忌食蘿蔔、燒酒、辛熱等物。

熟地八兩

山萸四兩

山藥四兩

丹皮三兩

茯苓三兩

澤瀉三兩

五味子二兩

麥冬三兩

共研細末，煉蜜和丸。

七寶美髯丹

此足少陰厥陰藥也。方內用九制何首烏爲君，溫精固氣，乳制白茯苓交心腎，

而滲脾濕，酒浸牛膝，強筋骨而益下焦；酒洗當歸，辛溫以養血；酒浸枸杞子，甘溫而補水；酒煮兔絲子，益三陰而強腎氣；黑芝麻並炒桐骨脂，助命門火而暖丹田；此皆固本之藥。常服氣血充足，榮衛調和，添精益腎，固齒烏髮。每服二錢，用淡鹽湯送下，黃酒亦可。

首烏一斤

茯苓四兩

牛膝四兩

故紙四兩

當歸四兩

杞子四兩

兔絲子四兩

共研細末，煉蜜和丸。

知柏八味地黃丸

治下元虛損，心腎不交，腰痛耳鳴，小便頻數，心火不降，腎水不升，不能既濟，而身體瘦弱，精神困倦，潮熱往來，遺精便血，盜汗虛煩，消渴淋濁，少年水虧火旺，一切諸虛失血虛勞等症，並皆治之。每服一、二錢，空心用淡鹽湯，或白開水送下。常服補腎養榮，固本培元。此藥除無根之虛火，滋陰水之聖藥也。忌諸般血物、烟、酒、蘿蔔，戒房欲。

熟地八兩

山茱四兩

山藥四兩

丹皮三兩

茯苓三兩

澤 瀉三兩

知 母二兩

黃 柏二兩

共研細末，煉蜜和丸。

朱砂安神丸

治心神不安，精神恍惚，驚悸不安，夜多怪夢，思慮勞神，怔忡健忘，一切心虛有痰有火等症。每服一、二錢，臨臥用燈草煎湯送下。常服補心生血，除煩解熱，消三焦伏火，療口燥舌乾；久服心竅清明，精神倍長。

黃 連一兩
五錢

當 歸一兩

生 地一兩

茯 神一兩

棗 仁一兩

遠 志五錢

甘 草五錢

共研細末，煉蜜和丸，硃砂衣。

都氣丸

六味地黃加五味子，名都氣丸。治陰虛勞瘵。凡人真陰虧損，虛火上炎，移熱於肺，肺熱則津液不能生血，轉而變爲痰矣。所以口燥舌乾，咽喉疼痛，失音失血，咳嗽不止。此藥能益肺之源以生腎水，止嗽化痰，瀉無根之伏火，清虛熱於肺肝

，大補精血，功難盡述。每日空心用淡鹽湯送下二、三錢，白開水亦可。忌燒酒、蘿蔔、諸般血物。

熟地八兩

山 茱四兩

山 藥四兩

丹 皮三兩

茯苓三兩

澤 芩三兩

五味子八兩

共研細末，煉蜜和丸。

瓊玉膏

夫人心藏血，腎藏精，脾上爲萬物之本。精血充實，脾土健壯，則鬚髮不白，容顏不衰，延年益壽，百病不生矣。而膏中之藥，地黃爲君，大能滋陰生血，損其肺者益其氣，故用人參以滋生發之元；虛則補其母，故用茯苓以培萬物之本；白蜜爲百花之精，味甘歸脾，性潤，且緩燥急之火，四者溫良和厚之品，誠堪寶重。郭棧曰：起吾沉痾，珍養瓊瑤，故有瓊玉之名，示人知所珍也。每早數匙，白開水點服。又治陰虛火燥，乾咳無痰，屢效。忌食厚味，戒思慮、勞煩。

生地一斤

茯苓八兩

人 參五錢

先將生地熬成膏去渣，用蜜合茯苓、人參，研末收之。

肉桂七味地黃丸

治形體憔悴，寢汗發熱，五臟齊損，火振上焦，變生不測，經久不癒者，服之神效。每服一、二錢，空心用淡鹽湯送下。忌蘿蔔、燒酒等物，戒房欲、勞煩。凡腎水不足，虛陽僭上，必用此丸引火歸原，虛火自熄，按地黃丸補腎，肉桂性熱，與火同性，又能收斂邪火，火得斂而不妄發，無根虛熱降而歸原，此熱因熱用，從治之法也。有畏其桂而不用，何能達造化生降之功乎。

熟地八兩

山萸四兩

山茱萸

升皮三兩

茯苓三兩

澤瀉三兩

肉桂二兩

共研細末，煉蜜和丸。

益壽比天膏

最能添精補髓，保固腎精不瀉，善助元陽，潤滑皮膚，壯筋骨，理腰膝，下元虛冷，五勞七傷，半身不遂；或下部痿軟，腳膝酸麻，陽事不舉，夜夢遺精。男子貼之，行步康健；女人貼之，能除赤白帶下，砂淋血崩，能通二十四道血脈，堅固

身體，返老還童。每用二張，貼兩腰眼上，或貼臍上一張亦可。每貼一次，半月一換，其功不能盡述。

牛膝兩	杜仲一兩	虎骨一兩	木鱉子一兩	蛇床子一兩
肉豆蔻兩	兔絲子兩	紫萸花一兩	續斷一兩	山甲一兩
遠志一兩	天麻子一兩	鹿茸一兩	菴蓉一兩	生地一兩
熟地一兩	官桂一兩	川棟子一兩	山萸肉一兩	巴戟一兩
故紙一兩	海狗五錢	甘草一兩	桑枝七寸	槐枝七寸
香油六斤				

浸一夜，慢火炸至黑色。每淨油一斤，入黃丹六兩五錢，用柳棍不住手攪，再下黃丹、雄黃、龍骨、赤石脂各二錢，母丁香、沉香、木香、乳香、沒藥、陽起石、麝香各四錢，黃丹五錢，成膏。

脾胃門

加味保和丸

治飲食不調，損傷脾胃，痰飲食結，不能克化；或傷食飽悶，胸膈不利，以致頭目昏眩，胃中虛熱。常服消痰順氣，理胃和脾，進美飲食，能清胃中濕熱。每服七、八十九或一錢，不拘時、用白開水送下。

白朮一兩	神 鉤一兩	蘇 藟子二兩	廣 皮一兩	連 翹三兩
半 夏二兩	香 附三兩	茯 苓二兩	黃 芩二兩	黃 連一兩
山 查二兩	厚 朴二兩	枳 實二兩	麥 芽一兩	

共研細末，水泛和丸。

竹瀝枳朮丸

治脾胃虛弱，飲食難化，多生痰涎，胃脘停阻，宿食宿酒，胸中鬱結，煩悶不寬，嘔逆惡心等症。每服一、二錢，不拘時用白開水送下。忌葷、酒、煮麵、甜食等物，戒氣憤。

人參健脾丸

白朮八兩 枳實六兩 蒼朮六兩 南星六兩 半夏六兩
 黃芩六兩 橘紅六兩 南查六兩 芥子六兩 當歸六兩
 桔梗六兩 姜連四兩 木香二兩 神麴六兩
 共研細末，竹瀝膏水、姜汁和丸。

凡人損傷脾胃虛弱，肌肉消瘦，面色痿黃，多因少食，精神倦怠，大便不調，四肢無力，飲食不化，嘈雜脹滿，一切脾虛胃弱，必用此藥調脾。每服二錢或三錢，小兒四、五分，早晚用白開水送下。忌食生冷、煮麵、難克化之物。如大病愈後，服之生肌肉，補虛損，調大小便，多進飲食，甚有功效。

人參一兩 白朮一兩 廣皮一兩 神麴一兩 茯苓一兩
 谷芽一兩 芡實一兩 建蓮一兩 扁豆一兩 山藥一兩
 木香五錢 枳殼五錢 炙草五錢 南查二兩 薏米二兩
 共研細末，煉蜜和丸。

大健脾丸

脾胃門

治男婦小兒飲食不節，饑飽失宜，致傷脾胃，瘦弱氣短，不喜食冷。夏月雖熱猶有惡寒，饑如常飽，面色痿黃，四肢倦怠，食物難化，腸鳴腹脹，泄瀉不止，大便不調等症，皆可服之。此藥調養元氣，扶助脾胃，補益虛損，潤澤肌膚。每服一丸，虛甚者二、三丸，小兒半丸，早晚各進一服，用白開水送下，或龍眼肉湯米飲亦可。服藥後，忌食苦茶、生冷、油膩、難克化之物。

人參五錢

茯苓一兩

當歸一兩

棗仁一兩

陳皮一兩

黃耆兩

山藥一兩

白朮三兩

遠志五錢

木香五分

共研細末，煉蜜和丸。

經驗健脾丸

治脾胃虛弱，飲食不調，饑飽失宜，損傷脾胃，以致面黃瘦弱，膨悶脹滿，嘔吐嘈雜，面目浮腫，多因食少，大便不調，食物不化，腸鳴泄瀉；或大病愈後，失於調養，不能復元等症，並皆治之。此藥健脾開胃，益氣生血，寬中快膈，開鬱化痰，消腫止瀉，進美飲食。屢用屢效，經驗多人，乃調養脾胃之聖藥也。每服二、三錢，用米湯送下，白開水亦可。忌食生冷、油膩、煮麵等物。

白朮二兩	扁豆二兩	茯苓二兩	當歸三兩	神曲二兩
粳米三兩	南杏三兩	陳皮三兩	山藥三兩	香附三兩
桔梗二兩	豬苓二兩	半夏二兩	甘草二兩	砂仁一兩
川連一兩	澤瀉一兩	人參一兩		

共研細末，水泛和丸。

健脾丸

治男婦老幼脾胃失調，飲食不節，饑飽失宜，致傷脾胃，腹悶氣短，精神倦怠，春時口淡無味，夏月雖熱猶有惡寒，饑如常飽，飲食不甜，脾胃大損。每服不拘多少，食遠用米湯送下，白開水亦可。常服升降陰陽，調和三焦，養胃進食，精神爽健，乃溫補之聖藥也。

茯苓三兩	白芍三兩	半夏三兩	白朮五兩	陳皮二兩
當歸二兩	川芎二兩	神曲二兩	山藥二兩	

共研細末，煉蜜和丸。

開胃健脾丸

治脾胃不和，飲食無味，嘔吐惡心，宿酒宿食，噯氣作酸，腹痛氣滯，一切胃口不開等症，皆可服之。此藥消而不見，響而不動，藥本尋常，其功甚捷，如常服之，開胃健脾，補氣生血，清鬱化痰，消食順氣。每服一錢五分，早晚用白開水送下，米湯亦可。忌食煮麵、厚味、油膩等物。

白朮四兩	神鈞四兩	山查四兩	山藥二兩	陳皮二兩
茯苓二兩	薏米二兩	枳實二兩	麥芽二兩	砂仁二兩
建連二兩	木香一兩	甘草一兩	蒼朮三兩	香附二兩
厚朴三兩	澤瀉一兩			

共研細末，水泛和丸。

健脾平胃丸

治脾胃不和，嘔吐痰水，胸膈痞滯，不思飲食，脾胃不調，四肢困倦，面黃肌瘦。凡有脾胃之疾，不可一日無此藥。每服一錢或二錢，食遠用白開水送下，姜棗湯亦可。忌食生冷、油膩、麵食、難克化之物。

蒼朮八兩

厚朴八兩

陳皮四兩

甘草四兩

神鈞四兩

麥芽四兩

南杏四兩

香附四兩

茯苓四兩

共研細末，水泛和丸。

平胃散

治脾胃不和，不思飲食，倒飽嘈雜，嘔吐酸水，胸膈不利，大便不調，一切脾胃之症，並皆治之。每服一、二錢，早晚用白開水調服；姜棗湯亦可。忌食生冷、油膩等物。

陳皮四兩

厚朴四兩

蒼朮四兩

甘草一兩

共研細末。

太和丸

治脾胃虛損，不思飲食，肌體羸瘦，四肢無力，面色痿黃。此藥補氣生血，健脾養胃，開胸快膈，清鬱化痰，消食順氣，乃平和調理之藥。每服一、二錢，早晚用米湯或白開水送下。忌食生冷、油膩、糖食、煮麵等物。

豆蔻二兩

砂仁二兩

陳倉米一升
黃土炒

共研細末，姜汁和丸。

理氣健脾丸

治男婦一切氣逆不和，脾胃虛損，飲食不甜，四肢倦怠，大便不調，胸膈不開，兩脇膨脹，倒飽嘈雜，嘔吐痰水，食積氣滿，鬱結不散；或憂思傷脾；或氣怒傷肝，以致血氣不和，變生百病，皆因脾虛氣逆之由也。常服此藥，順氣開胃，健脾和中，平和王道之藥，屢見奇效。每服一錢或錢半，早晚用白開水送下。戒氣惱、憂思；節減飲食。

廣 皮二兩	山 查二兩	白 芍二兩	甘 草二兩	香 附二兩
川 連二兩	桔 梗二兩	當 歸六兩	神 曲六兩	白 朮六兩
雲 苓三兩	枳 實一兩	半 夏一兩	木 香一兩	

共研細末，小泛和丸。

香砂養胃丸

治男婦脾胃虛弱，不思飲食，膨脹腹痛，嘔吐痰水，面色痿黃，四肢困倦，氣

鬱不通，痞悶不舒，大便不調，食物不化，一切脾胃之疾，可常服之。每服一、二錢，早晚用白開水送下。胃口不開，用姜棗湯送下；胃痛，用艾醋煎湯送下；嘔吐惡心，用姜湯送下。忌生冷，戒氣惱。

廣皮四兩	香附四兩	神曲四兩	麥芽四兩	白朮四兩
枳實三兩	半夏三兩	蒼朮三兩	茯苓三兩	厚朴二兩
桔梗三兩	川連二兩	砂仁二兩	木香二兩	山楂二兩
甘草二兩	梔子二兩 <small>炒</small>	藿香二兩 <small>五錢</small>	檳榔二兩 <small>五錢</small>	

共研細末，水泛和丸。

二味枳朮丸

本草言：白朮味甘溫，健脾強胃，止瀉除濕，兼祛痰痞，補元氣，進飲食，補藥方中不可缺也。枳實味苦，消食化痞，寬中下氣，破積化痰，消痰開鬱，治胸中宿食，消導藥中不可少也。二味合丸，一補一消，有半消半補之功。凡病有不受補者，有不受消導者，必用此藥，無不神效。此藥消滯、消痰、消脹、寬胸，不傷脾胃，不損元氣，補中有消，消中兼補之意也。每服一錢，或一錢五分，不拘早晚用

米飲送下，白開水亦可。

枳實

白
朮各等分

共研細末，水泛和丸。

太倉丸

治七情太過，損傷脾胃，飲食不當，流行爲噎，爲膈、爲翻胃；或脾虛胃弱，不納飲食，嘔吐、嘈雜、吞酸、痞悶、噯氣、咳逆，氣不舒暢，嘔吐痰水等症。每服一、二錢，用淡姜湯送下，早晚日進二、三服，用白開水亦可。戒氣惱，忌生冷，厚味等物。

白朮二兩

砂仁二兩

蒼朮十六兩

共研細末，水泛和丸。

三補枳朮丸

又名三黃枳朮丸。治胃脘不清，胸膈疼痛，食物不化，嘔吐痰水，多睡少食，虛膨脹悶；若素秉虛弱，胃中多火者，更宜服之。此藥健脾、養胃、清火、化痰、

開鬱、寬中。每服一、二錢，用白開水送下。忌食煮麵、厚味等物。

枳實十兩

白朮十兩

廣皮十兩

黃柏十兩

黃芩五兩

黃連五兩

茯苓五兩

神曲五兩

山查五兩

麥芽三兩

川貝四兩

砂仁一兩

甘草二兩

香附五兩

共研細末，水泛和丸。

香砂枳朮丸

治脾胃虛弱，飲食減少，胸膈痞悶，宿酒宿食，不能消化，嘔逆惡心，中脘氣滯，並宜服之。每服二、三錢，食遠臨臥用白開水送下。

陳皮二兩

香附三兩

枳實五兩

枳殼一兩

砂仁五兩

神曲五兩

山查五兩

麥芽五兩

木香四兩

白朮五兩

共研細末，水泛和丸。

參苓白朮丸

夫人一身脾胃為主，脾胃強壯，百病不生；脾胃失調，百病蜂起。故調脾胃醫

中之王道，節飲食祛病之良方。古方立參苓白朮散改丸，治脾胃虛弱，飲食不甘，形體瘦弱，面色痿黃，四肢少力，大便不調，久瀉久痢，一切脾虛胃弱之症，更宜久服。每服一、二錢，早晚二服，用米飲送下，白開水亦可。忌食生冷、油膩、糖食、煮麵、難克化之物。

人參二錢

茯苓五錢

白朮五錢

扁豆五錢

薏米五錢

山藥五錢

陳皮三錢

縮砂五錢

桔梗一錢

甘草一錢

建蓮五錢

共研細末，水泛和丸。

雲苓潤身丸

治飲食不節，飢飽勞碌，損傷脾胃，以致肌瘦體弱，精神短少，飲食不甜，困睡少神，食物難化，二便不調，虛膨脹悶，嘔逆嘈雜等症，並皆治之。久服可以耐飢、耐勞，滋潤一身，令人肥健；又能清火化痰，解鬱寬中，健脾養胃，順氣消食，大有奇功。每服一、二錢，早晚二服，用米湯送下，白開水亦可。忌食椒、酒、生冷、厚味等物。

橘半枳朮丸

白朮六兩 當歸六兩 神曲二兩 黃耆三兩 香附三兩
 陳皮二兩 枳實三兩 山楂三兩 白芍三兩 茯苓三兩
 山藥二兩 建蓮二兩 川連二兩 甘草一兩

共研細末，水泛和丸。

此藥健脾養胃，理氣化痰，快膈寬胸，進美飲食，有痰有滯能消，脾虛胃弱能補。每服一、二錢，早晚用淡姜湯送下，白開水亦可。常服消痰開胃，化宿酒宿食，止嘔吐寬中，功不盡述。

橘紅四兩 半夏四兩 白朮四兩 枳實四兩 桔梗一兩
 黃芩一兩

共研細末，水泛和丸。

麴麥枳朮丸

治男婦小兒脾胃虛弱，不思飲食，食亦無味，食物成痰，痞悶不舒，宿酒宿食

，倒飽虛膨，停痰停食，精神疲倦，一切脾胃虛弱等症，皆可服之。此藥開胃和脾，寬中快脇，清鬱化痰，多進飲食。每服一、二錢，不拘早晚、食前、食後，日進二、三次，用白開水送下。

神	鈔四兩	麥	芽四兩	陳	皮四兩	白	朮四兩	枳	實四兩
蒼	朮四兩	砂	仁二兩						

共研細末，水泛和丸。

參苓白朮散

此方藥性中和，專補心脾，氣弱神昏，體倦多困，飢飽不知，飲食不進，中滿痞噎，大腸滑瀉，面色痿黃，不生肌肉，嘔吐痢泄，經久不愈，皆可治之。久服養氣育神，醒脾益胃，扶正辟邪，及內傷勞役，飢飽失宜，損傷脾胃，一切諸虛並治。每服三錢，小兒少用，早晚用姜棗煎湯調服，米湯亦可。

人	參一兩	白	朮六兩	廣	皮六兩	山	藥六兩	茯	苓四兩
扁	豆四兩	建	蓮四兩	薏	米四兩	砂	仁四兩	桔	梗四兩
甘	草二兩								

共研細末。

葛花解醒丸

治飲酒太過，嘔吐痰水，惡心煩亂，胸膈痞塞，噯氣作酸，頭疼發熱，惡寒，口燥舌乾，消渴飲水，手足顫搖，飲食減少，小便不利等症。每服二錢，用好茶送下。衣被宜暖，但得汗出，則宿酒漸解，惟戒酒痊癒。

黨參六兩

木香五錢

葛花六兩

陳皮二兩

豬苓二兩

青黛二兩

澤瀉二兩

神曲二兩

白朮三兩

赤苓三兩

砂仁三兩

白蔻三兩

乾姜一兩

共研細末，水泛和丸。

于拈丸

治寒中太陰，中脘疼痛，遇寒即發，時痛時止，嘔吐痰水作酸，痞悶不思飲食等症。每服二錢，食遠用淡醋湯送下，白開水亦可。忌食生冷，煮麵等物。

乾姜一兩

蘇葉一兩

茯苓一兩

枳殼一兩

枳實一兩

元胡一兩 香附一兩 白朮一兩 青皮一兩
蒼香一兩 烏藥一兩 吳茱萸一兩 官桂一兩 豆蔻一兩

共研細末，姜汁和丸。

和中理氣丸

此丸理脾和胃，順氣寬中，開鬱消滯，寧嗽化痰。凡虛弱之人，飲食不節，飢飽失宜，損傷脾胃，以致嘔吐嘈雜，胸膈脹滿，不思飲食，瘦弱面黃，胃口不開，宿食不清等症。每服一丸，早晚二服，用白開水或茶清送下。胃有寒，用淡姜湯送下。忌食生冷、厚味。常服健脾開胃，多進飲食，令人肥腴體悅顏色。

熟地八兩 蒼朮八兩 山藥八兩 茯苓四兩 白朮四兩
香附四兩 厚朴四兩 升麻一兩 柴胡一兩 澤瀉三兩
陳皮三兩 枳實三兩 神曲三兩 甘草三兩 山查三兩
麥芽三兩 砂仁五錢 木香五錢

共研細末，水泛和丸。

香砂半胃丸

治脾胃虛弱，氣鬱傷食，胸腹飽悶，胃痛惡心，嘔吐作酸，大便不調，憎寒無力，發熱頭眩，久則食減面瘦，不思飲食，飢飽不知，皆屬脾胃虛弱，飲食不節所致也。每服一丸，早晚各進一服，細嚼，用白開水送下。忌食生冷、油膩等物。

木香二兩

砂仁二兩

蒼朮四兩

陳皮四兩

甘草一兩

厚朴三兩

共研細末，水泛和丸。

風痰門

蘇合香丸

治男婦中氣、中風、中痰、中祟，牙關緊閉，口眼歪斜，不省人事；或狂亂如見鬼神，並傳尸勞瘵，骨蒸乾瘦，鬼魅瘰癧，暴氣心疼，霍亂吐痢時氣，五種顛癇，小兒急慢驚風，婦人產後中風，一切氣暴之症。此藥最能順氣化痰。小兒當心帶之，鬼邪不近。大人一丸，小兒半丸，姜汁湯化開，不拘時用白開水送下，溫酒亦可。

檀香五錢	蘇合香五錢	木香五錢	柯子肉五錢	乳香五錢
白朮五錢	沒藥五錢	香附五錢	安息香五錢	丁香五錢
華薤四錢	硃砂四錢	犀角三錢	麝香一錢	冰片一錢
共研細末，煉蜜和丸，硃砂爲衣，蠟亮封護。				

梁會大津丹

此藥得自異人傳授，治傷寒、傷風、中氣、中風、中惡，筋骨疼痛，大癰大毒

，跌打損傷，瘋癲狂亂，瘀血凝痰，老、少、男、婦奇怪疑難之症。茲將一切藥引開載於後：

- 一、治傷寒初起、頭痛、惡寒、身痛，蔥姜湯送下。
- 一、治傷寒頭痛、鼻塞、惡風，姜湯送下。
- 一、治口眼歪斜，牙關緊閉，不省人事，竹瀝調姜汁送下。
- 一、治痰迷心竅，喜笑不常，燈心湯送下。
- 一、治瘋癲狂亂，爬牆上屋，金子煎湯送下。
- 一、治羊癇瘋，不時舉發，姜湯送下。
- 一、治寒瘧，寒熱往來，草果湯送下。
- 一、治痢疾，白者、木香，紅者、黃連湯送下。
- 一、治跌打損傷，閃腰岔氣，黃酒送下。
- 一、治渾身骨節風濕作痛，羌活湯送下。
- 一、治癰疽發背，一切陰瘡不起，金銀花湯送下。
- 一、治小腸疝氣，寒濕偏墜，茴香湯送下。

一、治遍身或手足麻木不仁，秦艽湯送下。

一、治寒濕痿痺，蒼朮黃柏湯送下。

一、治產後敗血不行，心腹絞痛，紅花桃仁湯送下。

一、治風濕浸淫，遍身疥癩，水萍白蘚皮湯送下。

一、治誤吞毒物，金汁送下。

一、治腰腿疼痛，牛膝木瓜湯送下。

一、治產後搐搦，四物湯送下。

一、治小兒急驚，天吊抽搐，全蝎湯送下。

大黃二兩

用黃酒煮透曬乾。

黃連六錢

黃柏六錢

黃芩六錢

甘草六錢

橘

紅二錢

梔子三錢

蘇葉三錢

共研細末，煉蜜和丸，硃砂爲衣，外貼金箔衣，蠟壳封護。

神效活絡丹

治風濕諸痺，肩臂腰膝筋骨疼痛，口眼歪斜，半身不遂，行步艱難，筋脉拘攣。能清心明目，寬胸暢脇，宣通血氣。年逾四十，預服十丸，到老不生風病。每服一丸，用溫酒送下，白開水、茶清亦可。隨症上下，食前後服。

一丸，用溫酒送下，白開水、茶清亦可。隨症上下，食前後服。

虎脰骨

川芎
五一錢

白附子
五錢

香
附
五
分

沉香八分

天麻四分

共研細末，煉蜜和丸，蠟壳封護。

稀
簽
丸

治中風癱瘓，口眼歪斜，時吐痰沫，語言蹇澀，手足緩弱，麻木疼痛，筋骨痠軟等症。每服二、三錢，空心用溫黃酒送下，米飲、白開水亦可。久服舒筋健骨，益氣滋榮，搜風順氣，清熱化痰，消除百病，耐老延年。

稀養草八兩

人參一兩

川芎四兩

熟地四兩

白芍四兩

當歸四兩

天麻三兩

靈仙三兩

秦艽二兩

木瓜二兩

桂枝二兩

共研細末，煉蜜和丸。

加減史國公藥酒

治男婦左癱右瘓，半身不遂，口眼歪斜，手足頑麻，下部痿軟，筋骨疼痛；一切三十六種風，七十二般氣；並寒濕諸痛，及虛損勞傷，真火不足，飲食不化，肚腹不調，十隔五噎，氣滯積塊，瀉痢痞滿，肚腹冷痛，男子陽衰，女人血虛，赤白帶下，久無子嗣，一切男婦虛損、雜症，皆有奇效。每日早晚各用一小盅，久服自驗。

當歸二兩

防風二兩

秦艽二兩

羌活二兩

白朮二兩

杜仲二兩

鱉甲二兩

枸杞二兩

川牛膝二兩

華蘚一兩

松節四兩

蒼耳四兩

蠶沙一兩

虎脰骨一對

茄根八兩

用燒酒五十斤、蜂蜜四斤泡至百日，然後用紅花汁再加白酒釀十五斤，冰糖十斤。

若用酒料，係前開群藥不兌酒，若用酒丸，將群藥共研細末，煉蜜和丸。

靈應愈風丹

治男婦諸般風症，左癱右換，半身不遂，口眼歪斜，腰胯疼痛，手足頑麻，語言蹇澀，行步艱難，遍身瘡疥、頑癬、麻風，皮膚瘙癢，偏正頭風，打破傷風，流痰、流火，筋骨拘攣，角弓反張，一切風寒濕痹之症。每服一、二丸，臨臥用茶清送下，溫黃酒亦可。

加皮二兩	烏藥二兩	白芍二兩	荆穗二兩	獨活二兩
秦艽二兩	天麻二兩	烏蛇二兩	防風二兩	海桐皮二兩
靈仙二兩	當歸二兩	川烏二兩	華薺二兩	膽星二兩
羌活二兩				

共研細末，煉蜜和丸。

五加皮酒

治中風骨節拘攣，風濕痿痺，四肢攣急，兩腳疼痛，風弱五緩，虛羸勞傷。男

子腎囊濕汗，小便餘瀝；婦人陽氣不足，腰脊疼痛。每日早晚量飲三、五杯，能祛風濕，壯筋骨，順氣化痰，添精養血；久服輕身耐老。

丁香一錢	玉竹五兩	木香八分	玫瑰二錢	梔子一錢	白蓮一錢	加皮二錢
菊花一錢	知母一錢	木瓜一錢	佛手一錢	黃柏一錢	甘草一錢	白芷一錢
		官桂一錢				陳皮一錢

用燒酒一罐加酒釀四斤，蜜十兩，白糖一斤，若用酒料，係前開群藥不兌酒。

換骨丹

治男婦左癱右瘓，口眼歪斜，半身不遂，遍身疼痛，風寒濕痺，四肢不舉，下部痿疾，行步艱難，及打破傷風，諸般暗風，但患風疾，皆可服之。每服一丸，用溫黃酒研化服之。上部臨睡服，下部空心服，以衣被蓋厚，汗出即效。勿見風寒，勿出房門，避三、四日。凡病愈後，忌食厚味、動風之物，戒氣惱和房事一、二百日。

人參一兩

白朮一兩

川烏一兩

靈仙一兩

桑皮一兩

蒼朮一兩
 防風一兩
 首烏一兩
 艾葉一兩
 苦參一兩
 五味子五錢
 木香五錢

共研細末，煉蜜丸，朱砂爲衣。

透骨鎮風丹

治三十六種風痛，七十二般氣疼，諸虛不足，筋骨軟弱，脾胃虛寒，冷如風吹，腰痛、背痛、筋痛、骨痛，四肢疼痛，經年舉發；或跌打損傷，傷筋動骨，久痛不止，及麻木無力，痿痺太虛，半身不遂，不能動履等症。每服一丸，臨睡時用陳黃酒入生姜汁四、五茶匙調服，蓋被宜暖，有微汗出爲度。此藥疎筋活血，益氣壯陽，健筋強骨。治虛寒風濕，腰痛腿痛，百發百中。忌酒色，壯少實熱勿服。

人參五錢	靈仙五錢	獨活五錢	黃芩五錢	香附五錢
熟軍五錢	青皮五錢	硃砂五錢	沒藥五錢	茯苓五錢
加皮五錢	蘇皮五錢	麻黃五錢	透骨草五錢	川芎五錢
生地五錢	首烏五錢	紫荊皮五錢	升皮五錢	乳香五錢
白芷五錢	白芍五錢	烏藥五錢	菊花五錢	元參五錢

猴	姜五錢	虎	腰骨五錢	官	桂一錢五分	丁	香一錢五分	羌	活一錢五分
全	蝎二錢五分	沉	香一錢五分	草	烏二錢五分	甘	草二錢五分	川	烏二錢五分
木	香二錢五分	紅	花二錢五分	白	芷二錢五分	秦	芫四錢	小	茴香四錢
天	麻四錢	木	瓜四錢	川	牛膝三錢	細	辛三錢	川	連三錢
僵	蟻三錢	當	歸八錢	防	風一兩				

共研細末，煉蜜和丸。

通關散

治中風痰厥，昏迷不省人事欲絕者。每用少許吹入鼻內，候有嚏可治，無嚏不可治。

牙皂二兩 細辛二兩 麝香一分

共研細末。

醫癰無雙丸

治癰症，其病始發，忽然自倒在地，悶亂無知，口吐涎沫，角弓反張，日多上

視，手足搐搦，筋急拘攣，痰涎壅盛，神志不安；小兒驚癇搐風；大人暗風羊癲風，癲發叫如雷，或作六畜聲者，風邪鼓其氣竅而聲自變也。其病有一月一發，有一月數發，皆可治之。大人每服一錢，早晚各進一服；小兒量其大小，加減丸數，俱用淡姜湯兌竹瀝一、二茶匙送下。病久氣虛者勿服。

荊芥穗四兩

白礬四兩

共研細末，水泛和丸。

救苦還魂丹

一、治卒然昏倒，不省人事，牙關緊閉。用藥一錢二分，姜汁沖服。

一、治左癱右瘓，半身不遂，口眼歪斜，一切風痰之症。昏迷不醒者用藥一錢，將竹瀝膏一錢、生姜汁一茶匙，煎湯送下。如醒後即服再造丸，至四肢活動，再飲虎骨酒，可保速爲還原。

一、治邪祟纏身，即將病人房屋門窗閉嚴，再以此丹燒燠，立祛邪症。如房內有邪祟纏擾者，燠之即可安然。

一、治染受一切穢惡之氣，用藥五分，生姜湯送下。

一、治氣冲氣逆，一切中氣之症，用藥五分，陳皮二錢、沉香一錢，煎湯送下。

一、治偏正頭風，用藥如梧子大，塗於太陽穴即愈。

一、治風火蟲牙疼痛不止，用此丹如綠豆大，敷患處立愈。

一、治心胃疼痛，用藥六分，無灰酒溫服。

一、治自言自語，見鬼見神，如醉如痴，或哭或笑。用藥一錢，真金湯送下，或硃砂代金亦可用。

一、治小兒急驚風、痰喘等症。一歲內用藥一分；兩三歲用藥二分；五、七歲以內者用藥三分，薄荷湯送下。

凡小兒風痰等症，皆由脾胃虛弱，並平素多食油膩、糖物所致。服此藥後，即服小兒科脾胃門藥味；如無病時，亦時常服脾胃門之藥，可免風痰之症。孕婦勿服。

乳香三錢	降香二錢	安息香二錢	磨石三錢	香附三錢
甘香五錢			磨香三分	冰片二分

共研細末，煉蜜和丸，蠟壳封護。

追風丸

能舒筋活血，強筋健骨，虛寒風濕，風吹冷振，筋骨軟弱，腰痛，背痛，手足麻木，四肢疼痛，經年舉發；或跌打損傷，傷筋動骨，不能動履，痿痺不仁，四肢五軟，半身不遂，一切虛寒、風寒、潮濕、風濕、疼痛等症，悉皆治之，頗有速功。每服一丸，臨睡時用暖黃酒入生姜汁四、五茶匙調服。如有痰症用淡姜湯汁，蓋被宜暖，有微汗出爲度。忌酒色，壯少年人實熱勿服。

人參五錢	珠砂一兩	丁香三錢	血竭三錢	紅花三錢
全蝎三錢	沉香三錢	菴仁三錢	僵蠶三錢	透骨草一兩
靈仙一兩	獨活一兩	黃芩一兩	香附一兩	熟軍一兩
青皮一兩	元參一兩	防風一兩	白芷一兩	菊花一兩

白芍一兩	丹皮一兩	乳香一兩	首烏一兩	生地一兩
川芎一兩	麻黃一兩	天麻一兩	沒藥一兩	木瓜一兩
猴姜一兩	白蘇皮一兩	川牛膝八錢	細辛八錢	官桂六錢
香一錢	冰片一錢			

共研細末，煉蜜和丸，蠟壳封護。

臥龍丹

一、治中寒、中暑，感瘴觸穢，中滿心煩，眩暈，胸腹急痛，外感頭痛，絞腸霍亂痧氣等症。用丹少許，吹入鼻中即癒。

一、治自縊二便未行，心口微溫；大人中風中痰；小兒急熱驚風，傷寒邪毒，瘟疫厥逆，並中邪中惡，不省人事等症。速用蘆管連吹，取嚏即醒。

一、治文武痴癇，痰迷心竅，及天行時疫，霍亂吐瀉，四肢發厥之症。用丹一、二分，開水調吞。

一、治癰疽發背，無名腫毒，疔瘡頑癬，用醋調塗；婦人乳癰，小兒丹毒疳瘡，清水調敷即效。

一、治風火牙疼，走馬牙疳，用丹擦之立驗。

一、治蜈蚣、蛇、蝎螫毒，用酒調塗，痛止即安。

凡六畜中疫，以此丹吹鼻或調灌立痊。

麝香四兩

冰片四兩

猪牙皂十二兩

開羊花十二兩

燈草炭十四兩

西牛黃一兩
四錢

細辛八兩

共研細末，裝瓷瓶內，封固。

虎骨藥酒

治男婦老人筋骨疼痛，麻木不仁；或半身不能動轉；或用力過度；或跌打損傷，致傷筋骨，以及內傷年久，仍作疼痛；或每逢交節，或陰天即作疼痛；或風痛、寒痛、濕痛、心痛、胃痛，陽虛頭痛，並氣血兩虛，五勞七傷，真火不足，飲食不化，腎氣虛損，旋溺疝氣，陰弱陽虛，遍身浮腫，腎囊濕癢，以及腿足瘡癢常流清水，塌陷不起，不能成膿，寒濕脚氣，鶴膝風，漏肩風，腿受風寒，轉筋疼痛。以上諸症，服之各有奇效。每日早晚各服三錢，或五、七錢。久久服之，五臟充實，

筋骨強壯，烏髮黑髮，固齒輕身，廣嗣延壽。如治婦女諸症，必得年過四十九歲以後方可服之。青年婦女忌服。

虎腰骨五斤

熟地一兩

枸杞一兩

紅花一兩

廣皮一兩

桑寄生一兩

白芍一兩

枳殼一兩

當歸一兩

木香一兩

牛膝一兩

防風一兩

獨活一兩

羌活一兩

人參一兩

木瓜二兩

續斷二兩

杜仲二兩

紅鶴二兩

于虎二兩

葛蒲一兩

遠志二兩

甘草五錢

檀香五錢

丁香五錢

用陳年燒酒三十斤煮然，將群藥用絹囊盛之，泡入；加白糖一斤，蜂蜜二斤，再兌陳年加減史國公藥酒三十斤。

天麻丸

治肩痛、背痛，四肢疼痛，麻痺不仁，筋脈拘攣，腿脚無力，通身骨痛，流走舉發，經年不癒，一切虛熱風痰，血不榮筋等症，並皆治之。常服滋陰抑火，行榮衛，壯筋骨，療中風癱瘓，半身不舉。每服一錢，看病輕重加減丸數。病在下空心服，病在上臨睡服，中飽食遠服，冬用溫黃酒送下，夏用白開水送下。忌食厚味、

煖澤、動風之物，戒氣惱、房勞。

天 麻四兩

獨 活四兩

生 地四兩

羌 活四兩

草 薢四兩

杜 仲二兩

牛 膝二兩

元 參二兩

川 附子二兩

共研細末，煉蜜和丸。

虎骨木瓜丸

治腰腿疼痛，脚膝拘攣，筋骨無力，行步艱難；或熱痛如火；或冷痛如冰，常怕風寒，雖夏月不離棉絮；或久經濕氣所傷；或房勞飲食無度，致肝腎虛虧，兩腿麻木，腫脹疼痛，時常舉發，經年不癒者，並皆治之。每服一、二錢，空心用白開水送下；如冬月及虛寒症者，用黃酒送下。忌燒酒，戒房欲。

黃 耆四兩

白 朮四兩

茯 神四兩

熟 地四兩

當 歸四兩

枸 杞四兩

牛 膝二兩

虎 骨二兩

杜 仲二兩

木 瓜二兩

白 芍二兩

獨 活二兩

羌 活二兩

山 藥二兩

黃 柏二兩

共研細末，煉蜜和丸。

搜風順氣丸

治三十六種風，七十二般氣，祛風活血；治腰膝疼痛，四肢無力，多睡少食，口苦無味，憎寒毛聳，積年癥瘕氣塊，久患痰症吐涎，皆可服之。能補精助顏，搜風順氣。每服一錢，用白開水，或茶或米飲送下。服經一月，健脾消食；二月祛腸內宿滯；三月無倦少睡；四月精神強盛；五月耳目聰明；六月腰膝輕健；一年百病皆除，老者返少。孕婦勿服。此藥預防中風，善治言語蹇澀，癱瘓麻木，流痰流火，游走腫痛，大便結燥，噎膈脹滿，鬱結嘈雜，飲食不甜等症。早晚各進一服，宿酒宿食盡消，百病不生。

大黃五兩

大麻仁二兩

郁李仁二兩

山藥二兩

山萸二兩

車前子二兩

牛膝二兩

兔絲子一兩

獨活一兩

防風一兩

槲榔一兩

枳殼一兩

共研細末，煉蜜和丸。

十香返魂丹

治一切痰厥、中風、中氣、中臟、中腑。口眼歪斜，牙關緊閉，昏迷暈死；或諸風自言自語；或哭或笑，狂亂如見鬼神；或登高涉險，上樹爬房。以上諸症，皆用白開水生姜汁化服。

一、治夏月行人中暑，卒暈死去，香薷湯化服。

一、治七情所傷而死者，燈心湯化服。

一、治夜夢驚悸怔忡，心神不安，夢起漩蕩，重複又臥，醒後不知，燈心真金湯化服。

一、治妊娠七、八、九月，忽然卒死者，爲子暈，人參硃砂湯化服。

一、治如醉如痴，似默似呆，真金湯化服。

一、治小兒急慢驚風天吊，口吐涎沫，手足抽搐，燈心鉤藤湯化服。

一、治胎哭有聲，胎動不安，蓮心湯化服。

以上諸症，對症用引。大人服一丸，童子半丸，小兒一分四服。

沉 香三錢

丁 香三錢

檀 香三錢

藿 香三錢

木 香三錢

乳 香三錢

降 香三錢

香 附三錢

麝 香三錢

蘇合香三錢

味 砂一錢

冰 片一錢

土礞石五錢

旱三七五錢

毛橘紅五錢

僵 蠶五錢

甘 草六錢

共研細末，煉蜜和丸，全箔爲衣，蠟壳封護。

靈應痧藥

一、中暑頭暈眼黑，及絞腸腹痛，一時閉悶，不省人事，及癱痧等症。先將二丸研細，吹入鼻內，再用六丸以陰陽水或涼水送服。

一、中寒驟然腹痛，陰陽反錯，睡臥不安，轉筋霍亂，手足厥冷，並吐瀉不出，卒然難省者。治法同前。

一、山嵐瘴氣，夏月途行，空心觸穢，口含三丸，邪熱不侵。

一、感冒風寒，惡心頭疼，肚腹膨脹，及風寒等症。治法同前。

一、癰疽疔毒，及蛇蝎毒蟲所傷，搗末好酒塗敷。

一、小兒發痘不出，閉悶而死，及痰涎壅盛，並年老卒中風痰等症。燈心湯或涼水調服。

一、小兒急熱驚風，兩脚已直，兩眼反白，牙關緊閉，不能服藥者，即將四、五丸研末，吹入鼻內，即刻醒轉，隨以此藥調湯灌之。

一、遇有自縊之人，輕輕解下，速將藥丸研末，吹入鼻內，若胸口尚溫者，皆可復生。

一、凡跌死、打死、驚死、嚇死、壓死、魅死、氣閉死、溺死、痰厥、冷厥，不省人事者，只要略有微氣，皆可將此藥研末，吹入鼻，灌入口，可冀復活。

天	雄	麻	珠	蒼
麻六錢	黃二兩	黃六錢	砂三兩	朮三兩
大	丁	甘	塔	后
黃六兩	香六錢	草四錢	酥九錢	香二錢

共研細末，水泛和丸，硃砂爲衣。

牛黃清心丸

治男婦諸風，緩縱不隨，言語蹇澀，痰涎壅盛，卒然暈倒，口眼相引，手足攣摘，脊背強直，口吐涎沫；或心悸怔忡健忘，癲狂癇病，言語錯亂，神不守舍，或

歌、或哭、或痴、或呆，如見鬼神；或驚悸恐怖，心神恍惚，夢寐不安；或積熱吐血，骨蒸癆病，及小兒五癰天吊，急慢驚風，潮熱發搐，頭目仰視，身背反張，痘疹鬱結不出，發而爲驚等症。

一、中風不語，口眼歪斜，牙關緊急，卒然暈倒，痰壅堵塞，不省人事，中風痰火，遍身麻木，半身不遂，語言蹇澀，痰迷心竅，氣心風症，五種癰症。以上諸症，用竹瀝姜汁送下，或淡姜湯送下，白開水亦可。病輕者每服一丸；病勢重者每服二、三丸。

一、諸氣不順，木香磨水送下。

一、咳嗽痰涎，哮喘喘急，梨湯送下，白開水亦可。

一、痰厥頭疼，川芎白芷湯送下。

一、健忘怔忡，思慮不眠，圓眼湯送下。

一、小便不通，淋漓溺血，燈心竹葉湯送下。

一、大便秘結，蜜湯送下。

一、腸風下血，槐花湯送下。

一、吐血、衄血，側柏葉湯送下。

一、咽喉聲啞，麥門冬湯送下。

一、傷風熱病，譫語發狂，不得發汗，用無根水送下。

一、小兒急慢驚風，一切痰症，俱用薄荷湯送下。

一、一、二歲者一丸分三、四服；五、六歲者每服半丸。

此丸乃祛風、化痰、理氣、調血之藥，審實症而用之，效如桴鼓。

牛黃二錢

冰片二錢

阿膠二錢

肉桂二錢

麝香二錢

硃砂二錢

犀角四錢

桔梗五錢

蒲黃五錢

神曲五錢

白朮五錢

川芎五錢

人參五錢

白芍三錢

茯苓三錢

麥冬三錢

柴胡三錢

防風三錢

白朮三錢

黃芩三錢

杏仁三錢

甘草一兩

山蘇一兩

膠朮二十枚

雄黃五分

姜黃一錢五分

當歸三錢

羚羊二錢

共研細末，煉蜜和丸，蠟壳封護。

痰嗽門

千金化痰丸

此藥健脾理胃，清火化痰，頑痰能軟，結痰能開，疎風養血，清上焦之火，除胸膈之痰，清頭目，止眩暈，痰火百病皆宜。每服一、二錢，早晚用茶清送下。忌食葷、酒、椒、姜等物，戒氣怒、房勞。

陳皮四兩	白朮四兩	花柳二兩	黃芩四兩	枳殼四兩
知母四兩	白芥子二兩	膽星二兩	海石二兩	茯苓二兩
當歸二兩	熟軍三兩	半夏二兩	甘草二兩	天麻二兩

共研細末，水泛和丸。

清氣化痰丸

此藥清肺、止嗽、化痰、氣清則胸膈寬舒，化痰則咳嗽自止。如常服之，健脾和胃，進食寬中，清肺抑火，消氣定喘，大有奇效。每服一錢，食遠茶清送下。咳嗽梨湯送下；胸膈不利，飲食少進，用生姜湯送下。忌食生冷、油膩、椒、酒、動

火之物。

半夏一兩
五錢

膽星一兩
五錢

枳實一兩

枳實一兩

杏仁一兩

姜仁一兩

黃芩一兩

共研細末，姜汁和丸。

礞石滾痰丸

治一切痰飲爲患，頭面烘熱，眼目赤腫，眩暈風癇，齒頰痛癢，咽喉腫痛，黑色痰涎，嘈雜惡心，咳嗽喘急，心腹作痛；或腰背四肢暴痛，狀如銼閃；或口糜舌爛，眼澀耳痛，咽喉不利，咯之不出，咽之不下；或心下如停冰雪；或渾身習習如蟲行者；或心下怔忡驚悸，小兒驚癇搐搦，並皆治之。每服五、七分或一錢，小兒少用，白開水送下，茶清亦可。

礞石一兩

熟軍八兩

沉香八兩

酒芩八兩

共研細末，水泛和丸，礞石爲衣。

竹瀝化痰丸

痰嗽門

治痰氣上攻，肺膈不清，胸中痞滿，咽喉不利，有痰有喘。此藥清肺降火，順氣化痰。每服二、三錢，食遠用茶清送下。忌食生痰、動火之物。

神	麝	四兩	蘇	子	四兩	枳	實	四兩	連	翹	四兩	查	肉	四兩
桔	梗	四兩	花	粉	四兩	萸	仁	四兩	天	麻	四兩	茯	苓	八兩
半	夏	八兩	膽	星	八兩	海	石	八兩	白	朮	八兩	橘	紅	八兩
黃	芩	八兩	香	附	八兩	杏	仁	八兩	貝	母	八兩	竹	瀝	八兩
青	黛	二兩												

共研細末，水泛和丸。

沉香滾痰丸

治一切痰疾爲患，變生諸症；一切中風痰火，頭目不清，四肢倦怠，大便秘結，小便赤黃；一切失飢傷飽，憂思過慮，氣怒勞煩，或癲或狂，心下怔忡，如畏人捕；一切新久咳嗽，哮喘喘急，痰壅堵塞，聲啞失音，胸膈作疼，背脊熱痛，狀如鏗岔；一切宿酒宿食，嘔吐痰水，惡心嘈染，腹痛脹滿，胸中有塊，如停冰雪；一切痰厥頭疼，牙疼口臭，咽喉腫痛，眼目赤腫，或繞項結核，口糜舌爛；一切流痰

流火，偏身走痛，或拘或攣，或麻或木，或腫無定處；一切頑痰老痰，久致奇病，各症不可盡言。惟王隱君論：人之諸疾悉出於痰，可謂深識痰之情狀，而得其奧者矣。每服一錢，病重者或二、三錢，仍量虛實加減服之，小兒少用。臨睡用茶清送下，或早晚二服。服藥後覺腹微痛，方是中病痰疾，惡物去後，如醉得醒，如沐方出，如睡方起，屢服奇效。孕婦勿服。

沉香一兩

檳榔一兩

香附一兩

青皮一兩

半夏一兩

黃芩一兩

甘草一兩

南星一兩

木香一兩

茯苓四兩

熟軍四兩

枳殼四兩

橘紅四兩

共爲細末，水泛和丸。

半夏天麻丸

治痰厥頭疼，眼黑頭旋，惡心煩悶，無力懶言，精神顛倒，目不敢開，如在舟中，頭痛如裂，身重如山，四肢厥冷，不得安臥，此乃胃氣虛損停痰而致也。每服一、二錢，不拘早晚，用淡姜湯送下。

人參四兩

陳皮四兩

神曲四兩

白朮四兩

茯苓四兩

黃柏四兩

澤瀉四兩

黃芩四兩

麥冬四兩

天麻四兩

蒼朮四兩

半夏八兩

甘草二兩

共研細末，水泛和丸。

二陳丸

治一切痰飲爲患。痰之爲病難明，或嘔吐脹滿，嘈雜惡心；或咳嗽痰喘，乾嘔心煩，健忘怔忡，驚悸癲癇；或噎膈咳逆，咯之不出，飲食不下；或頭目眩昏，手足麻木；或四肢筋骨卒痛；或失志癡狂，中風不語，口眼歪斜，不省人事。如是等症，皆痰之所致諸病。主以化痰爲先，宜服二陳爲捷徑也。每服一、二錢，早晚用淡姜湯送下，白開水亦可。忌食厚味，戒氣惱。

半夏八兩

陳皮八兩

茯苓四兩

甘草二兩

共研細末，水泛和丸。

朱衣滾痰丸

治一切痰氣上攻，胸膈不利，胃中脹滿，嘔吐嘈雜，頭目眩暈，咽喉堵塞，咳

嗽痰喘，骨節酸痛，大便乾澀，小水赤黃，痰結心中，恍惚不安，神志不清，顫語癲狂，五癰僂仆，妄語狂言，痰涎壅盛，一切怪症多端，皆痰之爲病。每服一錢或二錢，不拘時，用白開水或姜湯送下。此藥調暢脾胃，通利三焦，潤肺清音，止嗽定喘，寬中化滯，降火通腸，大有奇功。

礞石一兩

大黃一兩

沉香五錢

黃芩七錢

共研細末，水泛和丸，硃砂爲衣。

法製半夏

治中風痰火，咳嗽喘急，諸般痰疾。此藥大能清肺理胃，除火化痰，頑痰、濕痰、結痰能開；清上焦之火，除胸膈之痰，清頭目，止哮喘，順氣寬中，大有奇效。有中風不語，不省人事，每服數粒，新汲井水送下，以手摩腹上，一炷香時即能言。其餘痰症，早晚每服十粒，大便解出粘稠如膠，久服痰根盡除，永不生也。

半夏十斤

用清水泡九日，石灰水泡九日；清水泡九日，硝礬水泡九日；清水泡九日曬乾。甘草、薄荷、丁香，熬水煮曬乾用之。

參蘇理肺丸

治肺經不清，一切痰喘咳嗽不止，四時感冒，傷寒傷風，發熱增寒，頭痛無汗，鼻塞聲重，畏怕風寒，不思飲食等症，並皆治之。及經年舊病，晝夜不息，春秋舉發無時，鼻流清涕，痰涎壅盛，四肢無力，身體困倦；或內傷外感，寒熱風邪，饑飽勞碌，損傷肺氣，多致咳嗽，此藥主之。每服一、二錢，重則三錢。如風寒咳嗽，淡姜湯送下；傷酒、傷食、滯火咳嗽，俱用白開水送下，茶清亦可；久嗽不止，梨湯送下，或淡蘿蔔湯送下。忌食辛辣、風寒、動火之物。

人參	五錢	前胡	三兩	陳皮	三兩	桔梗	三兩	茯苓	三兩
乾薑	二兩	枳殼	三兩	半夏	二兩	桑皮	二兩	蘇葉	六兩
木香	五錢	甘草	八錢						

共研細末，水泛和丸。

清金止嗽化痰丸

此藥潤肺定喘，止嗽化痰，清金降火，快膈寬中。不論遠年近日，新久痰喘咳

嗽，痰實聲重，音啞、口乾、舌乾，胸膈疼痛，鼻塞涕涕，一切肺經不清，咳嗽痰喘，並火熱傷風等症。每服一、二錢，用蘿蔔湯送下，茶清、白開水亦可。久嗽梨湯送下，蜜湯亦可。

茯苓四兩	杏仁四兩	陳皮四兩	蘇子四兩	半夏四兩
蘇梗四兩	乾葛四兩	前胡一兩	枳實一兩	浙貝一兩
甘草一兩	人參一兩	木香一兩	花粉一兩 <small>五錢</small>	桔梗四兩

共爲細末，水泛和丸。

除痰降火丸

治肺胃不清，痰涎壅盛，咽喉堵塞，鼻息不清，頭目眩暈，口舌生瘡，飲食無味，大小便不利，不聞香臭，咳嗽泣噴等症，並皆治之。此藥有化痰涎，清肺胃，化滯降火之功。每服一錢，用蘿蔔湯或茶清送下。忌食葱、蒜、椒、酒等物。

陳皮二兩	黃柏二兩	前胡二兩	澤瀉二兩	茯苓二兩
木香二兩	知母二兩	半夏二兩	甘草二兩	

共研細末，水泛和丸。

清肺抑火化痰丸

治肺氣不清，上焦邪熱，咽喉腫痛，及牙齒疼痛，身熱聲啞，胸膈作痛，鼻衄吐紅，痰塞嘔吐，鼻孔生瘡，面紅酒刺，咳嗽痰實等症，並皆治之。每服一錢，或七、八分，食遠臨睡用茶清送下。常服清三焦之火，理胸膈之痰，奪造化、有通塞之功，調陰陽、有補瀉之妙。孕婦勿服。

陳皮	四兩	半夏	五兩	前胡	二兩	枳殼	二兩	梔子	二兩
麥冬	二兩	桔梗	二兩	熟軍	二兩	花粉	一兩	海石	一兩
杏仁	一兩	百部	三錢	川連	二錢	甘草	一錢	蔓荊	一兩
黃芩	五兩							杏仁	三錢

共研細末，水泛和丸。

安嗽化痰丸

治男婦遠年近日，一切痰喘咳嗽。此藥能清利咽喉，蠲化痰涎，降有餘之邪火，保受傷之肺金，止久勞之咳嗽，定氣壅之喘急。每服一、二丸，食後用梨湯嚥下。

，白開水亦可。

黃 芩三兩

天 冬三兩

麥 冬三兩

半 夏三兩

阿 膠

五味子二兩

杏 仁二兩

甘 草二兩

冬 花四兩

川 貝四兩

桑 皮八兩

共研細末，煉蜜和丸。

沉香消化丸

此藥化痰順氣，快痰寬胸，開脾理胃，化滯消食，止嗽定喘，清熱和中。古人論諸病悉出於痰，此方專主痰飲爲患。夫痰者病因也。人之一身，氣血清順，何痰之有，惟飲食不調，七情六欲所傷，氣血濁逆，則津濕不清，薰蒸成聚，而變爲痰焉。古人論痰之本屬濕，又痰因火動，去痰以理氣爲先，今立此方，用沉香升降氣道，用二陳湯除濕化痰，又七味降火、清涼、寬中、消滯，治痰無不神效。每服一錢，用茶清送下，白開水亦可。治虛勞咳嗽痰盛者，同太平丸二藥相攻，痰嗽盡除。服法看太平丸方。

沉 香五錢

黃 芩五錢

陳 皮二兩

南 星二兩

茯 苓二兩

半夏二兩

礞石二兩

枯礬二兩

枳實一兩

枳殼一兩

薄荷一兩

牙皂一兩

神鈔一兩
五錢

共研細末，水泛和丸。

太平丸

治勞症久嗽、肺痿、肺癰、肺熱喘嗽、咯血，吐血，痰中有血，咽痛作渴，鼻孔生瘡；或因勞傷，強力過度；或酒冲心肺，醉飽入房，以致脇痛，肺經虧損，因而生嗽。每服二、三錢，食後或臨臥細嚼，用白開水送下；如是痰盛，先用梨湯或白開水送下消化丸一錢，然後再服二、三錢太平丸。二藥相攻，其痰嗽掃迹除根。

薄荷六兩

川芎二兩

防風二兩

犀角二兩

柿霜二兩

桔梗三兩

甘草二兩

共研細末，煉蜜和丸。

二冬膏

此膏清心潤肺，止嗽化痰，滋陰降火，解渴除煩，消離火，滋坎水，除五蘊之

火，失血癆傷，元陰虧損，不可一日無此藥丸。久服水升火降，陰與陽齊，則無病矣。此膏用天門冬能清金降火，益水之源，能通腎與膀胱，又能治痰之本，更以麥門冬氣薄主升，味厚爲陰，有清心潤肺之功，堪與天冬相並。每日早晨，用四、五茶匙滾白湯沖化服之。

天冬一斤

麥冬一斤

加水熬成膏，加川貝末四兩，蜜收成膏。

梨

膏

此膏清肺降火，止嗽化痰，潤燥生津，除煩解渴，療口燥咽乾，能寬胸快膈，解散酒毒，蠲化痰涎。每用不拘多少，不拘時，隨意用之，妙不盡述。

秋梨二十個

紅棗二斤

鮮藕三斤

生薑六兩

各取汁熬膏，加冰糖八兩，蜜收之。

法製杏仁

治三焦有熱，清肺降火，潤燥生津止渴，解酒毒，化痰涎，止嗽寬中，妙難盡

述。

大杏仁十六兩
去皮去苦水

用五倍子二錢、松羅茶一兩，青鹽一錢五分，熬水煮杏仁至色黑爲度。

百花膏

治憂思氣怒，飢飽勞傷，言談太過，酒色失度，損傷脾肺，以致氣血不和，陰虛火動，午後潮熱，手足五心發熱，遍身無力，精神疲倦，口乾聲啞，上焦鬱熱，咳嗽喘急，五色稠痰、肺痿、肺癰、吐血、衄血，痰中見血，並皆治之。每服一丸，噙化或細嚼，用白開水送下。忌食燒酒，動火之物，戒房欲、勞碌、氣惱。

天冬二兩

紫苑二兩

元參二兩

麥冬二兩

浙貝二兩

百部二兩

山藥二兩

茯苓二兩

丹皮二兩

橘紅二兩

黃芩二兩

桑皮二兩

桔梗二兩

知母二兩

甘草二兩

共研細末，煉蜜和丸。

二母安嗽丸

此藥清肺止嗽，化痰定喘，寬中順氣，降火滋陰。每用一九細嚼，用白開水送下，梨湯亦可。如久勞咳嗽，肺痿、肺癰、痰中見血，咽喉聲啞，鼻孔生瘡，骨蒸潮熱，勞傷肺腎，春秋舉發，痰喘咳嗽等症，並皆治之。

浙貝三兩

知母三兩

黃芩三兩

梔子二兩

桔梗二兩

桑皮二兩

茯苓二兩

薏仁一兩

廣皮二兩

五味子一兩

枳實一兩

甘草四錢

共研細末，煉蜜和丸。

參貝陳皮

凡人脾胃不和，飲食難化，痰涎壅盛，胸膈痞悶，嘔吐嘈雜，氣鬱不舒，口乾作渴，咳嗽痰喘，皆因過食煎炒油膩甘甜厚味之所致也。每用數片，食前食後細嚼，白開水送下。此藥大能調和脾胃，進美飲食，舒鬱開胸，化痰止嗽，生津液，利三焦。凡宿酒宿食，服之無不立效。本草曰：陳皮行中有補，補中兼消，今用參貝等藥調和其性，真有無窮之理，不測之功，自幼至老，不可一日無此藥也。

陳皮二斤

用花粉五錢、甘草五錢、川貝五錢、烏梅五錢、人參五錢、茶葉五錢、薄荷五兩、五倍子五兩、川芎五兩、柯子五兩、青鹽一兩，熬汁入陳皮，煮乾爲度。

通宣理肺丸

治肺經不清，一切痰喘咳嗽。凡男婦老幼，四時感冒傷寒，遍身作痛，鼻塞聲重，不思飲食等症，及經年舊病咳嗽，晝夜不息，春秋舉發無時，鼻流清涕，痰涎壅盛，四肢無力，身體困倦；或內傷外感，寒熱嗽邪，飢飽勞碌，損傷肺氣，多致咳嗽。每服一丸或二丸，細嚼，用淡姜湯送下。傷酒、傷食、滯火、咳嗽俱用白開水送下；久嗽不止，用梨湯或蘿蔔湯送下。

蘇	葉九兩	陳	皮六兩	前	胡六兩	黃	芩六兩	桔	梗六兩
麻	黃六兩	枳	殼六兩	茯	苓六兩	半	夏四兩 五錢	甘	草四兩 五錢
杏	仁四兩 五錢	葛	根六兩						

共研細末，煉蜜和丸。

杏仁粉

此藥潤肺化痰，止嗽定喘，利胸膈，壯聲音。治頭面諸風，黑斑黯痣。用水熬數沸隨意服之；久服則聲音宏亮，面靨光華；用之浴面，則面如玉鏡，日久自效。

杏仁十兩

茯苓二兩

蓮子二兩

白米末六斤

白糖十兩

共研細末。

法製貝母

治肺經不清，痰涎壅盛，咳嗽喘急，口燥咽乾，哮喘喘滿，陰虛火動，久嗽不止，咽喉腫痛，津液短少，水泛爲痰，肺氣不能收斂，睡臥不能安穩，肺痿虛勞等症，並皆治之。此藥清肺金，滋坎水，止喘嗽，化痰涎，潤咽喉，生津液，解煩渴，快胸膈，頑痰能化，結痰能開，大有奇功。每服數粒，細嚼，用梨湯送下，白開水亦可。忌食生痰、動火之物。

川貝母十六兩

用薄荷、烏梅、甘草、兒茶、硼砂各一錢，共熬汁，泡貝母候乾用。

真方青州白丸子

痰嗽門

治男婦風痰壅盛，嘔吐痰沫，咳嗽痰涎，哮喘喘急，及小兒驚風抽搐，大人眼歪斜，半身不遂等症。凡初覺中風便常服，永無風痰壅盛之患。每服三、五十丸，用淡姜湯送下。癱瘓，用溫酒送下；咳嗽，用梨湯送下，白開水亦可，早晚二服；小兒驚痰，用薄荷湯送下。

牛夏二兩

白附子五錢

川烏一兩

南星四兩

共研細末以清水泡之。秋冬七日，春夏五日，每日換水三次，後晒乾，入姜汁水泛和丸。

壬水金丹

治痰火，吼喘壅塞，噎氣吞酸，痰迷心竅，風癱蠱脹，及諸般風症，醒醉消渴，尤能降火消滯，除胃中實熱，潤利咽喉，生津止渴，避口中穢氣，解宿酒停毒，清頭目，止眩暈，益氣爽神，升清降濁，滋潤臟腑，通利關節，養陰清熱之聖藥，功難盡述。每用一丸，壓在舌下嚥化，無論男婦老幼皆可用之。孕婦勿服。此經驗良方，不可輕視。

大黃三十兩

僵乳石五錢

寒水石五錢

文蛤五錢

牛黃二錢

先將大黃用黃酒、黃梨透，用柳葉灰透曬乾，共研細末，米糊和丸，金箔爲衣。

傷寒門

精製靈砂丹

治風熱鬱結，氣血蘊滯，頭目昏眩，鼻塞聲重，痰涎清涕，口苦舌乾，咽喉不利，胸膈疼痛，咳嗽痰實，腸胃燥澀，小便赤黃，及偏正頭疼，髮落齒痛，遍身麻木，疥癬瘡癰，一切風熱之症，並皆治之。每服一、二丸，食遠或臨睡細嚼，用茶清送下。四時感冒，傷寒無汗，用葱或姜湯送下，或葱酒送下；傷風有熱，用白開水送下；火盛，用茶清送下；瘟疫邪氣，用淡姜湯送下。

人參一兩	白朮一兩	當歸一兩	川芎一兩	荆芥穗一兩
薄荷一兩	黃芩一兩	炒山梔一兩	細辛一兩	大黃一兩
桔梗一兩	菊花一兩	天麻一兩	全蝎一兩	白芍一兩
防風一兩	連翹一兩	寒水石一兩	獨活二兩	羌活三兩
滑石六兩	石膏二兩	砂仁六錢		

共研細末，煉蜜和丸。

清瘟解毒丸

凡人正氣足，則瘟疫之氣不得沾染，一沾染則未免頭疼身熱，骨節酸疼，四肢發軟，口苦舌乾。此丸治四時不正之氣，一切風寒瘟疫熱症，兼能清理。每服一丸，少壯者三、二丸，俱用姜湯送下。

元 冬 二兩	花 粉 二兩	淡 竹 葉 二兩	連 翹 二兩	黃 芩 二兩
銀 花 二兩	桔 梗 二兩	川 芎 二兩	柴 胡 二兩	生 地 二兩
防 風 二兩	乾 葛 二兩	羌 活 二兩	白 芷 二兩	豆 根 二兩
赤 芍 二兩	甘 草 一兩			

共研細末，煉蜜和丸。

選料大靈砂丹

治風熱鬱結，氣血蘊滯，頭目昏眩，鼻塞聲重，痰涎清涕，口苦舌乾，咽嗌不利，胸腹痞悶，咳嗽痰質，腸胃燥澀，小便赤黃；或腎水陰虛，心火熾盛，及偏正頭疼，髮落牙痛，遍身麻木，疥、癬、瘡、癰，一切風熱之症，並皆治之。每服一

丸，食遠或臨睡細嚼，用茶清送下，小兒半丸。四時感冒，傷寒無汗，用葱或姜湯送下，或葱酒送下；傷風有熱，用白開水送下；火盛，用茶清送下；瘟疫邪氣，用淡姜湯送下。

天	麻一兩	薄荷一兩	半夏二兩	甘草一兩	連翹一兩
細	辛一兩	葛根一兩	石膏一兩	川芎一兩	梔子一兩
獨	活一兩	桔梗一兩	防風二兩	麻黃二兩	芥穗一兩
羌	活二兩	赤芍二兩	砂仁二兩	陳皮二兩	菊花一兩
滑	石二兩	蘇葉二兩	白芷二兩		

共研細末，煉蜜和丸，朱砂爲衣。

防風通聖丸

治風熱蘊結，氣血凝滯，頭痛腰酸，鼻塞清涕，周身骨節疼痛，憎寒壯熱，口苦舌乾，咽喉不利，咳嗽聲啞，一切初起傷風傷寒，並皆治之。每服一錢五分，用茶清送下。

防	風二兩	芥	穗二兩	赤	芍二兩	薄	荷一兩	川	芎二兩
---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

連翹二兩 梔子二兩 黃芩二兩 桔梗二兩 麻黃二兩
白芷二兩 石膏二兩 滑石二兩 歸尾二兩 甘草二兩
共研細末，水泛和丸。

紫雪方

治傷寒一切積熱，瘟瘧發狂，叫走煩躁，瘧疫毒癘，卒倒脚氣，五尸五正，心腹諸疾，疔刺切痛，邪熱發黃，蠱毒鬼魅，野道熱毒，小兒驚癇百病，皆可服之。每服一、二錢，小兒一、二分，涼水調服；病甚者臨時加減。

真金十兩 石膏四兩 磁石四兩 滑石四兩 寒水石三兩
加水五升，煮至四升，取出真金再入：

犀角八兩 羚羊五錢 青木香五錢 沉香五錢 元參一兩
升麻一錢 甘草八錢

入前藥汁內煮至一升五，再加朴硝一斤、硝石三兩二錢，放入前藥內，微火煮之，用柳木杆攪至水氣將盡，出入磨香二分五厘、米砂三錢，搗勻取之。

神仙冲和丹

治風寒、感冒、頭疼，身熱無汗，腰痛脊弱，遍身骨節酸疼，憎寒毛聳，壯熱畏寒，乍冷乍熱，口苦無味。每服二丸，不拘時細嚼，用姜湯送下。傷寒，用葱酒送下，出汗爲度；四時疫癘癰症，發癰癰疹，已出未出，用芫荽湯送下；鬼犯疔瘡，用姜湯送下；傷風鼻塞頭眩，寒火相急，風寒咳嗽等症，俱用茶清送下；兼治中風發熱，項強拘急，肩痛背痛，四肢痛風，破傷風等症，俱用淡姜湯送下。忌食椒、酒、厚味等物，戒食一、二日，避風寒，暑月勿服。

羌活	防風	生地	蒼朮	黃芩
各一兩	各一兩	各一兩	各一兩	各一兩
川芎	白芷	甘草	細辛	
各五錢	各五錢	各五錢	各五錢	

共研細末，煉蜜和丸，硃砂爲衣。

雙解通聖丸

治風熱鬱結，氣血凝滯，頭痛腰疼，鼻塞音啞，周身骨節疼痛，痰涎清涕，憎寒壯熱，口苦舌乾，咽喉不利，胸膈痞悶，寒火咳嗽，脾胃燥澀，大小便黃色不通。

，及偏正頭痛，牙痛耳痛，腮頰腫痛，遍身麻木、疥、癬、瘡、癰，一切風寒溫熱之症。每服一錢五分，用茶清送下。

大黃二兩	朴硝二兩	防風二兩	荆穗二兩	赤芍二兩
薄荷二兩	川芎二兩	連翹二兩	梔子二兩	黃芩二兩
桔梗二兩	麻黃二兩	白芷二兩	石膏二兩	滑石二兩
歸尾二兩	甘草二兩			

共研細末，水泛和丸。

消風百解發汗散

治四時瘟疫傷寒，發熱頭疼，憎寒壯熱，無汗，眼脹、口苦、舌乾、咽痛，遍身沉重，骨節酸疼，及傷風鼻塞，咳嗽涕淚，聲啞失音，一切寒火相急外感風寒等症。每服一錢，重用二錢，用姜湯送下，葱酒亦可。有火，用白開水送下，有汗，速出神效。

荆芥二兩	防風二兩	麻黃二兩	羌活二兩	葛根二兩
白芷二兩	白辛二兩	川芎二兩	陳皮二兩	蒼朮二兩

共研細末。

和解丸

治傷寒傷風，四時瘟疫頭疼，身熱無汗，百節酸疼，憎寒口苦，壯熱惡寒，鼻流清涕，咳嗽聲啞，寒火相急，並皆治之。每服一、二錢，用姜湯送下，葱酒亦可。火盛，用茶清送下，出汗爲度。

滑石二兩

桔梗二兩

朴硝二兩

當歸二兩

甘草二兩

川芎二兩

豆豉二兩

連翹二兩

石膏二兩

大黃二兩

防風二兩

白芷二兩

赤芍二兩

荊芥穗二兩

黃芩二兩

薄荷二兩

麻黃二兩

梔子二兩

共研細末，水泛和丸。

神應七寶丹

治諸瘧，不論先寒後熱，先熱後寒；或寒熱獨作；或連日並發；或間日一發。其症頭疼惡心，煩渴引飲，氣息喘急，口苦咽乾，肢體倦怠，乏力少食，一切新久

虛實寒熱，諸般瘟疫、瘧瘧、寒瘧、風瘧、疹瘧、食瘧，並皆治之。無汗，用葱白三寸煎湯送下；有汗，用桂枝煎湯送下；傷暑瘧疾，用香薷扁豆煎湯送下；餘俱用白開水送下。每服二錢，早晚各進一服。忌食椒、酒、辛熱等物。

常山四兩

檳榔四兩

草果四兩

陳皮四兩

麥芽四兩

青皮四兩

山柰四兩

神曲四兩

熟軍四兩

三棱四兩

義烏四兩

枳實四兩

厚朴四兩

蘇合子四兩

甘草四兩

共研細末，水泛和丸。

代天宣化丸

運氣症治，所以參天地陰陽之理，明五行衰旺之機。考氣候之寒溫，察民病之凶吉，推邪臨補瀉之法，施寒熱溫涼之劑。古人云：治時病不知運氣，如涉海問津。此丸藥味合五運六氣，以各年所屬五行，輪流爲君。專治時行疫癘，傷寒頭疼，口苦舌乾，咽喉腫痛，小水赤黃，心火熾盛，發癰癰疹，項強拘急，牙痛耳痛，腮頰腫痛，及小兒痘疹初起，夜臥不安，煩躁火盛之症，皆可服之。每服一錢，小兒加減丸數，用竹葉燈心湯不拘時送下。

人中黃屬金一兩 杞子屬金一兩 黃芩屬金一兩 黃連屬火二兩 川黃柏屬水一兩
 苦參一兩 芥穗一兩 連翹一兩 豆根一兩 蘇葉一兩
 牛蒡一兩 防風一兩
 著合此藥先著年，但君者加倍用之，其餘之藥作減半用之。共研細末，冬雪煮升麻湯，同竹瀝膏水和勻，水泛和丸，雄黃爲衣。

普濟通眩丸

治四氣不正，瘟疫傷寒，頭疼身熱，脊強眼脹，口苦無味，惡心嘔吐，不思飲食，遍身骨節酸痛，壯熱憎寒，咽喉腫痛，咳嗽痰喘，夜臥不寧；或感冒傷風，鼻塞清涕，偏正頭風，麻木不仁等症。每服一、二錢，用白開水送下。小兒傷寒傷風瘟疫，每服三、五分，用芫荽湯化下；時行瘟疫，用酸梅二、三枚，煎湯送下。

川連五兩	黃芩五兩	元參四兩	陳皮四兩	連翹四兩
僵蠶四兩	馬勃四兩	板藍根四兩	柴胡四兩	甘草四兩
乾葛四兩	花粉四兩	黃柏四兩	牛蒡六兩	桔梗六兩
薄荷三兩	赤芍三兩	羌活三兩	升麻一兩	青黛一兩

共研細末，水泛和丸。

寸金丹

治男婦老幼中風、中寒、中暑、中痰，口眼歪斜，牙關緊急，不省人事；或內傷生冷，外感風寒，頭疼發熱，百節酸痛，咳嗽痰實，鼻流清涕，胸膈脹滿，不思飲食，或出外不服水土，心腹疼痛，嘔吐痰水；或受山嵐瘴氣，瘧痢泄瀉，婦人產後昏迷，惡露不盡，小兒急慢驚風。以上諸症，俱用淡姜湯送下。每服二錢，小兒加減丸數。

防風	三兩	羌活	二兩	烏藥	三兩	前胡	三兩	白芷	二兩
廣皮	三兩	半夏	二兩	赤苓	三兩	蒼朮	三兩	厚朴	三兩
藿香	三兩	蘇葉	二兩	香附	三兩	川芎	三兩	木香	二兩
薄荷	三兩	草果	二兩	青皮	三兩	枳殼	一兩	神曲	五錢
甘草	一兩	白朮	二兩						

共研細末，水泛和丸。

五積散丸

治感冒寒邪，頭疼身痛，腰背項急，惡寒嘔吐，遇寒腹痛；或外感風寒，內傷生冷，遇受寒濕，克於經絡，身痛腰酸，及寒中少陰，臍腹疼痛。每服一、二錢，病重二、三錢，用姜湯送下。寒濕無汗，用蔥姜湯送下；婦人虛寒，小腹疼痛，經脈不行，酒下。忌食生冷，戒風寒。

蒼	虎七錢	厚	朴六錢	陳	皮六錢	麻	黃四錢	肉	桂三錢
乾	姜二錢	當	歸八錢	白	芍八錢	半	夏四錢	茯	苓八錢
桔	梗八錢	枳	殼七錢	川	芎八錢	白	芷六錢	甘	草二錢

共研細末，水泛和丸。

十香暖臍膏

治男婦虛勞百損，能暖腰腎，和血脈，通筋骨，貼之氣血流通。治男婦陰寒肚痛，停食停飲，嘔吐酸水。可治吐血，鼻衄便血，水瀉痢疾，下墜脫肛，脾胃不和，肝氣不舒，胃氣疼痛，兩脇膨脹；男子五淋白濁，偏墜疝氣；婦人癥瘕癆病，經脈不調，紅崩白帶；小兒痞塊疳積。又貼感冒風寒，能發散風邪，調和五臟，流通關竅，能分陰陽。即無病之人，貼之亦能精神健壯，快膈寬胸，多進飲食，不生他

病、凡諸藥不效，貼此膏立見奇功。

附 子二兩

天麻子二兩

小茴香二兩

兔絲子二兩

川 芎二兩

木 香一兩

川 烏一兩

草 烏一兩

乾 姜一兩

白 芷一兩

用香油五斤，熬枯去渣，入黃丹二斤，再入丁香、乳香、沒藥、肉桂、各二錢、麝香五分。

神應救苦丹

治傷寒感冒，惡寒頭痛，發熱無汗，腰脊項強，渾身肢節疼痛、目痛，鼻乾不眠，乍寒乍熱，嘔而口苦，肚腹疼痛，大便實結；或潮熱自汗，譫語發渴，揚手擗足，揭衣狂妄、黃等症。每服一、二錢，用綠豆湯送下。

生大黃四兩

檳榔四兩

牙 皂四兩

共研細末，水泛和丸。

理中丸

寒中太陰，中脘疼痛，手足厥冷，臍腹冷痛，胃停寒痰，自利不渴，寒瀉寒吐

，虛寒諸病，面色青黃，脈息沉遲，如痞滿胃寒，霍亂吐瀉不渴；或過食生冷肚痛；或脾胃虛寒，飲食不思，食物不化；或厥陰飢不能食，食即吐蛔等症。每服一丸，病甚二丸，不拘時用淡姜湯送下，白開水亦可。忌食生冷。

人參一兩

乾姜一兩

甘草一兩

白朮二兩

共研細末，煉蜜和丸。

暑濕門

六合定中丸

治男婦老幼四時感冒，傷寒頭疼身痛，中暑昏沉不醒，頭目眩暈，中寒腹痛，霍亂吐瀉，瘧疾，紅白痢疾，暑熱食傷，四肢困倦，精神短少，胸膈脹滿，不思飲食，氣鬱不舒等症。每服一丸。傷寒、傷風、霍亂、嘔吐、寒瀉，用姜湯送下；傷食，用白開水送下。

香	蒿四兩	藿香葉	四兩	枳	殼二兩	厚	朴二兩	赤	苓二兩
木	瓜二兩	羌	活一兩	柴	胡一兩	檀	香六錢	木	香六錢
甘	草八錢								

共研細末，煉蜜和丸。

冰霜梅蘇丸

治三焦有熱，舌乾口燥，時常作渴；或遠徑體倦；或飲酒無度；或過用炙煇麵食辛熱之物。但燥熱盛而陰氣衰，致令咽喉乾渴而津液短少。此藥能涼心清肺，

降火潤燥，生津止渴，解酒毒，化結痰，妙難盡述。每用一二丸。噙化咽下。

薄荷七錢

乾

葛四分

蘇

葉八錢四分

白

糖四十兩

烏

梅九錢六錢

共研細末，用冰糖一兩起母和丸。

千里水葫蘆

治消渴飲水，口燥舌乾，咽喉不利，聲音不清，伏暑口渴，夏月出行；或腎水虧虛，三焦有熱，心火上炎，肺受火邪，上致乾渴，飲水不已。此藥能潤燥、生津、止渴、清喉音。每用一、二丸，噙化，津液咽下。忌食動火、燥熱之物。

百藥煎五錢

黨

參五錢

麥

冬五錢

烏梅五錢

葛根五錢

甘草五錢

柯

子五錢

礪

砂五錢

共研細末，煉蜜和丸。

加味藿香正氣丸

治四時不正之氣，風寒時氣，山嵐瘴氣，雨濕蒸氣；或中寒腹痛吐利，中暑胃氣吐瀉，中濕身重泄瀉；或不服水土，脾胃不和，飲食停滯，復感外寒，頭疼憎寒

；或吐逆、嘔穢、惡心，胸膈痞悶；或發熱無汗，伏夏霍亂吐瀉，飲水不欲思食等症。每服一丸，日進二、三丸，用淡姜湯送下。有火，用白開水送下；或過食生冷，因寒肚痛，用鮮姜數片，煎湯送下。忌食生冷，厚味等物。

藿香四兩	香薷四兩	蘇葉四兩	白朮四兩	陳皮四兩
赤苓四兩	薄荷四兩	厚朴四兩	枳殼四兩	川芎二兩
黃芩二兩	羌活二兩	木通二兩	桔梗二兩	白芷二兩
前胡二兩	花粉二兩	連翹二兩	梔子二兩	元參二兩
甘草二兩	半夏一兩			

共研細末，煉蜜和丸。

六一散

治小水不利，中暑身熱，煩渴飲水，霍亂吐瀉；又能外敷瘰癧，熱毒並治，神效。

滑石六斤 甘草一斤

共研細末。

加味天水散

治諸般泄瀉，秋夏中暑，身熱霍亂。大能解毒化食，生津液，除煩渴，補脾胃，分利陰陽，通暢小水，治妄行虛火。每服三、五錢。中暑泄瀉，新汲井水調服，冰水亦可。食瀉，用茶清調服；火瀉，用白開水調服；寒瀉，用淡姜湯調服；久瀉，用倉米湯調服；水瀉，用竹葉燈心湯調服；小兒泄瀉，炒老米湯調服一、二錢。忌食葷腥、煮麪、瓜果、生冷等物。脾胃虛弱，肚腹不調，胃口不開，用姜棗湯調服。

滑 石六兩

硃 砂一兩

共研細末。

清暑益氣丸

夫傷暑之症，皆因秉受不足，形神勞役，飲食失節，氣虛而感，以致四肢困倦，精神短少，胸滿氣喘，身熱心煩，口苦津枯，不思飲食，遍身酸痛，小水赤澀，大便滯瀉，轉筋霍亂，自汗頭眩，久瀉痢疾，口不知味，腹中不和，外受暑濕，一

切氣虛百病。此丸大能清暑益氣，除熱止渴。伏暑之時，無論男婦老幼，氣弱不能勝暑之人，皆宜常服。每服一、二丸，用白開水送下。

黃 著一兩
五錢

麥 冬六錢

青 皮六錢

陳 皮六錢

升 麻五錢

葛 根五錢

黃 柏五錢

澤 瀉五錢

五 味子三錢

神 鉤七錢

當 歸四錢

白 朮三兩

甘 草一兩

蒼 朮一兩
二錢

共研細末，煉蜜和丸。

香 薷 丸

治盛暑遠行，傷暑中濁，燥渴脘悶，頭目皆眩，胸膈煩滿，嘔噦惡心，口苦舌乾，四肢困倦，精神短少，不思飲食；或發霍亂，吐泄轉筋，小便黃而數，大便溏且頻。以上諸症，悉皆治之。每服一、二丸，不拘時用新汲井水送下。時當夏月盛暑之時，無論男婦大人小兒，宜常服之，不可缺也。

香 薷一兩
八兩

木 瓜八兩

蓬 萊一兩
八兩

後 苓一兩
八兩

香 薷三斤

烏 豆一斤

陳 皮八兩

甘 草八兩

丁 香四兩

檀 香四兩

共研細末，煉蜜和丸。

辰砂益元散

治中暑、水瀉、嘔吐、惡心，轉筋霍亂，小便赤澀，大便不調，內熱火盛，心煩發熱，口燥舌乾，四肢倦怠，恍惚不安；或熱病譫語，消渴飲水，并皆治之。此藥清虛火，解諸毒，生津液，分陰陽，利小水。治水瀉如神，酒毒能解。夏月伏暑，既病之人，可常服。每服一、二錢，或三、四錢，用新汲井水或冰水調服。

滑石六斤

硃砂四兩

甘草六兩

共研細末。

人馬平安散

治一切暴病，人馬俱用。

- 一、中風中氣，牙關緊急，不省人事，風熱癰癩，驚邪癰癩。
- 一、寒中太陰，手足厥冷，臍腹疼痛。
- 一、頭疼似裂，諸心腹痛。

一、火眼暴發，壅眇熱淚，口瘡喉痺，咽塞腫痛。

一、伏暑傷冷，霍亂吐瀉。

一、風火牙疼，左邊疼、點右眼角。右邊疼、點左眼角。

以上諸症，俱用簪挺蘸藥，點大眼角內即愈。孕婦忌用。又治馬生骨眼起臥等症，并點大眼角立效。

牛黃一錢

麝香一錢

雄黃一錢

火硝一錢

硼砂一錢

硃砂四兩

冰片三錢

共研細末。

八寶紅靈丹

治脚麻肚痛。每服一分，用白開水送下；一時許再服，一、二次即愈。

一、上吐下瀉，肚痛絞腸，白開水送下，并受寒腹痛皆效。

一、途中受暑，用溫熱水沖服三、五釐；遠行不服水土，用藥五釐，白開水送下。

一、中風用藥五分，一周時內，均作三次服，用白開水送下。

一、溫病并痧氣，風火眼，用竹簪點眼角，男左女右，蓋被出汗即愈。

一、火眼，稻柴心浸濕蘸藥少許點眼角，男左女右；單日、間日瘡，發三、四次後，未來一時許，放藥五釐於臍內，蓋貼金不換膏，再將藥少許，撒膏藥上，貼脊骨第三節間即愈。

一、痢疾，將藥放臍內，用暖臍膏貼之。

一、發背疔瘡初起，醋調敷；潰後，搽上雖痛，却能去腐生肌。

一、瘡毒發背等症，將藥放礪砂膏藥上，貼之

一、蛇頭疔，用鷄蛋敲一孔，入藥五釐，套指上，即愈。

一、喉内生蛾，水米不下，將藥吹入喉內；舌痛牙痛，用藥擦上即愈；湯燙火燒，用藥擦患處；如未破，用人乳或香油調敷即愈。

一、將藥佩帶身上，永不染瘟疫時疾。

此藥服時，切忌生姜，孕婦勿服。

又治牛、馬、羊等，用藥點眼。

硃砂五錢

礪砂五錢

冰片一錢

麝香一錢

青礪石一錢

雄黃三錢

火硝二錢

大赤金三十張

共研細末，裝瓷瓶內封固。

藿香正氣丸

治四時不正之氣，寒疫時氣，山嵐瘴氣，雨濕蒸氣；或中寒腹痛吐利，中暑胃氣吐瀉，中濕身重泄瀉；或不服水土，脾胃不和，飲食停滯，復感外寒，頭痛憎寒；或吐逆、嘔穢，惡心，胸膈痞悶；或發熱無汗，秋夏霍亂吐瀉，飲水不欲思食等症。每服一、二錢，日進二、三服，用淡姜湯送下。有火，用白開水送下；或過食生冷，因寒腹痛，用鮮姜湯送下。忌食生冷。

藿香二兩

紫蘇三兩

白芷三兩

大腹皮三兩

茯苓三兩

白朮二兩

陳皮二兩

半夏二兩

厚朴二兩

桔梗二兩

甘草二兩

共研細末，姜棗湯和丸。

金衣祛暑丸

治四時不正之氣，瘟疫時氣，中風瘟氣，雨濕寒氣；或中寒腹痛吐利，中暑感風吐瀉，中濕腹腫濕瀉；或不服水土，脾胃不和，飲食停滯，復感外寒，頭痛身寒；或吐逆、咳嗽、惡心，有痰痞悶；或發熱多汗，秋夏霍亂吐瀉，煩悶不思飲食等症，並皆治之。每服一、二丸，用淡姜湯送下。有火，用茶清送下。忌食生冷、厚味等物。

藿香葉十兩

蘇葉十兩

丁香香一兩五錢

檀香香一兩五錢

茯苓十兩

香薷八兩

甘草七兩二錢

共研細末，煉蜜和丸，硃砂爲衣，外貼金箔衣。

燥火門

黃連上清丸

治三焦積熱，五臟實火，頭目不清，咽喉腫痛，口燥舌乾，牙齒疼痛，咳嗽痰實，腮頰赤腫，暴發火眼，煩躁不安，大便秘結，小水赤黃，皆可治之。每服一、二錢，臨睡用茶清送下。忌一切動火之物，孕婦禁用。

大黃	四兩	黃芩	四兩	赤芍	四兩	荊芥穗	四兩	生梔	二兩
連	五錢	當歸	二錢	薄荷	五錢	枯梗	二錢	元參	五錢
黃連	五錢	石膏	五錢	菊花	二兩	川芎	二兩	花粉	二兩
甘草	二兩	黃柏	二兩						

共研細末，水泛和丸。

清咽利膈丸

治肺胃火邪，咽喉腫痛，痰涎壅盛，鼻塞聲重，單雙乳蛾，喉痺喉癰，重舌木舌，胸膈不利，煩躁飲冷，大便秘結，小水赤黃等症。每服一錢，或一錢五分，臨

臥用茶清送下。

連翹一兩	黃芩一兩	梔子一兩	薄荷一兩	防風一兩
元參一兩	牛蒡子一兩	花粉一兩	射干一兩	荊芥花一兩
桔梗一兩	熟軍四兩	甘草一兩 五錢		

共研細末，水泛和丸。

清胃黃連丸

治心胃火盛，口燥舌乾，牙齒疼痛，腮頰腫痛，牙根宣露，潰爛出血，疼痛難忍，一切鬱火上升，以致面赤眩暈，心煩作渴，夜臥不安，時出寢汗，不論男女婦小兒，皆可服之。每服一錢，或一錢五分，小兒加減丸數，臨臥用茶清送下。忌食煮麵、甜食、辛熱等物。

川連四兩	花粉四兩	連翹四兩	生地四兩	大黃四兩
厚朴四兩	石膏四兩	陳皮四兩	黃芩八兩	生枳六兩
枳殼六兩	赤芍二兩	黃柏二兩		

共研細末，水泛和丸。

犀角上清丸

治心經火盛，三焦有熱，口舌生瘡，眼目赤腫，牙齒疼痛，耳鳴作癢，鼻塞不通，咽喉不利，咳嗽痰實，煩躁不安，大便秘結，小水赤黃，一切火盛等症。每服八分或一錢。壯人可用一錢五分，食遠用茶清送下；老弱者每服五、六分。孕婦勿服。

黃 芩四兩	生 地四兩	薄 荷四兩	花 粉四兩	生 梔四兩
石 膏四兩	牛 蒡四兩	防 風四兩	桔 梗四兩	赤 芍四兩
連 翹二兩	黃 連二兩	菊 花二兩	荆 穗二兩	犀 角一兩

共研細末，水泛和丸。

芎藭上清丸

治上焦火盛，頭目眩脹，偏正頭風，鼻塞不聞香臭，耳鳴腫痛作癢，寒熱相急，咳嗽痰喘，胃火上升，牙齒疼痛，咽喉不利，頭面常生熱毒，肺風鼻紅，鼻淵腦痛，風熱火眼，迎風流淚，一切上焦火盛，頭目不清等症。每服一、二錢，臨臥或

食後用茶清送下。

防風八兩	荊芥八兩	羌活八兩	菊花八兩	石膏八兩
黃芩八兩	熟軍八兩	桔梗八兩	細辛四兩	薄荷四兩
白芷四兩	川芎四兩	滑石四兩	甘草二兩	梔子八兩 <small>炒</small>

共研細末，水泛和丸。

加味犀角丸

治肺氣不清，心經積熱，頭痛鼻塞，項背拘急，嘔涕聲重，耳鳴頭暈，風癰瘡疥，咽喉腫痛，痰火咳嗽，口舌生瘡，牙齒疼痛，並皆可治。每服百丸，食遠用茶清送下。常服能清三焦火，通利大小便，和氣血，化痰涎。

生地三兩	犀角三兩	荊芥三兩	防風三兩	牛蒡三兩
當歸三兩	桔梗三兩	連翹三兩	梔子三兩	黃芩三兩
赤芍三兩	薄荷三兩	甘草五錢 <small>兩</small>	黃柏三兩	元參三兩
苦參三兩	杞粉三兩			

共研細末，水泛和丸，黃芩爲衣。

燥火門

臟連丸

治痔漏腫痛，腸風下血，脫肛痛癢，腸癰臟毒等症。此藥敗火毒，驅濕熱，定痛消腫，收濕水，斂膿血，退管生肌，大有神效。每服一錢五分或二錢，空心用白開水送下。忌動火之物，戒氣腦、房欲。

生也四兩

槐角四兩

當歸三兩

白芍一兩

川芎一兩

赤芍一兩

川連一兩

山甲一兩

槐米二兩

共研細末，煉蜜和丸。

芎蒭茶調散

治風熱上攻，頭目暈眩，偏正頭疼，傷風流涕，鼻塞聲重，壯熱惡風，久日風眼，遇風舉發，風火牙疼，破傷風腫，項強拘急，口眼歪斜，一切風熱等症，並皆治之。此藥疏通關節，解除鬱熱，升陰散火，發散風邪。以上諸症，俱用茶清調服，每服三錢，臨臥或食遠服。

川芎一兩

蒭花一兩

清茶一兩

共研細末。

清火涼膈丸

治五臟實火，六經積熱，煩躁作渴，口舌生瘡，小便赤，大便結，頭面常生熱毒，咽喉疼痛，牙宣出血，胃火牙疼，暴發火眼，熱嗽痰實，並酒毒滯火，胸膈不開，一切實毒有餘之火。每服一、二錢，早晚用茶清送下。孕婦勿服。

桔 梗三兩	連 翹三兩	黃 芩三兩	梔 子三兩	升 麻三兩
乾 葛三兩	防 風三兩	白 芍三兩	薄 荷三兩	荊 芥三兩
石 膏三兩	甘 草一兩	黃 連一兩	熟 軍一兩	元 參二兩
黃 柏二兩	花 粉二兩	生 地二兩		

共研細末，水泛和丸。

梔子金花丸

治面赤口瘡，心燥作渴，鼻孔有瘡，耳門疼痛，咽喉作啞，渾身發熱毒內外諸熱，遍身常生瘡癰熱毒，夜出盜汗，咬牙夢語，驚悸溺血，及暴發火眼等症。每服

七、八分或一錢，不拘時用茶清送下。

黃 芩四兩

梔 子四兩

黃 柏四兩

黃 連四兩

加生地四物湯，共研細末，水泛和丸。

黃連丸

治三焦火盛，面赤身熱，口舌生瘡，咽喉腫痛，鼻乾口燥，耳鳴作癢，目暴赤腫，牙齒急痛，咳嗽黃痰，吐血衄血，大便乾結，小便渾濁，睡臥不安，煩悶不快，消渴飲水，津液不生，一切火鬱等症，並皆治之。每服一錢或一錢五分，臨臥用茶清或白開水送下。孕婦勿服。

川 連四兩

黑 丑四兩

大 黃六兩

滑 石五兩

生 梔八兩

共研細末，水泛和丸。

上清丸

治三焦積熱，口燥咽乾，面目赤腫，口舌生瘡，大小便不利，心膈煩躁，皆可服之。每服一錢，臨睡或食遠茶清送下。孕婦勿服。

潤腸丸

黃連四兩 黃芩四兩 黃柏四兩 梔子四兩 生薑五錢
 連翹五錢 川芎五錢 花粉五錢 桔梗二兩 石膏二兩
 元參二兩 菊花二兩 歸尾二兩 甘草二兩
 共研細末，水泛和丸。

治大便燥結，皆因勞欲過度，飲食失節，過飲醇酒，過食辛熱；飲食之火，起於脾胃，勞欲之火，起於命門，致使火盛水虧，血液消耗，而成結燥之症。其病不一，有熱結風結；有年高之人，津液不足；有大病愈後，大腸血少，而為結者，並皆治之。此藥辛潤不甚峻利。每服二錢或三錢，白開水送下。忌食煎、炒、辛熱動火之物。

火麻仁七兩 羌活一兩五錢 郁李仁一兩五錢 生地一兩五錢 歸尾一兩五錢
 皂角子一兩五錢 防風一兩五錢 秦艽一兩五錢 松仁六兩 酒芩一兩
 酒軍二兩

共研細末，煉蜜和丸。

燥火門

三黃丸

治三焦積熱，咽喉腫閉，口舌生瘡，心膈煩躁，小便赤澀，大便秘結；或平日過用辛熱厚味，以致脾胃積滯，諸火上炎，一切實熱有餘之火，並皆治之。每服一錢，臨臥用茶清或白開水送下。忌食動火之物，孕婦勿服。

大黃一斤

黃芩一斤

黃柏一斤

共研細末，水泛和丸。

神芎丸

治心經積熱，風痰壅滯，頭目赤腫；或有瘡癰，咽喉不利，大小便閉澀，一切熱症。每服一錢，食遠用白開水送下。

川芎四兩

大黃八兩

黃芩八兩

黃柏八兩

梔子八兩

滑石八兩

黑升八兩

薄荷二兩
五錢

共研細末，水泛和丸。

歸參丸

治肺經不清、血熱火旺、鼻塞、面紅、紫不、散、腫亮不消、飲酒欲盛、及肺風小毒、粉刺不消、面色不潤、乾燥起皮、並皆治之。每服一錢，或一錢五分，臨臥用白開水送下。忌食烟、酒、雞、魚、羊肉、麵食、辛辣等物。

當歸一斤

苦參八兩

共研細末，煉蜜和丸。

清眩丸

治諸般風熱上攻，頭目眩暈，偏正頭疼，鼻塞不聞香臭，傷風壯熱，惡風，脖子拘急酸疼，不能回轉，以及六經頭痛，諸藥無功，久不愈者，服之神效。每服一丸，或二丸，食遠臨臥細嚼，用茶清送下。忌食動火之物。

茯苓二兩

川芎二兩

細辛二兩

白芷二兩

荊芥穗二兩

薄荷二兩

桑葉五兩

梔子五兩

陳皮五兩

甘草五兩

天麻四兩

蟬蛻四兩

菊花四兩

防風四兩

蒼朮四兩

僵蠶四兩

半夏四兩

共研細末，煉蜜和丸。

燥火門

分清五淋丸

凡人小便渾濁，淋漓作痛，壅塞腫滿，舉之則痛，按之不倒，便出濁物，如精如血，隨溺而下，此皆膀胱邪熱之所致也。服之能疏利下元，調暢水道，大有奇功。每服一錢或二錢，空心用燈草竹葉湯送下，白開水亦可。忌動火之物，戒房欲。

海金沙四兩

車前子八兩

赤芍八兩

澤瀉八兩

烏蘘八兩

當歸八兩

黃柏八兩

瞿麥八兩

大黃八兩

豬苓八兩

生梔八兩

赤苓八兩

滑石八兩

木通八兩

黃芩八兩

共研細末，水泛和丸。

當歸龍薈丸

此藥伐肝木之氣，瀉肝膽火盛之要藥。因內有濕熱，兩脇痛甚，漲滿不食，一切肝氣盛之病，此藥主之，及忿怒耳聾宜服。每服七、八分，空心用淡姜湯送下，白開水亦可。

當歸一兩

龍薈一兩

梔子一兩

黃連一兩

黃柏一兩

黃芩一兩

大黃五錢

青礬五錢

蘆薈五錢

木香一錢

麝香五分

共研細末，水泛和丸。

槐角丸

治大腸經火毒，平素不避風熱，又飲醇酒，炙博之物，縱欲飽淫，喜怒不常，臟腑壅滯，陰陽不和，痔漏下血，脫肛痛癢，並皆治之。每服七十九，用燈心米湯送下，久服祛風消毒，清熱涼臟，和血止血，潤燥定痛。凡有臟風之症，甚有功效。

槐角三兩

槐花三兩

枳殼一兩

歸尾一兩

大黃一兩

赤芍一兩

防風一兩

荆穗一兩

地榆二兩

黃芩二兩

生地二兩

紅花二錢五分

共研細末，水泛和丸。

通幽潤燥丸

燥火門

大便不通閉結之症，其病不一。有因飲食不調，饑飽失宜，損傷脾胃；有因飲酒過多，過食辛辣；有因勞欲無度，肺腎火炎；有因思慮傷心，怒氣傷肝；有因久病陰虛火動；有因外出過多，耗散津液。以上數條皆能成閉。惟年高老人，大腸血少，多有此症。有氣虛，有血虛，有老幼壯弱之不同，總皆由大腸經火盛，以致幽閉乾燥不潤，遂成閉也，均用此藥。每服一、二錢，空心用生蜜沖湯送下，白開水亦可。五、十日不解者，日進三、四次即通。忌動火之物，戒氣惱、憂思。

熟地四兩

茯苓二兩

當歸二兩

大麻仁二兩

郁李仁二兩

柏子仁二兩

松子仁二兩

熟軍二兩

共研細末，煉蜜和丸。

涼膈散

治五臟實火，諸經積熱，心煩作渴，口舌生瘡，小便赤，大便結，頭面常生熱毒，咽喉腫痛，牙齒脹疼，暴發火眼，熱嗽痰實，並酒毒積熱，胸膈不開，一切有餘之火。每服一錢，臨臥用蜜水調服。孕婦勿服。

梔子四兩

芒硝四兩

薄荷四兩

黃芩六兩

生地五錢

朴 硝二兩
五錢

甘 草二兩
五錢

共研細末。

四季三黃丸

治三焦積熱，咽喉腫閉，牙齒疼痛，口舌生瘡，心膈煩躁，耳鼻腫痛，暴發火眼，消渴熱淋，壯熱火盛，小便赤黃，大便秘結等症，並皆治之。或平日過用辛熱厚味煎炒炙博等物，胃中食熱變生火症，無不神效。每服八分或一錢，或一錢五分，或二錢。虛弱者服五分，用茶清送下，白開水亦可；上部食遠服，或臨臥服下；中部空心或食前服。小兒少用，孕婦勿服。

柴 胡四兩

桔 梗四兩

大 黃四兩

甘 草四兩

黃 芩八兩

黃 柏八兩

共研細末，水泛和丸。

清 麟 丸

此藥潤臟腑，滋血脈，祛風痰，消滯火，調理腸胃，壅積痰滯，鬱結不散，緊

燥火門

一四九

塊痰痛，燥熱不通，三焦火盛，嘔吐噎膈，宿酒宿食，不能消化，並皆治之。常服五、六分，早晚用白開水送下。小人少用，壯人每服一錢。痰滯火盛者服一錢五分；老弱服五分。百無所忌。服經一月，痰滯盡消，精神爽健，夏月無困，三月耳目聰明，飲食多增；服經一年，百病消除。孕婦勿服，氣虛滑瀉勿服；大便燥結者更宜多服。

熟軍四十
八兩

當歸十六
兩

火麻仁八兩

用黃酒製，蜜和丸。

九製大黃丸

天地之氣，則隨陰陽寒暑之令，人之秉賦，亦從生克制化之源，內合五臟外應五行，則有周流循環不已之數；即人之五臟六腑，使陰陽之氣各有升降之理，上下交泰，人身清爽矣。此藥清氣安神，專治男婦老幼三焦積熱，五臟伏火，風熱上攻，頭目疼痛，咽喉不清，痰火吼喘，口燥舌乾，臟腑積滯，二便不利，鼻口生瘡，牙疼耳聾，嘈雜惡心，紅白痢疾，鼻血溺血，腸紅下血，熱嗽痰實，宿酒停毒，胸

腦不開，風癱蠱脹，一切諸症，並皆治之。每服三錢，隨症調引。

一、頭腦疼痛，眉棱骨疼，姜皮燈草湯送下。

一、兩太陽疼，白芷石膏藥本湯送下。

一、眼目赤痛，當歸菊花湯送下。

一、蠱脹小便不利，大腹皮燈心湯送下。

一、四肢浮腫，車前子湯送下。

一、咽喉腫痛，單雙乳蛾，甘桔湯送下。

一、痰涎哮喘，陳皮半夏茯苓甘草湯送下。

一、口舌生瘡，石膏茶清湯送下。

一、大便結燥，紅蜜湯送下。

一、五淋白濁，小便疼痛，燈心湯送下。

一、鼻孔生瘡，黃芩湯送下。

一、耳聾作癢，燈心湯送下。

一、牙齒疼痛，石膏燈心湯送下。

- 一、胸膈痞滿，嘈雜惡心，三仙飲美湯送下。
- 一、翻胃噎膈，木香湯送下。
- 一、紅白痢疾，檳榔湯送下。
- 一、溺血，燈心湯送下；諸毒不散，金銀花湯送下。
- 一、鼻衄不止，烏梅湯送下。
- 一、痰嗽，陳皮姜湯送下。
- 一、傷食惡心，香酸膩滿，山楂枳壳湯送下。
- 一、腸紅下血，地榆槐花湯送下；嘔吐不止，煨姜湯送下。
- 一、中暑，姜皮燈心湯送下。
- 一、霍亂，香薷湯送下。
- 一、積聚痞塊，三棱莪朮湯送下。
- 一、婦人瘀血作痛，桃仁湯送下。
- 一、小兒餘毒不解，薄荷湯送下。
- 一、產後惡露不淨，益母草炮姜湯送下。

一、瘟疫發熱，如見鬼神，雪水化服。

一、如無病之人，常服此丸，升清降濁，清目止眩，滋潤臟腑，通利關節，真養陰消滯之聖藥也。

凡此症相同，俱照前引；如購引不便，俱用白開水送下。孕婦勿服。

生大黃^{十二斤}

蒸十四次，松柏枝墊底亦算一次，共爲十五次。

一次黃酒蒸；

二次黑豆汁蒸；

三次綠豆汁蒸；

四次桃葉汁蒸；

五次厚朴八兩熬汁蒸；

六次灰頭菜汁蒸；

七次麥芽八兩熬汁蒸；

八次香附八兩熬汁蒸；

九次車前草汁蒸；

十次白朮八兩熬汁蒸；

十一次桑葉汁蒸；

十二次陳皮八兩熬汁蒸；

十三次半夏八兩熬汁蒸；

十四次牛乳蒸。

每次蒸用汁浸一宿，蒸時均用松柏枝鋪甑底，一次一換新松柏枝，蒸畢曬干，研爲細末

，煉蜜和丸，每年春夏間可配。

噙化上清丸

治上焦火盛，頭目不清，咽喉作腫，口燥舌乾，津液不生，時常作渴。此藥能清心潤肺，安嗽化痰，止渴生津，滋陰降火，能解酒毒、烟毒，消飲食之毒，遠行稍帶，遇內熱煩渴，噙化數丸，更生津液，滋養脾胃，妙不盡述。常服三、五丸，不拘時噙哈化下。

花 粉四兩	桔 梗四兩	干 葛四兩	烏梅肉四兩	前 胡四兩
冰 糖一斤	薄 荷一兩	檀 香一兩		

共研細末，水泛和丸。

瀉痢門

加味秘製香連丸

夫痢者，乃濕熱氣滯食積之所致也。因過食生冷、厚味、瓜果、油膩、酒食等物；或兼脾胃虛弱；或瀉或痢，而成紅白交雜，日夜數次不止，裏急後重，肚腹凝脹疼痛，便去不多，五七成點，腰胯酸痛，四肢無力，飲食少思等症，並皆治之。每服一、二錢，病重服三錢，空心服。白痢，用淡姜湯送下；紅痢，用茶清送下；紅白痢疾，姜三、四片，好茶葉一、二錢，同煎湯送下；禁口痢，用陳倉米湯送下。小兒少用。忌食生冷、葷腥、煮麵等物。

川連二兩

木香二兩

槐角一兩

厚朴一兩

地榆一兩

檳榔一兩

枳殼一兩

草果一兩

共研細末，醋法和丸。

香連丸

夫痢者，乃濕熱食積所致。濕熱傷血分則赤，傷氣分則白，氣血俱傷則赤白相

雜，黃者食積，黑者濕勝也。其症臍腹疼痛；或下鮮血、瘀血、紫黑血、白膿；或赤白相雜；或如豆汁；或如魚腦髓，裏急後重，晝夜無度。此藥瀉脾胃之濕熱，消臟腑之積滯。每服一錢，空心用米湯送下。

黃連二兩
吳妙

木香四錢
八分

共研細末，醋和丸。

八 釐 散

治痢疾日久，晝夜無度，精神怠倦，飲食少思，並老人素稟虛弱，患痢禁口者，服之神驗。每服八釐，重者二分。如白痢，用白糖湯調服；紅痢，用紅蜜湯調服；紅白相兼，用白糖紅蜜湯調服；如禁口痢虛甚者，用人參煎湯調服。忌食葷腥、生冷等物。

川連四兩

用初伏生薑汁拌勻，晒乾爲末。

瀉痢固腸丸

治冷熱不調，下痢赤白，晝夜無度，後重肚痛，及泄瀉不止，滑瀉腸鳴，不思飲食，肢體困倦，多睡少食，身弱無力。每服二錢或三錢，空心用溫米湯送下。忌食生冷、油膩。此藥補氣固腸，除濕利水。治久痢久瀉，其效如神。忌生冷、油膩、大葷等物。

肉果二兩 乾薑二兩 赤苓一兩 木香二兩 砂仁二兩
赤石脂二兩 姜朴二兩 神曲三兩

共研細末，水泛和丸。

胃 苓 丸

治脾胃不和，嘔吐痰水，胸膈痞滯，不美飲食，兼中暑煩渴，身熱頭疼，霍亂吐瀉，小便赤少；或爲風寒所傷，停食泄瀉，並皆治之。每服一錢，食遠用白湯送下。飲食不甜，用生姜紅棗煎湯送下；感寒停食，用生姜煎湯送下，霍亂吐瀉，用燈心竹葉煎湯送下。常服健脾養胃有效。

肉桂一兩 甘草二兩 豬苓三兩 廣皮三兩 蒼朮三兩
澤瀉二兩 姜朴三兩 赤苓三兩 白朮三兩

共研細末，水泛和丸。

四神丸

治脾胃虛弱，大便不實，飲食不思，食物即瀉，水谷不化，下元虛冷，滑脫腸鳴肚脹，四肢無力，瘦弱面黃；或經年痢疾腹痛；或腎虛泄瀉，清晨泄瀉，每日不止，經年不愈者，並皆治之。每服一錢或一錢五分，空心用淡鹽湯送下，淡姜湯亦可，早晚進二服亦可。忌食生冷、厚味、葷腥等物，戒房欲。

補骨脂四兩

五味子二兩

肉豆蔻二兩

吳茱萸二兩

共研細末，水泛和丸。

婦科門

回生丹

治妊婦勞役動胎，或胎漏不安，子宮虛寒，久不成胎，過期不產，日月雖滿，動轉無力；或致損墜，產時未至，惡露先下，胞絡枯燥，致命難產；或逆痼悶亂，連日不產，子死腹中，腹上冰涼，口唇紫黑，出冷汗，惡露上攻，昏悶不省，喘促出汗，敗血未盡，臍腹冷痛，寒熱往來；或臨產虛損，面黃體瘦，心怯盜汗，飲食不進，漸成勞瘵。臨產常服，壯氣養胎，易生順產，滋陰養血，調和陰陽，密腠理，實臟腑。閨門寶鑒經論醫方：治妊娠胎前產後，崩漏帶下，室女經閉，月水不調，產後惡露不盡，胸腹飽悶疼痛；或腹中有塊，惡寒發熱；或兩脇刺疼，惡心嘔噦；或氣怒傷肝，飽脹不思飲食；或眩暈不止，眼見黑花，寒熱如瘧；或大便乾燥不通；或四肢腫滿；或敗血積熱，心中煩躁，言語癲狂，如見神鬼；或敗血入心，失音不語；或痢疾腹痛；或百節酸痛；或咳嗽寒熱往來；或產後兒枕疼痛；或子死腹中，橫生逆產；或胎衣不下凝痛。凡產後瘀血積滯，濃血流入臟腑經絡之中，變症

多端，但用此藥，百發百中，萬無一失。每服一丸，用熱黃酒燉化，通口服。

一、產後傷寒頭痛，身熱無汗，用葱、姜加麻黃三分煎湯，燉化服之。

一、產後傷風頭疼，身熱有汗，用葱、姜、加桂枝三分煎湯，燉化服之。

一、產後無乳，加天花粉、當歸尾、炒山甲、黃連各三分，入酒內滾熱，用酒

沖化一丸，不拘時服，令乳母將乳頭揉千餘轉，其乳自出。

大黃^{十六}兩

用蘇木三兩、河水五碗煎汁，紅花三兩炒黃色，入黃酒一斤煎汁，黑豆煮汁二碗。先將

大黃用醋三碗攪均，用文武火熬煎，次入三樣汁，摺入大黃，再熬成膏。茲將藥開列于後：

當歸五錢	川芎五錢	白芍五錢	熟地五錢	元胡五錢
桃仁五錢	蒲黃五錢	牛膝五錢	甘草五錢	陳皮五錢
木香五錢	三枝五錢	五寶脂五錢	地榆五錢	羌活五錢
山茱萸五錢	良姜五錢	蒼朮五錢	香附五錢	烏梅五錢
人參二錢	青皮二錢	白朮二錢	木瓜二錢	乳香一兩
沒藥一兩	茯苓一兩			

共研細末，大黃等分丸，蜜丸封護。

女金丹

此藥調經養血，安胎順氣，不論胎前產後，月事參差，有餘不足，諸虛百損，子宮虛冷，腰痛耳鳴，四肢酸困，積年氣滯血凝，肚腹疼痛，手脚頑麻，崩漏帶下，癥瘕聚塊，乾血勞傷，一切婦女百病，無不神效。每服一、二錢，空心用黃酒送下，白開水亦可。久服種子有驗，胎前產後各進二、三十服，大有奇效。此方乃女科中之聖藥也。

當歸八兩	丹皮四兩	白芍四兩	白芷二兩	梔子二兩
赤石脂二兩	川芎二兩	元胡二兩	沒藥一兩	沉香一兩
白朮三兩	人參一兩	白薇五錢	桂心五錢	茯苓二兩
香附十兩				

共研細末，煉蜜和丸。

安坤至寶丹

治婦人胎前產後諸般百病，實安坤至寶。

一、安胎順氣，催生易產，祛散風邪，經水不行，或前或後，及寒熱往來，骨蒸瘦弱，俱用童便老酒送下。

一、心氣疼痛，及臨時腹痛，赤白帶下，俱用香附陳皮湯送下。

一、經水紫黑成塊，腹脹脇痛，俱用生地丹皮紅花青皮湯送下。

一、經水過多，血崩不止，胎動不安，俱用條芩白朮湯送下。如漏紅加艾葉。

一、心悶嘔吐，用姜湯送下。

一、咳嗽喘急，桑皮杏仁湯送下。

一、四肢浮腫，大腹皮赤茯苓湯送下。

一、小便不通，赤苓木通湯送下。

一、大便下血，黃連地榆荆芥湯送下。

一、橫逆難產，當歸湯送下。

一、胎衣不下，歸尾枳殼紅花湯送下。

一、產後瘀血作痛，童便蘇木湯送下。

一、失血，人參湯或糯米湯送下。

一、頭痛，川芎白芷湯送下。

一、遍身疼痛，羌活秦艽鮮姜湯送下。

以上所有各症引藥，誠恐難採實者，宜用無灰老酒，或童便姜湯，隨於生產前後，及無病婦人宜常服，名曰婦科安坤至寶丹。忌用鐵器。

熟地一錢兩

香附二錢

元胡二錢

酒苓二錢

白芍二錢

白朮二錢

當歸五錢

木香五分

砂仁五分

陳皮一錢

川芎一錢

益母草二兩

共研細末，煉蜜和丸，蠟壳封護。

百補濟陰丸

一名金匱種子丸，又名婦女地黄丸。此藥養血補氣，健脾胃，暖子宮，滋腎調經，養肝潤肺，清虛火，退潮熱，理三焦，調五臟，強腰健步，久服種子。凡婦女諸虛百損，腰痛耳鳴，瘦弱面黃，盜汗發熱，勞嗽痰血，經脈不調，血衰不成孕育等症，皆可服之。每服一、二錢，空心用白開水送下。戒氣惱。

茯苓一兩	條芩一兩	麥冬一兩	半夏一兩	丹皮一兩
川斷一兩	廣皮一兩	川芎一兩	斬艾一兩	白芍一兩
當歸一兩 五錢	熟地四兩	香附八兩	白朮一兩 五錢	茴香五錢
元胡五錢	甘草五錢	益母草二兩	阿膠二兩	澤瀉五錢
吳茱萸一兩 五錢				

共研細末，煉蜜和丸。

勝金丹

治婦人月水不調；或過期不來；或崩漏不止，下焦虛冷，久無子嗣；或血癖氣積，不時作痛，四肢浮腫，嘔逆惡心，虛煩勞倦，面色痿黃，赤白帶下；或如爛肉，盜汗不止，血勞虛勞，骨蒸潮熱，積年血風，手脚麻木，半身不遂，及室女虛損勞弱，經水不調，皆宜服之。每服二丸，空心用溫酒化下，白開水亦可。

熟地四兩	白芍四兩	當歸四兩	斬艾四兩	香附四兩
赤石脂四兩	白芷四兩	白薇四兩	川芎四兩	元胡三兩
甘草三兩	沒藥二兩	榮本二兩	肉桂一兩 五錢	白朮六兩

共研細末，煉蜜和丸。

千金保胎膏

治妊娠脾胃虛弱，氣血不足，諸虛百損，子宮虛冷，腿腰酸痛，脇肋脹鬱，面色痿黃，四肢浮腫，肚腹疼痛，時常見血，三、四月內不能養胎，屢經小產；並經後失期，行經作痛，赤白帶下，崩漏不止，氣逆血塊，白濁白淫，久不孕育者，皆可貼之。此膏保固本元，充實血海，溫暖子宮，安胎種子，大有生生化育之功，永無墜墮之患。功效異常，不能盡述。每貼數日一換，貼丹田穴。

桑寄生一兩

當歸一兩

砂壳一兩

熟地一兩

白芍一兩

斷艾一兩

黃芩一兩

黃耆一兩

甘草一兩

川芎一兩

阿膠一兩

益母草一兩

條芩一兩

用香油四斤，熬藥枯色去渣，入黃丹一斤八錢，成膏。

滋陰至寶丸

治婦人諸虛百損，五勞七傷，經脈不調，肢體羸瘦。此藥專調經水，滋血脈，

補虛勞，扶元氣，健脾胃，養心肺，潤咽喉，清頭目，定心慌，安神魄，退潮熱，除骨蒸，止喘嗽，化痰涎，收盜汗，止泄瀉，開鬱氣，利胸膈，療腹疼，解煩渴，散寒熱，祛體疼，大有奇功，不能盡述。每服一、二錢，空心臨臥用白開水送下。戒氣惱、勞碌。

茯苓六兩

浙貝六兩

柴胡三兩

甘草二兩

地骨皮二兩

知母四兩

香附四兩

麥冬四兩

陳皮四兩

當歸八兩

白朮八兩

白芍六兩

共研細末，水泛和丸。

婦科烏金丸

治婦人胎前產後諸般之症。臨產服一丸，即能催生。並治產後諸症，久不生育，赤白帶下，月水不調，難產，子死腹中，橫生逆產，胎衣不下，產後失血，言語昏亂，神魂恍惚；或口乾煩悶，痰如蟬聲，潮熱頭痛，及小便不通，產後敗血如鷄肝，致兩脇脹滿，嘔吐，瘧疾，身如浮腫，半身不遂，角弓反張，骨節酸疼，產後血塊疼痛，百病皆治。並男婦登高墜馬，跌打損傷，皆用無灰黃酒送下。

大黃五錢	川芎五錢	斷艾五錢	蒼朮五錢	香附五錢
白芍五錢	三枝五錢	紅花五錢	陳皮五錢	義朮五錢
寄奴五錢	益母草五錢	乾姜五錢	木香五錢	砂仁五錢
當歸五錢	肉桂五錢	蒲黃五錢	熟地五錢	蘇木五錢

共研細末，煉蜜和丸，蠟壳封護。

內補養榮丸

治婦人諸虛不足，血海虛敗，頭目昏眩，面色痿黃，經候愆期，赤白帶下，腰痛耳鳴，四肢少力，子宮虛弱，不成孕育，及胎前產後諸虛百損之症，皆可服之。每服一、二錢，空心用龍眼湯，或黃酒、白開水送下。

當歸五錢	山藥五錢	益母草五錢	阿膠五錢	黃耆五錢
白朮五錢	斷艾五錢	川芎一兩	砂仁一兩	熟地四兩
白芍五錢	杜仲五錢	甘草五錢	香附四兩	陳皮二兩

共研細末，煉蜜和丸。

調經丸

凡婦女經候以如期爲要，經調則百病不生；或先期而行；或過期而行，前後無準；或紫血成塊，來而腹痛；或淡而血少，經閉不通；或崩漏不止，帶下白淫，不懷孕育，此皆經候不調之症也。此藥專主調經，久服種子。每服一、二錢，空心用溫黃酒送下，白開水亦可。戒氣惱。

當歸四兩	熟地四兩	香附四兩	厚朴二兩	白芷二兩
川芎二兩	小茴香二兩	淮牛膝二兩	斷艾二兩	元胡二兩
青皮二兩	三棱二兩	義乳二兩	枳壳二兩	砂仁二兩
陳皮一兩	甘草一兩			

共研細末，煉蜜和丸。

養血安胎丸

治孕婦脾胃虛弱，血不充實，以致腰酸腹脹，時常見血，四肢無力，飲食少思，足腿浮腫，大便不調，赤白帶下；或素性有熱，常生虛火，三、四月內每小產

。每服一、二錢，早晚用白開水送下。不惟胎孕穩固，更能自消胎毒，他日痘疹清疎，母子均受其益。

熟地四兩	白朮四兩	杜仲四兩	完砂一兩	陳皮一兩
川芎一兩	川斷一兩	條芩一兩	香附二兩	阿膠二兩
益母草二兩	當歸二兩			

共研細末，水泛和丸。

益母丸

治產後頭暈眼黑，腰痛耳鳴，敗血過多；或惡露不行，臍腹疼痛；或榮衛虛損，過食生冷，停滯不化；或中風傷寒，頭疼口苦，遍身拘痛；及七情相感，以致發熱惡寒，自汗口乾，心煩喘滿，兩脇脹悶，飲食少進，並皆治之。每服一、二丸，用溫酒化下，淡姜湯亦可。此藥大能益氣活血，產後諸般雜症，甚有奇效。

當歸三兩	茯苓三兩	阿膠一兩	川斷二兩	杜仲三兩
陳皮二兩	川芎二兩	益母草二兩	白朮六兩	斷艾五錢
砂仁七錢	熟地六兩	香附三兩		

共研細末，煉蜜和丸。

下乳湧泉散

婦人乳汁乃血氣所化，下爲月水，上爲乳汁。凡產婦乳汁不行者，其病有二種。有血氣壅盛，氣滯不通行者；有氣血虛弱，經絡閉澀不通行者；或乳少不足用者，或全然不見行者，並用此藥。每服二、三錢，臨臥用暖黃酒調服。戒氣惱，忌椒、姜、辛辣等物；常用猪蹄、鯽魚等湯，或食芝麻核桃之類，早晚用木梳刮乳房二、三十遍，無不神效。

當歸一兩	川芎一兩	花粉一兩	白芍一兩	生地一兩
柴胡一兩	青皮五錢	漏蘆五錢	桔梗五錢	木通五錢
白芷五錢	通草五錢	山甲一兩	王不留三兩	甘草五分

共研細末。

七製香附丸

專主調經，治婦女百病，療經閉赤白帶下，補虛勞，延子嗣。大凡胎前產後，

癥瘕積聚，氣逆血塊，肚腹疼痛；並婦人血氣虛實，有餘不足，變生諸症，無不治之。本草言：香附子開鬱順氣，消滯寬中，逐瘀調血。古評此藥行中有補，補中兼消。今人七製，調和藥性，不寒不熱，有無窮之理，不測之功，婦女種子至要之藥也。每服一錢，早晚各進一服，用溫酒或白開水送下。

香 附七兩

用黃酒製一次；醋製一次；鹽製一次；茴香製一次；龜板製一次；益智製一次；龍菊子製一次。

當 歸二兩

生 地二兩

川

芎

一兩
五錢

白

芍五錢

共研細末，水泛和丸。

胎產金丹

治胎前產後，一切疑難危急諸症，百發百中，真有起死回生之功，雖千金不易，故名胎產金丹。每服一丸，隨症調引。

一、臨產，米湯化服一丸，助精神，壯氣力，易於分娩。

一、產後，用童便煮黃酒化服一丸，神清體健，無血暈悶亂之患。

- 一、行經後，當歸湯化服三、五丸，自然受孕安穩。
- 一、懷孕之後，每月用白朮條芩湯服三、五丸，其胎堅固出長。
- 一、屢經小產不受孕育，當歸熟地湯化服三、五丸，永無墜損之患。
- 一、胎動不安，白蓮花癡湯化服。
- 一、勞役虛損，小黃米湯化服。
- 一、胎漏下血，藕節棕炭湯化服。
- 一、妊娠脾胃虛弱，中氣不足，人參煎湯化服。
- 一、妊娠赤帶，紅鷄冠花煎湯化服；白帶，用白鷄冠花煎湯化服。
- 一、妊娠腹痛脹滿，木香磨水化服。
- 一、妊娠腰腿酸痛，桑寄生湯化服。
- 一、產後兒枕痛，用山查煎黃酒黑糖化服。
- 一、橫生逆產，並子死腹中，當歸川芎湯化服。
- 一、胞衣不下，紅花益母草湯化服。
- 一、頭胎交骨不開，龜板湯化服。

一、產後乳汁不行，好酒當歸山甲湯化服。

一、妊娠轉胞，小便不通，琥珀磨水化服。

一、妊娠四肢浮腫，桑皮湯化服。

一、妊娠子脹，香附大腹皮湯化服。

一、妊娠子癇抽搐，鉤藤湯化服。

其餘經脈不調，月事參差，有餘不足，諸虛百損，癥瘕積聚，乾血勞傷，子宮虛冷，血海枯乾，一切婦女白病，俱用煮黃酒化服。服藥後慎起居，節飲食，避風寒，戒氣惱，謹慎調理，爲至要也。

益母草二錢

新艾三錢

白朮三錢

白薇三錢

川芎三錢

生地三錢

青蒿三錢

當歸三錢

丹皮二錢

赤石脂三錢

香附五錢

人參三錢

沒藥一錢

沉香一錢

麝香八分

五味子二錢

甘草二錢

黃柏四兩

共研細末，煉蜜和丸，硃砂爲衣，蠟壳封護。

坤順丹

治婦人經脉不調，月事參差，凡胎前產後，諸虛百損，一切諸病，屢經屢驗，有起死回生之功，妙難盡述。每服一丸，隨症調引。

- 一、經水先期而行，知母白芍湯送下。
- 一、經水過期而行，當歸地黃湯送下。
- 一、行經腰腿疼痛，防風羌活湯送下。
- 一、經閉不通，桃仁紅花當歸湯送下。
- 一、赤白帶下，阿膠艾葉湯送下。
- 一、胎動不安，白朮茯苓湯送下。
- 一、胎漏下血，阿膠湯送下。
- 一、胎前臍腹疼痛，香附湯送下。
- 一、胎前下血不止，炒荆芥穗炒蒲黃湯送下。
- 一、臨產之前，預服三、五丸，溫酒送下，以免產後諸病。
- 一、臨產艱難，葵子湯送下。
- 一、頭胎交骨不開，龜板湯送下。

一、胞衣不下，童便老酒送下，

一、橫生逆產，子死腹中，炒鹽湯送下。

一、產後惡露不行，臍腹刺痛，童便益母草湯送下。

一、產後惡露上攻，心慌悶亂，發熱惡寒，盜汗不止，紅花牛膝湯合老酒送下。

一、產後兒枕疼痛，炒南山查湯送下。

一、產後不思飲食，山查麥芽湯送下。

一、產後大便閉結，郁李仁湯送下。

一、產後崩漏，糯米湯送下。

一、產後血暈不省人事，當歸湯送下。

一、產後中風，牙關緊閉，半身不遂，失音不語，童便老酒送下。

一、乳痛，蒲公英金銀花湯送下。

一、血虛有熱，當歸湯送下。

一、氣虛怯弱，人參湯送下。

- 一、氣道不舒，木香湯送下。
- 一、兩脇疼痛，艾葉湯送下。
- 一、不思飲食，身體瘦弱，紅棗湯送下。
- 一、手足厥冷，骨節酸軟，溫酒送下。
- 一、嘔吐，姜湯送下。
- 一、初起喘嗽，杏仁桑皮湯送下。
- 一、虛勞久嗽，冬花貝母湯送下。
- 一、氣促喘急，蘇子湯送下。
- 一、遍身虛腫，茯苓皮湯送下。
- 一、目暗眩暈，口乾煩燥，狂言亂語，不省人事，大小便不通，薄荷湯送下。
- 一、泄瀉，米湯送下。
- 一、大便下血，黃連生地湯送下。
- 一、禁口諸痢，柯子肉豆蔻湯送下。
- 一、大便閉結，陳皮湯送下。

一、小便不利，燈心湯送下。

一、遍身疼痛，秦艽湯送下。

服藥後，戒氣惱、勞碌，忌食煎、炒、油膩、麪食、生冷等物。

人參一兩

烏藥一兩

茯苓一兩

白朮一兩

益母草六兩

牛膝四兩

白芍五錢

紫蘇五錢

當歸五錢

川芎五錢

條芩五錢

香附五錢

橘紅五錢

甘草五錢

阿膠五錢

琥珀五錢

生地五錢

熟地五錢

木香五錢

砂仁五錢

沉香五錢

共研細末，煉蜜和丸，金箔爲衣，蠟壳封護。

當歸內補丸

治婦人諸虛百損，榮衛不調，形體瘦弱，面黃懶倦，心煩口渴，神氣不安，自汗盜汗，月候失期，寒熱往來，崩中帶下，一切血氣衰弱，勞傷不足之症，皆可服之，每服二錢，早晚用白開水送下。戒思慮、勞碌。

當歸十二兩

香附八兩

川芎十二兩

杜仲八兩

黃耆八兩

砂仁四兩

丹皮四兩

陳皮四兩

川斷四兩

熟地一斤

白芍六兩

白米十兩

共研細末，煉蜜和丸。

金衣八寶坤順丹

治婦人經脉不調，月事參差，有餘不足，胎前產後，諸虛百損，一切百病。每服一丸，隨症調引。

- 一、經水先期而行，知母白芍湯送下。
- 一、經水過期而行，當歸地黃湯送下。
- 一、行經腰腿疼痛，防風羌活湯送下。
- 一、經閉不通，桃仁紅花當歸湯送下。
- 一、赤白帶下，阿膠艾葉湯送下。
- 一、胎動不安，白朮條芩湯送下。
- 一、胎漏下血，阿膠湯送下。
- 一、胎前臍腹疼痛，香附湯送下。

一、胎前下血不止，炒荆芥炒蒲黃湯送下。

一、臨產之前，先服三、五丸，溫酒送下，以防產後諸症。

一、臨產艱難，葵子湯送下。

一、頭胎交骨不開，龜板湯送下。

一、胞衣不下，童便老酒送下。

一、橫生逆產，子死腹中，炒鹽湯送下。

一、產後惡露不行，臍腹刺痛，童便益母草湯送下。

一、產後惡露上攻，心慌悶亂，發熱惡寒，目眩頭暈，紅花牛膝湯合老酒送下。

一、產後兒枕疼痛，炒南山楂湯送下。

一、產後不思飲食，山查麥芽湯送下。

一、產後大便秘結，郁李仁湯送下。

一、產後崩漏，糯米湯送下。

一、產後血暈，不省人事，當歸湯送下。

- 一、疔後中風，牙關緊閉，半身不遂，失音不語，童便老酒送下。
- 一、乳痛，蒲公英金銀花湯送下。
- 一、血虛有熱，當歸湯送下。
- 一、氣虛怯弱，人參湯送下。
- 一、氣逆不舒，木香湯送下。
- 一、兩脇疼痛，艾葉湯送下。
- 一、不思飲食，身體瘦弱，姜棗湯送下。
- 一、手足厥冷，骨節酸軟，溫酒送下。
- 一、嘔吐，姜湯送下。
- 一、初起咳嗽，杏仁桑皮湯送下。
- 一、虛勞久嗽，冬花貝母湯送下。
- 一、氣促喘急，蘇子湯送下。
- 一、遍身虛腫，茯苓皮湯送下。
- 一、目暗眩暈，口乾煩燥，狂言亂語，不省人事，大小便不通，蘇薄荷湯送下。

。

一、泄瀉，米湯送下。

一、大便下血，黃連生地湯送下。

一、噤口諸痢，蓮子肉豆蔻湯送下。

一、大便秘結，陳皮湯送下。

一、小便不利，燈心湯送下。

一、遍身疼痛，秦艽湯送下。

服藥後，戒氣惱、勞碌，忌食煎、炒、油膩、麵食、生冷等物。

人參一兩

烏藥一兩

茯苓一兩

白朮一兩

益母草六兩

牛膝四兩

白芍五錢

紫蘇五錢

當歸五錢

川芎五錢

條芩五錢

香附五錢

橘紅五錢

甘草五錢

阿膠五錢

琥珀五錢

生地五錢

熟地五錢

木香五錢

砂仁五錢

沉香五錢

共研細末，煉蜜和丸，金箔爲衣，燉亮封護。

四製益母丸

- 一、胎動不安，下血不止，當歸湯送下。
- 一、生產前後，先用一丸，安魂定魄，諸病不生。
- 一、橫生逆產，胎衣不下，心腹刺痛，炒鹽湯送下。
- 一、中風牙關緊急，失音不語，童便老酒送下。
- 一、不思飲食，骨節疼痛，米湯送下。
- 一、眼目昏暗，頭痛口渴，如見鬼神，狂言不省，薄荷湯送下，老酒亦可。
- 一、心內悶熱，結成血塊；或餘血不散，腹中刺痛；或發寒熱；或滿月血氣不通，咳嗽痰喘，四肢無力，大小便不通，俱用老酒送下。
- 一、痢疾並血崩，糯米湯送下。
- 一、赤白帶下，艾葉湯送下。

益母草四兩	川芎一兩	當歸一兩	白芍一兩	生地一兩
白朮一兩	茯苓一兩	甘草一兩	香附一兩	人參五錢

共研細末，煉蜜和丸，蠟壳封護。

千金止帶丸

治婦人氣血不調，赤白帶下，淋瀝不止；或如魚腦，久致白淫，腥臭穢氣，凝滯疼痛，脇脹腰酸，帶下日久，氣血兩虛，頭眩耳响，四肢倦怠，多睡少食，骨蒸潮熱，肌肉消瘦，致成勞瘵。每服一錢，或一錢五分，空心用白開水送下。戒氣惱、勞煩。

人參	一兩	肉桂	一兩	斬艾	一兩	川芎	一兩	龍骨	一兩
山藥	一兩	赤石脂	一兩	阿膠	一兩	白朮	二兩	香附	二兩
巴戟	二兩	當歸	二兩	牡蠣	二兩	茯苓	二兩	杜仲	二兩
山芡肉	二兩	椿根皮	二兩	白芍	一兩	半夏	五錢	蒼朮	五錢
黃耆	一兩	川斷	一兩	故紙	五錢				

共研細末，水泛和丸。

艾附暖宮丸

治婦女百病，氣血不和，經候失期，行經作痛，兩脇脹滿，腰痛耳鳴，午後潮熱，夜臥虛煩，盜汗骨蒸，赤白帶下，子宮虛寒，久不孕育；或生育過多；或胎產

傷血；或氣鬱傷脾，崩漏失血，以致肝經有虧，四肢困倦，頭目暈眩，肌肉消瘦，骨節酸疼，變爲勞瘵，一切氣勝血虛等症，皆可服之。每服一錢，早晚進一服，用白開水送下。

香附八兩

用菖蒲、菝葜、童便、姜汁各二兩炒。

紅花一兩

元胡一兩

當歸四兩

熟地四兩

白芍一兩

牛膝一兩

肉桂一兩

斷艾八兩

川芎五錢

共研細末，煉蜜和丸。

十珍香附丸

治婦人血虛有熱，氣鬱不舒，心神恍惚，經脈短少，耳鳴腰痛，夜臥不安，子宮虛冷，不受孕育；或受而不安，屢經墜落，以致肝經虧損，月水不調，脇肋脹滿，小腹疼痛，肌肉消瘦，飲食不甜，頭目眩暈，四肢困倦。以上諸症，悉皆治之。此藥專能調經養血，安胎種子，益心神，扶脾氣，補虛羸，滋血脈，以及胎前產後，一切不足之症，久久服之，大有奇效，每服一錢，早晚用白開水送下。戒勞碌、氣惱，忌食生冷、油膩等物。

人參二兩	茯苓二兩	象仁二兩	阿膠二兩	陳皮二兩
山黃二兩	酒芩四兩	生地四兩	熟地四兩	當歸四兩
白芍四兩	川芎二兩	甘草五錢	砂仁一兩五錢	天冬一兩五錢
元胡一兩五錢	條芩二兩五錢	益母草四兩		

用香附十四兩，酒、醋、鹽、童便、茴香、蘿蔔、益智製，加蕪艾四兩炒，共研細末，水泛和丸。

通經甘露丸

治婦人經血不通，氣塊血塊，凝積不行，肚腹疼痛，兩脇脹滿，及崩漏腸風，赤白帶下，血風五淋，產後積血，瘀滯疼痛，癥瘕諸疾，並骨蒸勞熱等症。每服六、七、八分或一錢，量病輕重加減用之，空心用溫黃酒送下，戒氣惱、勞碌。

大黃六兩	紅花六兩	當歸三兩	木香一兩五錢	百草霜七錢五分
------	------	------	--------	---------

將大黃用酒煮爛搗成膏，再入黃酒煮三、四次後曬乾，共研細末，棗糊和丸。

四製香附丸

治婦人經脉不調，崩漏帶下，經閉不通，氣塊血塊，小便疼痛，脇肋脹滿，胸膈阻塞，嘔吐惡心，並皆治之。此藥安胎種子，滋血脉，補虛損，健脾胃，進飲食，止嘔吐，消脹滿，除骨蒸，開鬱結，利胸膈，止咳嗽，化痰涎，及胎前產後諸症，皆可服之。每服一錢，冬月用黃酒送下，白開水亦可。

香附一斤

用黃酒、鹽水、童便、陳醋各四兩炒。

當歸八兩

生地六兩

酒芍八兩

新艾二兩

丹皮二兩

條芩三兩

元胡二兩

丹參二兩

白薇二兩

澤瀉二兩

青艾兩

砂仁二兩

川芎四兩

共研細末，水泛和丸。

佛手開骨散

治婦人臨產之時，交骨不開，生理不順；或頭胎未經生產者；或橫逆體大；或因墮損，未及產時，惡露先行，胞漏血枯，胎澀橫而不下，連日不生；或血脹胎衣難下，及子死腹中，產母悶亂，口唇紫黑。凡一切臨產危急之症，服之無不立效。

每服五錢，水煎兌黃酒少許，溫暖服之。

當歸五錢

川芎三錢

血餘三錢

龜版二兩

共研細末。

益母草膏

此藥順氣和血，養肝益心，安魂定魄，調經種子，胎漏產難，胎衣不下，血暈、血風、血漏，崩中漏下，尿血瀉血，治婦女產後諸疾，悉皆治之。每服二、三茶匙，和暖黃酒調，早晚各進一服。又治折傷內損，有瘀血，每遇天陰則痛。

益母草四十兩

生地二兩

白芍一兩五錢

當歸二兩

川芎一兩五錢

用水煎透，煉蜜收膏。

八珍益母丸

治婦女胎前產後諸虛百損，月經不調，子宮虛寒，不受孕育。此藥順氣養血，調經種子，治婦女百病，神效。每服一、二丸，用白開水送下。

人參一兩

白芍一兩

川芎一兩

白朮一兩五錢

茯苓一兩五錢

熟地二兩

益母草八兩

當歸二兩

共研細末，煉蜜和丸。

加味逍遙丸

治男婦血虛肝燥，骨蒸勞熱，咳嗽潮熱，寒熱往來，口乾便澀；並治婦人月經不調，胸膈膨滿，四肢倦怠，赤白帶下，飲食無味，氣鬱不舒，痰喘嘔吐，噯氣吞酸，夜不成寐，盜汗諸病，及婦人產後諸虛百損，血少目暗，視物不明等病，並皆治之。每服二、三錢，用淡姜湯送下，白開水亦可。

柴胡一錢

當歸一錢

白芍一錢

白朮一錢

茯苓一錢

甘草五分

煨姜三片

薄荷一分

共研細末，水泛和丸。

催生兔腦丸

治婦人生育不順，產育艱難；或橫逆並體大，並皆服之。此藥疎胎易產，不傷小兒身體，且能保大人安全；但婦臨產覺腹疼痛，或大痛，用藥一丸，溫水送下，

立刻即產。

乳香 五錢
麝香 五錢

沒藥 五錢

雄黃 一兩

硃砂 一兩

母丁香 三錢

共研細末，至十二月初八日，取活鬼腦子和丸，硃砂爲衣，蠟壳封護。

加味逍遙散

治男婦血虛肝燥，骨蒸勞熱，咳嗽潮熱，往來寒熱，口乾便澀；並治婦人月經不調，胸膈膨滿，四肢倦怠，赤白帶下，飲食無味，氣鬱不舒，痰喘嘔吐，噯氣吞酸，夜不成寐，盜汗惡寒諸症；及婦人產後諸虛百損，血少目暗，視物不明等病，並皆治之。每服二、三錢，用淡姜湯送下，白開水亦可。

柴胡 一錢
當歸 一錢
白朮 一錢
白芍 一錢
甘草 五分
煨姜 三片
薄荷 一分
茯苓 一錢

共研細末。

觀音普濟丹

治婦人病症三十六種，及男子吐血之症。茲將藥引開列於後：

一、治女子經水不通，十四、五歲行經之時，應忌生冷等物，不可忽略，恐成鬼胎；或三、五個月一年，恐成乾血癆。用藥一丸，引用山甲煎湯送下，必行經絡，即效。

一、治婦人不能成孕，皆氣血虛弱，月經不准，或多或少，經絡虛空。先用藥一丸，引用乳香當歸煎湯送下；再三日用一丸；六日用一丸，經絡必暖，較易受孕。

一、治婦人頭胎生產最難。將產之先，即用一丸，引用當歸煎湯送下，以保無恙，神效。

一、治子死腹中，皆因大人受傷，血氣不能養子。用藥一丸，引用榆樹皮蟬蛻燒灰，白開水送下，即愈。

一、治婦人難產，皆因血瘀胞絡，用藥一丸，散其瘀血，則易生產；或迎產橫生，依用前引即效。

一、產後胎衣不下，瘀血流入胞衣之內，所以難下。用藥一丸，紅花水一錢，

煎湯送下，卽癒。

一、產後口乾，皆因產後氣虛，心血未定。用前引送藥一丸卽癒。

一、產後寒熱不安，皆惡血流行，故此乍寒乍熱。用藥一丸，引用童便送下，卽癒。

一、治產後遍身浮腫，皆瘀血流入經絡。用藥一丸，引用瞿麥扁蓄煎湯送下，卽癒。

一、治產後不能言語，惡血未下者，用藥一丸，引用童便送下；若再不好，引用黃酒再服一丸，卽癒。

一、治產後肚臍疼痛，大小腸鳴下痢，皆水穀不化，晝夜疼痛，時行赤白。用藥一丸，引用蘿蔔煎湯送下，或桃仁煎湯送下，立效。

一、治產後腰痛，渾身骨節疼，臨產之時不能動轉。用藥一丸，引用銅錢子砲燒紅，入黃酒內送下，出汗卽癒。

一、治產後大小便不通，因脾肝胃腸閉塞，此名血瘀之症。用藥一丸，引用通草紅花桑白皮煎湯送下，卽癒。

一、治產後氣血虛弱無力，不時浮腫出盜汗，臍下作痛。用藥一丸，引用通草木通煎湯送下。

一、治產後心腹脹滿，嘔吐不止，皆氣不通。用藥一丸，引用半夏生姜煎湯送下。

一、治產後口眼歪斜，皆血不能歸經絡。用藥一丸，引用桑白皮煎湯送下。

一、治產後咽喉腫痛，因惡血上攻，元氣不能歸心肺。用藥一丸，引用桑白皮煎湯送下。

一、治產後遍身起疙瘩，因惡血流入腹內，肺肝脾胃不通。用藥一丸，引用桑白皮煎湯送下。

一、治產後冒受寒熱，勉強下床，又受氣惱。用藥一丸，引用炒黑豆一錢，溫黃酒送下。

一、治產後大便下血不止，赤白帶下，因月內食麵、肉、生冷等物，氣血虛弱，惡血下降。用藥一丸，引用無灰酒送下。

一、治產後手足不遂，言語艱難，皆身受風寒。用藥一丸，引用炒黑豆二、三

十粒，黃酒送下。

一、治產後小便不時下血，因吃生冷之物。用藥一丸，引用黃酒送下。

一、治產後臍下陰痛，兩腿作疼，吃下冷硬等物，寒氣攻心，坐臥不安。用藥一丸，引用老酒送下。

一、治產後寒戰刺牙，因惡血流入經絡，氣血閉塞。用藥一丸，引用童便送下。

一、治產後腹中膨脹，四肢寒冷，惡血入經絡。用藥一丸，引用赤苓煎湯送下。

一、治產後血脈不調，月經不通，皆惡血散行，因吃生冷，惡血成塊，日久不散。用藥一丸，引用紅花煎湯送下。

一、治產後寒戰吐痰血，時出盜汗，血凝胞絡。用藥一丸，引用桑白皮煎湯送下。

一、治產後心腹飽悶，肚內膨脹，漸加咳嗽，出汗如油。用藥一丸，引用通草一錢，黃酒紅花桑白皮煎湯送下。

一、治產後氣血虛弱，吃生冷堅硬之物，冲犯惡血，散於四肢，口苦舌乾。用藥一丸，引用當歸荆芥煎湯送下。

一、治產後心腹脹痛，皆惡血未定，吃堅硬之物。用藥一丸，引用紅花煎湯送下，打下惡物後，用茴香煎湯又送一丸，即愈。

一、治產後未滿月之時，恐血氣散行經絡，須忌麵食、生冷等物，恐成乾血之症。用藥一丸，引用紅花煎湯送下，即愈。

一、治童子、男子癆吐血等病。用藥一丸，引用童便，紅花一錢，同入煎湯送下；若病重再服一丸，即愈。

京 墨一兩

沒 藥一兩

百草霜一兩

天

麻一兩
五錢

紅 花七錢

當 歸七錢

共研細末，黃酒江米糊和丸。

小兒門

除痰清熱保幼化風丹

治小兒四證八候，驚風潮熱，痰涎壅塞，宿乳宿食，不能消化，嘔吐潮熱，睡臥不安，夜啼驚怕，咳嗽痰喘，胸膈不開，大便燥熱，小便不清，上熱下冷，吐乳吐痰，一切驚風痰熱，並皆治之。每服一丸，用白開水化服。驚風，用薄荷湯化服；傷食，用山楂湯化服；夜啼，用燈草湯化服；心經火盛，胎熱胎毒，用犀角磨水化服；痰嗽，用梨湯化服。日進一、二服。忌食肉、麵、甜食；食乳者減乳食；乳母忌發物、熱物。

羌活二兩	獨活二兩	天麻二兩	防風二兩	黃芩二兩
荊芥穗一兩	全蝎一兩	人參五錢	川芎五錢	甘草二兩
膽星三兩				

共研細末，煉蜜和丸，硃砂爲衣。

小兒香橘丸

小兒門

治小兒脾胃不和，傷乳傷食，肚腹脹滿，嘔吐泄瀉；或過食生冷油麵，以致食物不化，肚腹堅硬，常常作痛，面黃體瘦，不生肌肉，此皆脾胃不和之故也。用藥一丸，白開水調下，乾吃亦可。七、八個月者服半丸，三、四歲者日服二丸。此藥大能開胃健脾，止瀉利水，退熱除濕，扶養元氣，可以常服、多服，無妨。忌食生冷、油、麵、堅硬難克化等物。

木香一兩	橘紅一兩	麥芽一兩	青皮一兩	厚朴一兩
莖朮一兩	甘草一兩	砂仁一兩	山楂一兩	洋參一兩
豬苓一兩	赤苓一兩	白朮一兩	藿香一兩	神曲一兩
三棱一兩				

共研細末，煉蜜和丸。

秘製保嬰丸

治小兒四時瘟疫，外感風寒，憎寒壯熱，頭疼身熱，鼻塞清涕，驚風搐搦，咳嗽痰喘，一切風熱鬱結，寒火相急等症。每服一丸，用白開水化服，三、五歲者服二丸。傷寒無汗、發熱，用姜蔥湯送下；驚風抽搐、發熱，用薄荷湯送下；火盛，

用茶清送下；傷食發熱，用山楂湯送下；疹發熱不起，用山川柳湯送下；痘疹發熱，用芫荽湯送下。凡小兒發寒發熱，或驚或痰，疾病初起，未分傷風、傷寒、傷食、傷熱、或痘或疹，一切難明之際，宜服此藥，解表微汗，庶無悞事。忌食肉、麵、甜食；吃乳者減用。

桔梗五錢	川芎五錢	荊芥穗五錢	元參五錢	柴胡五錢
羌活五錢	葛根五錢	赤芍五錢	甘草五錢	黃芩五錢
牛蒡五錢	薄荷五錢	花粉一兩	防風一兩	升麻一兩
山查一兩				

共研細末，煉蜜和丸，硃砂爲衣。

清胃保安丸

治嬰童、小兒一切傷食、傷乳，腹脹肚痛，發熱憎寒，嘔吐泄瀉，不思飲食，痰嗽流涎，夜啼驚滯，睡臥不安，一切宿食宿乳，脾胃不和，變生百病。每服一、二丸，日進二、三次，小兒用半丸，不拘時用白開水調化下，乾吃亦可。多服無妨，可以常服。養胃健脾，化積殺蟲，消疳退熱，藥性平和，不傷元氣。服藥後戒飲

食半日；吃乳者戒乳半日。忌食生冷、油膩、堅硬、難克等物；乳母忌動火之物。

陳皮	二錢五分	枳殼	二錢五分	厚朴	二錢五分	蒼朮	二錢五分	香附	二錢五分
南星	二錢五分	神曲	一錢五分	甘草	二錢	半夏	二錢	木香	一錢

共研細末，煉蜜和丸。

小調中丸

治小兒飲食不調，過食厚味，甘甜生冷難克等物，不能運化，以致脾胃不調，泄瀉痢疾，腹脹疼痛，發熱口乾，小便黃赤，及滯火上攻，頭目口中生瘡，夜臥不安，大便不通，嘔吐惡心；或因宿乳成疾，腹中積塊；或因驚滯不散，咳嗽痰喘。此藥化積聚，消乳食，通暢大小腸，逐利病源，立見神效，微利爲度。紅白痢疾水瀉，用燈心湯送下，其餘病用山楂湯送下，俱用白開水亦可。一歲上下者每服半分，二、三歲者服一、二分，四、五歲者服二分，五、六歲者服三分，七、八歲者服四分，十歲外者服五、六分。看兒壯弱，病之輕重，加減丸數，無不神效。忌食生冷、葷腥等物。

九寶丹

共研細末，水泛和丸。

夏連一錢五分	姜連一錢五分	白芍六錢	白朮六錢	甘草六錢
蒼朮六錢	南杏六錢	木香六錢	陳皮二兩	神曲二兩
條芩一兩	元胡一兩	茯苓一兩	桔梗一兩	厚朴一兩
枳實一兩	當歸一兩			

治小兒肺經不清，痰喘咳嗽，感冒風寒，身熱頭疼，鼻流清涕，畏怕風寒，睡臥不安，夜啼驚悸等症，並皆治之。每服一丸，五、六歲者服二丸。如傷食咳嗽，用山楂湯化服；風寒咳嗽，用淡姜湯化服；如久嗽不止，用梨湯化服。此藥大能清肺解表，舒風化痰，開胃和中，甚有功效。忌食肉、麵、甜食及一切生痰、動火之物。

人參五錢	葛根五錢	枳殼五錢	羌活五錢	前胡五錢
蘇葉五錢	細辛五錢	防風五錢	黃芩五錢	川芎五錢
白芷五錢	半夏五錢	甘草五錢	柴胡七錢五分	生地七錢五分

共研細末，煉蜜和丸，硃砂爲衣。

解肌安嗽丸

治小兒肺胃不清，痰涎壅盛，胸膈不利，夜臥不安，咳嗽痰喘，咽喉腫痛，感冒風寒，發癰癰疹，一切有痰有火等症，並皆治之。此藥疎風寒，解肌表，止喘嗽，化痰涎，利胸膈，清肺胃，效難盡述。每服一九，五、六歲者服二丸，用白開水化服。驚風諸熱，用薄荷湯化服；傷乳傷食，用山楂湯化服；咳嗽痰盛，用梨湯化服。忌食生痰、動火等物；食乳者，乳母忌動火之物。

前胡一兩

蘇葉一兩

葛根一兩

桔梗一兩

枳殼一兩

半夏一兩

花粉一兩

杏仁一兩

貝母一兩

茯苓八錢

木香三錢

甘草五錢

陳皮一兩

共研細末，煉蜜和丸。

朱黃琥珀抱龍丸

治小兒急慢驚風，痰涎搖掇，夜啼發燒，物忤客忤，面青口噤，睡臥不安，氣

粗嗽滿，風熱痰實等症，並皆治之。每服一丸，用溫水化下。驚風，用薄荷湯化下；痘疹首尾，宜服三、五丸，能解胎毒。此藥專治初生小兒百病，大能鎮驚安神，平心定志，除諸熱，化痰涎，止咳喘，調胃和中。乳母忌動火之物。

膽星一兩	天竺黃一兩	天麻一錢	雄黃一錢	鉤藤一錢
茯苓二錢	琥珀二錢	甘草一錢	川貝三錢	僵蠶一錢
羌活三錢	防風二錢	全蝎下錢	白附片二錢	硃砂五錢

共研細末，煉蜜和丸，硃砂爲衣。

金黃抱龍丸

凡初生小兒胎毒痰熱，驚風搐搦，氣粗喘急，夜啼不安，物忤客忤，內癇天吊，唇青口噤，昏悶不醒等症，皆可治之。初生小兒，用薄荷湯研化一丸，頻頻服之。周歲者服一丸，四、五歲者服二丸，俱用薄荷湯送下。此藥大能鎮驚化痰，除風定搐，定志安神，其效甚速。乳母忌厚味飲食，一切動火之物。

牛黃一錢	膽星二兩	天竺黃二兩	防風二兩	僵蠶二兩
鉤藤二兩	全蝎五十個	硃砂一兩	天麻一兩	雄黃八錢

荊芥穗八錢

廣橘紅八錢

羌活八錢

白附片五錢

川芎五錢

川貝四錢

共研細末，煉蜜和丸，金箔爲衣。

五福化毒丹

治小兒瘟疫熱毒，唇口腫破生瘡，牙根出血，口鼻頰項赤腫，咽乾煩躁，並痘後餘毒，疹後諸熱，頭目身體常生疥癩，實熱丹毒，胎熱不解，肺熱痰壅，咳嗽痰喘，大小便閉結等症並治。每服一丸，用薄荷湯送下，白開水亦可。

薄荷五錢

黃連五錢

犀角五錢

桔梗二兩

元參二兩

花粉二兩

生地二兩

連翹二兩

牛蒡二兩

黃芩三兩

甘草一兩

元明粉一兩

共研細末，煉蜜和丸。

導赤丹

治小兒五臟實火，諸經積熱，面赤發熱，口舌生瘡，舌乾破裂，咽喉腫痛，咳

嗽痰實，吐血衄血，牙根出血，腮項紅腫，常生熱毒，暴發火眼，耳底腫痛，胎熱丹毒，煩躁不定，睡臥驚恐，大便燥結，小便赤黃，一切食熱有餘之症，並皆治之。每服一丸，用薄荷湯化下，燈心湯亦可。忌一切動火之物；食乳者，乳母忌動火之物。

黃連一兩	木通一兩	赤芍一兩	大黃一兩	連翹二兩
梔子二兩	元參二兩	花粉二兩	滑石二兩	黃芩二兩

共研細末，煉蜜和丸。

仙傳至寶丹

治小兒吐瀉驚痢，及一切百病皆良。此丹乃先賢合三方而成，以濟萬世之嬰兒。隨症調引，諸病如遺，保嬰之術至矣，因名至寶丹。每服一丸，量兒大小加減丸數。

- 一、傷寒變驚發熱，蔥姜湯送下。
- 一、傷食嘔吐瀉泄，淡姜湯送下。
- 一、赤白痢疾，米湯送下。

- 一、久瀉傷脾，蓮肉湯送下。
- 一、大便燥結，蜜湯送下。
- 一、小便赤結，燈心竹葉湯送下。
- 一、諸熱，薄荷湯送下。
- 一、煩渴，麥門冬湯送下。
- 一、吐瀉霍亂，蘇葉湯送下。
- 一、咳嗽痰喘，梨湯送下。
- 一、積聚腹痛，淡姜湯送下。
- 一、傷乳傷食，山楂湯送下。
- 一、急驚風，薄荷湯送下。
- 一、慢驚風，人參白朮湯送下。
- 一、疳疾瘦弱，大便不調，小便如泔，陳倉米湯送下。
- 一、諸病後無精神，不思飲食，姜棗湯送下。
- 一、諸般雜症，白開水送下。

啓脾丸

茯苓一兩 山藥一兩 黃耆一兩 桔梗一兩 遠志一兩
 砂仁一兩 甘草一兩 益智一兩 茯苓一兩 滑石一兩
 南查五兩 香附一兩 三枝二兩 義虎二兩 木香五分
 共研細末，煉蜜和丸，硃砂爲衣。

治脾胃虛弱，飲食不進，肌體瘦弱，久瀉不止，腹脹疼痛，多睡少食，胃嘔不和，脾虛久痢。此藥健脾胃，進飲食，止久瀉，消虛脹，乃醒脾益胃之聖藥也。大人每服二丸，小兒每服一丸，或半丸，空心用米湯送下，白開水亦可。

人參五錢 白朮五錢 茯苓四兩 建蓮四兩 南山查四兩
 神鉤四兩 澤瀉二兩 陳皮二兩 甘草二兩 山藥四兩
 共研細末，煉蜜和丸。

醒脾丸

健脾養胃，除濕利水，消食化痰，益氣補中，調和五臟，充實肢體。凡虛損勞

弱，脾病胃病，不思飲食，多困食少，漸漸羸瘦，面色痿黃，大便不調，久經瀉痢；或久病雜症，皆可常服。小兒每服五、六分，日進二服，用米湯送下，白開水亦可；大人服一、二錢。忌食生冷、油膩等物。

當歸三兩	白芍三兩	赤苓三兩	茯苓三兩	神龜三兩
山查三兩	麥芽三兩	麥冬三兩	枳殼三兩	白朮二兩
半夏二兩	香附二兩	甘草一兩	黃連一兩 五錢	陳皮二兩

共研細末，水泛和丸。

加味肥兒丸

夫小兒脾虛體瘦者，皆因飲食不調之所致也。蓋小兒脾胃懦弱，多由母之舐犢之愛，不知調養之法，恣餐瓜果生冷之物，肉麵甘甜之味，以其朝餐暮食，漸致傷脾，瘦弱面黃，發熱肚脹，二便不調，脾土傷極，不為疳病者鮮矣。此藥健脾養胃，化積消蟲，清熱止瀉，久服百病消除，令兒肥健。每服三、五、七分，早晚用白開水送下。凡稟受脾虛，幼小失乳，皆可服之。

人參	五分	白朮	五錢	胡連	五錢	茯苓	三錢	黃連	錢
使君子	四錢	神曲	五分	參芽	五分	山查肉	五分	甘草	五分
蘆薈	二錢五分								

共研細末，黃米糊和丸。

六一丸

概小兒本天一生水，此治病以利水道為捷徑。小兒陰不能配陽，血不能配氣，故疾作皆屬於火。此方清心利小便，正所以散火也。凡小兒蘊熱丹毒，驚風痰熱，變蒸發熱之症，用此藥最當，而嘔吐瀉痢諸症，無不效也。每服一丸，多用燈草煎湯化服。乳母忌食熱物。

人參	一兩	陳皮	一兩	天麻	一兩	燈草灰	一兩	赤苓	一兩
豬苓	一錢	木通	一兩	半夏	一兩	滑石	二兩	澤瀉	一兩

共研細末，煉蜜和丸。

金蟾丸

小兒門

治小兒脾胃失調，積滯痞塊，五疳黃瘦，四肢枯細，肚大青筋，頭髮黃落，牙疳口臭，小便黃赤，溺如米湯，大便不調，惡心嘔吐，好食煤灰、炭上等物。十歲小兒每服七、八分，再小再減。此藥健脾胃，平肝火，磨痞積，退潮熱，殺諸蟲，寬中理氣，鎮驚化痰。每日空心用白開水送下。

人參	冬一兩	白朮	三兩	茯苓	三兩	膽星	三兩	荊芥	三兩
山楂	二兩	金匱	二兩	青皮	二兩	陳皮	三兩	神曲	三兩
柴胡	一兩	胡連	五錢	甘草	五錢	姜連	五錢		

共研細末，水泛和丸。

至聖保元丹

治小兒急驚風，目直天吊，手足抽搐，頭搖身拱，口噤唇青，囊縮腹痛，風痰上壅，頭項強直，口吐涎沫，熱鬱邪盛，昏迷不醒，關竅不通；及男婦大人一切中風不語，口眼歪斜，二便閉塞，痰盛氣結，危在旦夕；對症調引，無不神效。百日內小兒可服一丸；大人中風用四、五丸。其餘量人之大小，症之輕重，增減調服。

一、發熱無汗，紫蘇葉湯送下。

一、口噤，先用通關散吹鼻內，後用皂角湯送下。

一、痰盛咳嗽，生姜湯送下。

一、大便秘結，加元明粉一錢，蜜煎湯送下。

一、泄瀉虛驚，人參湯送下。

一、小水短少，加六一散一錢，燈心湯送下。

一、抽搐，燈心湯送下。

一、傷食噎氣，麥芽砂仁湯送下。

一、嘔吐，木香生姜湯送下。

一、凡男婦小兒風痰壅盛，勢在危急，俱用燈心竹瀝生姜湯送下。

勿輕視。

此丹惟孕婦忌服，其餘一切風痰危急之症，效應如響，大有起死回生之功，慎

膽星二兩

茯苓二兩

麻黃二兩

僵蠶二兩

防風一兩

青礞石一兩

薄荷一兩

全蝎一兩

羌活一兩

天麻一兩

天竺黃一兩

甘草一兩

蜈蚣五條

冰片一錢

麝香一錢

小兒門

二〇九

牛黃五分

共研細末，煉蜜和丸：蠟壳封護。

賽金化毒散

治痘內伏毒，啼號不已，經日不起，並痘後發疔、發癰，難以成漿，以蜜湯調服；若搔傷腐爛，或攢簇堆聚，或報點泉惡，乾紫焦黑，板梗不起，及蒙頭覆釜，抱髮托腮，貫珠，種種惡形怪痘，再以另用胭脂膏調此散敷之，立見神效。

乳香一錢	沒藥一錢	川貝一錢	雄黃一錢	黃連四錢
花粉四錢	赤芍四錢	大黃二錢	熟軍二錢	甘草八分
冰片二分	牛黃二分	藥珠二分		

共研細末。

牛黃抱龍丸

治小兒一切百病，隨症調引。

一、急慢驚風，牙關緊急，不省人事，鼻流清涕，夜臥不安，如見鬼神，身熱

口渴，小水赤短，大便不調，面青口燥，抽搐喘急，腮頰紅腫，內癰大吊。以上諸症，俱用鉤藤薄荷煎湯化服。

一、外感風邪，瘟疫傳染，發熱咳嗽，哮吼壅喘，嘔吐惡心，日晡潮熱，寒熱往來，痘疹不出，疑似未明，發渴飲水，呵欠煩悶等症，用羌活山川柳生姜煎湯化服。

一、初生小兒或兼受胎毒，遍身常生瘡癤，用燈心竹葉煎湯化服。

此藥大能清熱、消毒和榮血，使邪不能內傳，乃稀痘解毒之聖藥。凡未出痘者，遇四時不正，先服三、五丸，其毒自然輕減。周歲以上者，每服半丸，看前川引；二、三歲者，每服一丸。

嬰兒常服，能退諸熱，鎮驚化痰，定志安神，調胃和中，百病不生。乳母忌厚味飲食，一切動火之物。

牛黃二錢

茯苓二兩

鉤藤二兩

枳實二兩

僵蠶二兩

膽星二兩

竺黃二兩

防風二兩

琥珀一兩

藥珠一錢

天麻四兩

半夏四兩

共研細末，煉蜜和丸，金箔爲衣，內壳封護。

小兒羌活膏

治小兒四時感冒，瘟疫傷寒，頭疼身熱，咳嗽痰喘，鼻塞聲重，驚風搖擲，一切傷風傷寒，或痘或疹。初起之時，每用一丸，四、五歲可服二丸，解表微汗爲度。傷寒無汗，用姜湯化服；傷食感冒，用山楂湯化服；驚風壯熱，用薄荷湯化服；痘疹初起，用羌萎湯化服。服藥後，忌飲食一、二日，謹避風寒，吃乳者減用。

川羌	獨活	前胡	川芎	天麻
一兩八錢	一兩八錢	一兩八錢	一兩八錢	二兩
枳殼	柴胡	桔梗	薄荷	枳實
二兩	二兩	二兩	一兩五錢	一兩五錢
黨參	甘草			
八錢	八錢			

共研細末，煉蜜和丸，硃砂爲衣。如熬膏水煎，煉蜜收之。

八珍糕

內傷論曰：脾胃屬土，五行之本，萬物屬土而生，胃陽生氣，脾陰生血，胃司納受，脾司運化，一納一運，化生精氣，津液上升，糟粕下出，斯無病矣。人惟飲

食不節，起居不慎，損傷脾胃，百邪易侵，百病易生矣。古方立八珍糕，不寒不熱，平和溫補之藥，扶養脾胃為主，屢經奇效，百發百中，後人稱為醫中正道，厥有旨哉。此糕男婦小兒諸虛百損，無不神效。每服不拘多少，日進二、三次，少用白開水漱口送下。

黨參一兩	茯苓一兩	白朮一兩	薏米三兩	芡實三兩
扁豆二兩	建蓮三兩	山藥三兩	白糯米八兩	

共研細末，同白米粉蒸糕。

小兒健脾丸

治小兒脾虛胃弱，肚腹脹滿，食物不化，懶惰嗜臥，好吃泥土，肌肉消瘦，成因病後未調，以致飲食不能充肌膚，嘔吐蛔蟲，四肢枯細，日見羸瘦，此藥主之。久服大補元氣，進美飲食，精神強健，百病不生，周歲以後兩三歲者，每服一丸，五、六歲者每服二丸，空心用白開水送下。忌食生冷、堅硬、難克化之物。

白朮一兩	茯苓一兩	山藥一兩	扁豆二兩	建蓮二兩
五錢	五錢	五錢	五錢	五錢
川蓮一錢	甘草五錢	冰皮二兩	板壳二兩	神鈎二兩

山 查一兩

澤 瀉八錢

砂 仁八錢

薏 米八錢

半 夏一兩

共研細末，煉蜜和丸。

清金理嗽丸

治小兒咳嗽痰實，嘔吐嘔滿，口燥舌乾，聲重音啞，一切肺經不清，風熱鬱結，並感冒之後，諸症悉愈，唯咳嗽不止者。每服一丸，四、五歲者服二丸。此藥大能潤肺定喘，止嗽化痰，清火寬中。每服不拘時，用秋梨三、四片，大蘿蔔一、二片，煎湯化服。忌食麵、油膩、生冷及動火之物。

陳 皮一兩

枳 殼一兩

茯 苓一兩

前 胡一兩

桑 皮一兩

黃 芩一兩

杏 仁一兩

半 夏一兩

桔 梗一兩

蘇 葉一兩

葛 根一兩

木 香五錢

甘 草五錢

共研細末，煉蜜和丸。

神效五疳丸

治小兒六腑嬌嫩，若恣食甘肥、粘膩、生冷、鹹酸，食滯中脘，即成疳疾。其

病頭皮光急，毛髮焦稀，腮縮鼻乾，口饑唇白，眼澀羞明，揉鼻捋眉，喜咬指甲，焦渴自汗，尿如米泔，肚大腸鳴，精神倦怠，好食瓜果、酸、鹹、炭、米、泥土，皆疳疾之驗也，此藥主之。七、八歲者服五、六分；三、四歲者服二、三分，每早晚用白開水送下。忌食肉、麵、甜食、難克化之物。

半夏二兩

陳皮二兩

神鈔二兩

麥芽二兩

山查二兩

茯苓二兩

白朮二兩

枳實二兩

厚朴四錢

香附四錢

川連四錢

胡連四錢

五穀虫四錢

蘿蔔子四錢

蘆薈四錢

共研細末，水泛和丸。

白玉丸

治痰涎壅盛，咳嗽嘔吐，宿酒宿食，老滯稠痰，堵塞不通，肚腹脹硬，上熱下冷，大小便不通，吐蟲下蟲；或下臭穢，及驚風眼目上視，筋脉急動，搖頭搐搦，風痰氣喘，臍風撮口等症，皆可服之。驚風，用薄荷湯送下；傷食，用茶清送下。病輕一、二丸，病重三、五、七丸，仍量兒大小用之，以利爲效。

巴豆霜二錢

南山查四兩

石膏四兩

白附子四兩

白礬一兩

陳石灰一兩

後 苓一兩

天 麻一兩

僵 蠶一兩

白 芷一兩

半 夏一兩

竺 黃一兩

共研細末，水泛和丸。

牛黃鎮驚丸

治小兒急熱驚風，癲癇天吊，客忤物忤，牙關緊閉，驚風痰熱、搐搦，唇口眉目頻閉，反弓竄視，舌強口噤，昏迷不醒，一切驚風危惡之症，及初生小兒臍風，撮口，胎驚內吊，夜間不安，恍惚多啼。每服一丸，用金器或金飾等物煎湯化下，薄荷湯亦可。初生小兒服半丸，四、五歲者服二丸。此藥截風定搐，化痰解熱，祛風鎮驚，定心安神，有起死回生之效。

牛 黃五分

膽 星二錢

天竺黃一錢

硃 砂二錢

雄 黃二錢

川 連五錢

羚 羊五錢

青 黛五錢

龍 骨五錢

生 地四錢

麥 冬四錢

梔 子四錢

薄 荷四錢

當 歸四錢

木 通四錢

赤 芍四錢

共研細末，煉蜜和丸，硃砂金衣，每服一丸。

五花丸

治小兒痰涎壅盛，胸膈不利，乳食不消，變生痰疾，脇肋硬滿，按之疼痛，及一切急慢驚風，並皆治之。一歲兒數丸，二、三歲二、三十丸，量兒大小加減丸數，食遠用姜湯送下。急驚，用金銀花薄荷湯送下；慢驚，用生姜全蝎湯送下。

白附子三兩

全蝎三兩

南星三兩

熟軍三兩

五靈脂三兩

半夏三兩

青黛三兩

鬱金三兩

寒水石三兩

硃砂一兩
五錢

共研細末，水泛和丸。五色爲衣，用硃砂、青黛、礞石、滑石、姜黃。

香蘇正胃丸

治小兒感冒傷風，中暑霍亂；或傷乳傷食，停滯不化，以致頭疼身熱，嘔吐泄瀉，乍寒乍熱，吐痰吐水，肚腹疼痛，口乾發渴，睡臥驚恐，煩躁不安，搖擗，如風寒熱瘧疾，一切脾胃不和等症，並皆治之。每服一丸或二丸。傷食，用山楂湯化服；嘔吐，用姜湯化服；泄瀉，用燈心湯化服；吐瀉霍亂，用蘇葉湯化服；其餘諸症，用白開水化服。忌食生冷、麵食、葷腥、油膩、難克化之物。

白朮二兩	陳皮二兩	半夏二兩	厚朴二兩	桔梗二兩
茯苓二兩	甘草二兩	大腹皮二兩	藿香四兩	蘇葉三兩
砂仁一兩				

共研細末，煉蜜和丸。

鷄臍丸

開胃健脾，消滯寬中，磨積殺蟲，小兒五疳瘦弱，乳積麵滯，肉積食滯，或過食油膩、生冷、甘甜、美味，停滯不化，或吐或瀉，或疹或脹，成痰、成積、成痞、成塊，一切脾胃損傷等症。十歲者，每服五、六分，用白開水送下，早晚各進一服；四、五歲者，每服二、三分；大人每服一錢。忌食生冷、厚味等物。

鈔內金四兩	白朮四兩	陳皮四兩	神麴四兩	麥芽四兩
連翹四兩	香附四兩	枳殼三兩	茯苓三兩	厚朴三兩
青皮三兩	桔梗三兩	三棱二兩	莢朮二兩	甘草二兩

共研細末，水泛和丸。

阿魏丸

治男婦老幼，不論遠年近日，新舊停滯、酒積、食積、茶積、水積、肉積、麵積、痞積、氣積、血積、兩脇發脹，心腹疼痛，嘔吐惡心，作酸口苦；或久積舉發，漸上攻心，胃口不開，飲食少進，頭疼面黃，身體羸瘦，四肢酸困；此藥服之，不吐不泄，性雖和緩，功效甚大，推陳致新，消導之聖藥也。大人每服一錢，小兒每服三、五分，日進三服，不拘時，用白開水送下，酒服尤妙，茶清亦可。常服順氣消食，寬中利膈，多進飲食；體虛之人，暫用消導，每服用五、七分。孕婦勿服。

神 麴五錢	酒 苓五錢	青 皮四兩	香 仁四兩	桔 梗四兩
紅 花二兩	三 棱三兩	莪 朮三兩	半 夏二兩	熟 軍二兩
赤 芍二兩	木 香二兩	阿 魏三兩	甘 草二兩	

共研細末，水泛和丸。

金衣至寶錠

治嬰兒傷乳傷食，胸膈不利，嘔吐瀉痢，急慢驚風，中暑中濕，霍亂腹疼，大便秘結，小便短赤，脾虛胃弱，積聚痞塊，咳嗽痰喘，變蒸發熱，諸般雜症，並皆

治之。此藥乃保嬰兒之至寶。隨症調引，無不神效。

- 一、傷乳傷食，神麴麥芽湯送下。
- 一、嘔吐泄瀉，淡姜湯送下。
- 一、急驚風，薄荷鈎藤湯送下。
- 一、紅白痢疾，米湯送下。
- 一、慢驚風，人參白朮湯送下。
- 一、中暑中濕，霍亂吐瀉，藿香紫蘇葉湯送下。
- 一、脾胃虛弱，人參白朮湯送下。
- 一、積聚痞塊，山楂麥芽湯送下。
- 一、大便燥結，蜜湯送下。
- 一、小便短赤，燈心竹葉湯送下。
- 一、咳嗽痰喘，梨湯送下。
- 一、諸般發熱，薄荷湯送下。
- 一、煩渴，麥門冬湯送下。

一、諸病後精神短少，不思飲食，姜棗湯送下。

一、諸般雜症，白開水送下。

義 虎二錢

白 虎二錢

甘 草二錢

陳 皮六錢

青 皮六錢

黃 耆三錢

三 棱三錢

桔 梗三錢

荷 荷一錢

荷 荷一錢

遠 志一兩

茯 苓一兩

甘 松九錢

山 藥九錢

膽 星一兩

木 香五分

南 山查四分

麝 香四分

共研細末，煉蜜和丸，半金才。

萬病回春丹

此丹有奇功，小兒萬病，一切異症，醫人不識，人所未經，但服此丹，無不立安，病深倍服，必驗。

一、急慢驚風，發搐癇癇，內外天吊，傷寒邪熱，痘疹煩躁，痰喘氣急，五癇痰厥，痰涎壅滯，大便不通，小便溺血。以上俱用鉤藤薄荷湯送下；或用白開水送下亦可；小兒即用乳汁化服，或化擦乳頭，令其吮去甚易。

一、絞腸痧痛，涼水送下。

一、傷風咳嗽，甘草桔梗湯送下。

一、哮喘，桔梗湯送下，另用金不換膏貼肺俞穴。

一、嘔吐，寒吐惡食，吐少出物多，生姜湯送下；熱吐能食，吐多出物少，石膏湯送下。食積所吐酸臭，山楂麥芽湯送下。

一、夜啼、吐乳，俱用乳汁化開，擦乳頭令其吮去。

一、腹痛，白開水送下。

一、新久瘧疾，寒熱往來，臨夜發熱，俱用河井水各半，煎柴胡黃芩湯送下。

一、赤痢，山楂地榆湯送下。

一、白痢，陳皮山楂湯送下。

一、水瀉，茯苓山楂湯送下。

一、霍亂吐瀉，生熟水化開送下。

以上瀉痢等症，先用此丹一粒，搗碎放於臍中，將金不換膏貼之，其應如響，約隔一、二時未痊，另照引再服。撮口臍風，視其牙根上腭，小舌有泡塞住，或如粟米，以綿絹裹指，蘸溫水擦破，拭令血淨；若惡血入

喉難治，口既開，用此丹一粒，蜜糊開塗口內。

一、五疳蟲積先用使君子，每歲一個與服，另用君子櫛榔湯送下。如服二次後稍愈未痊，宜另合化蟲丸。谷蟲、酒炒黃二兩，蘆薈、胡連、川連、沉香不見火，各三錢，乾蟾（炒黃）、雷丸、君子肉各五錢。

用君子肉山查一兩，煎濃水調神麴糊爲丸，如梧桐子大，每服十五丸，或二十丸，米飲送下。量兒大小增減。

一、天花，初發熱三朝前，服之散毒稀痘。當歸八分、白芍四分、柴胡四分、荊芥穗三分、炙甘草二分、葛根四分。

煎送。行漿後勿服，驗痘疑似，耳冷尻冷，足冷中指稍冷，耳見紅絲，呵欠噴嚏，乃其候也。

一、小兒臟腑嬌嫩，神氣未充，稍欠調和，諸症未能盡述，此丹功回造化。凡見小兒稍不自在，先用此丹一粒，搗碎放在臍中，將金不換膏蓋之，或再與服之，輕病若失矣。其丹每丸內計五粒，如數月嬰兒，每服一粒，卽將乳汁化開擦於乳頭，令其吮去；一、二歲者，每服二粒；三、四歲者，

每服三粒；至十來歲者，以五粒爲度。以上藥引，每味二分煎汁送此丹，亦治大人痰涎壅聚，每服十粒，用姜湯送下。

膽星一兩	全蝎一兩	牙皂一兩	陳皮一兩	天麻一兩
天竺黃一兩	薄荷一兩	防風一兩	麻黃一兩	茯苓一兩
羌活一兩	甘草五錢	蜈蚣五條	麝香一錢	冰片一錢
硃砂二錢	京珠五分	牛黃五分	琥珀五分	

共研細末，煉蜜和丸，硃砂衣，外金衣，蠟壳封護。

秘傳混元丹

詩曰：百花未放此花先，修合成丹號混元，能除腹內諸般疾，安神定志最延年。嬰兒胎毒驚風症，疳疾瀉痢吐痰涎，立奏奇功真可羨，老無風疾少無癩。

治小兒大人諸虛百損，五勞七傷，小兒百病。早晚每服一丸，大人服二、三丸，隨症調引。

- 一、中風痰厥不省人事，姜湯研下。
- 一、傷寒夾驚風發熱，葱姜湯研下。

- 一、停食嘔吐，大便秘臭，腹脹，姜湯送下。
- 一、霍亂，紫蘇木瓜湯送下。
- 一、赤白痢疾，裏急後重，陳倉米湯送下。
- 一、大便出血，槐花湯送下。
- 一、小便不通，燈心竹葉湯送下。
- 一、夜出盜汗，浮小麥湯送下。
- 一、發熱，薄荷湯送下。
- 一、痘疹不出，升麻湯送下。
- 一、泄瀉，白開水送下。
- 一、中暑煩渴，燈心湯送下。
- 一、喘急咳嗽，梨湯送下。
- 一、積聚腹痛，姜湯送下。
- 一、蟲痛，君子肉湯送下。
- 一、疝氣偏墜，小茴香湯送下。

一、夜喘不止，燈心湯送下。

一、急驚搐搦，薄荷湯送下。

一、慢驚，人參白朮湯送下。

一、諸病後無精神，少氣力，不思飲食，姜棗湯送下。

一、胎寒手足冷，口氣涼，腹痛子鳴，姜葱湯送下。

一、面目四肢浮腫，面黃，姜皮湯送下。

一、痢疾，槐、柳枝各五寸，姜三片，煎熟露一宿，五更時溫熱送下。

一、疳熱身瘦，肚大手足細，大便或秘或瀉，小水爲泔，陳倉米湯送下。

一、諸虛百損，白開水送下。

人參一兩

黃耆一兩

硃砂一兩

香附一兩

甘草一兩

山藥三錢

砂仁三錢

枳殼三錢

梅花三錢

義虎三錢

草河車三錢

滑石六錢

益智六錢

茯苓三錢

茯苓三錢

竺黃一錢

木香一錢

甘松四錢

遠志一錢

牛黃五分

麝香三分

共研細末，煉蜜和丸，硃砂衣，半金衣。

阿魏化痞膏

貼小兒痞疾，婦女癥瘕血塊 大人五積六聚，氣積食積，肚腹脹大、疼痛等症。先將病處用溫水洗淨，然後將膏藥烤暖貼患處。每日空心臨睡，用暖手將疾病處揉百轉其腹微響動，鼻聞藥氣爲驗。每一貼數日一換，再兼服藥爲妙。

三棱四兩

鷄內金四兩

山甲四兩

川軍四兩

草薢四兩

莢莢四兩

甘遂四兩

義朮四兩

芫花四兩

大戟四兩

檳榔四兩

紫甲四兩

秦艽四兩

巴豆二兩

蘿蔔子二兩

胡連二兩

吳萸二兩

千金子二兩

用香油五斤，熬枯去渣，入黃丹二斤八兩，收膏；再加乳香、沒藥各二兩，肉桂、丁香各一兩五錢，阿魏三兩，麝香二錢，共研細末，攪入膏內合勻

燒針丸

專治小兒脾胃不和，嘔吐泄瀉發燒。每服三、五丸，量兒大小輕重加減用之。

用鐵針扎藥，放燈上燒存性，研爛用涼米湯調服；冬月用溫米湯調服。瀉者食前，吐者不拘時服。忌食葷腥、生冷、節減乳食。

硃砂一兩

黃丹一兩

枯礬一兩

雄黃一兩

共研細末，水泛和丸。

千金保童丸

治小兒五疳，積聚痞塊，吐瀉傷脾，傷食、傷胃，面黃肌瘦，好食泥土，溺如米泔，吐蟲便蟲，肚腹疼痛，口哺潮熱，眼閉羞明，髮鬢毛焦，肚大青筋，牙齒潰爛，大小便不調等症，並皆治之。十歲者，每服五、六分；三、五歲者，每服二、三分，每日早晚用白開水送下。忌食肉、麵、油膩、甜食、難克化之物。此藥常服消滯化積，消火化痰，健脾養胃，殺蟲消疳，消腹內一切新久滯物，多進飲食，令兒肥壯。

人參五錢

白朮五錢

山查五錢

神曲五錢

枳實五錢

胡連五錢

黃芩五錢

陳皮五錢

義朮五錢

膽草五錢

蓮薊子三錢五分

茯苓三錢五分

硃砂三錢五分

木香三錢五分

柴胡三錢五分

參	五分	香	附	三錢	精	一錢	使	三錢	三	三錢
苓	五分	川	連	三錢	青	一錢	砂	二錢	蘆	一錢
蒼	三錢	達	五分		虎	五分	仁	五分	薈	一錢

共研細末，猪膽水化阿膠和丸。

小兒七珍丹

治小兒諸般痰症，急驚風痰，搐搦上視，咳嗽痰喘，老滯稠痰，宿乳宿食，停滯不化，嘔吐瀉痢，肚腹脹硬，上熱下冷，四肢發痺，大小便不通等症。小兒三、四月者，每服一、二丸；五、七月者，每服二、三丸，乳汁送下；周歲小兒每服三、四丸；二、三歲者每服四、五丸；四、五歲者，每服五、六丸，俱用白開水送下。仍看小兒輕重虛實，加減丸數，無不神效；如老痰驚風，危急堵塞者，每服十餘丸亦可。

膽	星	一兩	竺	黃	一兩	僵	蠶	一兩	硃	砂	一兩	雄	黃	一兩
全	蝎	一兩	巴	豆	霜	五錢	麝	香	一錢					

共研細末，水泛和丸，硃砂爲衣。

普濟回春丹

治嬰兒、小兒痘疹發熱，疑似未明，及傷風、傷寒、瘟疫傳染。其症頭疼身痛，乍寒乍熱，嘔吐惡心，跌撲驚唬，抽搐如風，口舌生瘡，面赤喘急，肚腹脹熱，煩躁不安，發渴飲水，晝夜無度，時常困倦，呵欠煩悶，鼻流清涕，咳嗽噴嚏，腮項紅腫，吐血衄血，狂言亂語，如見鬼神，一切濕熱之症，並皆治之。此藥大能清瘟消毒，解肌透表，疎衛氣、使邪不在表，和榮血、使邪不內傳，真稀痘解瘟之聖藥也。凡未出痘者，倘遇四時不正，每服三、五丸，其毒自然有減，易出易收，而無瘡瘍陷伏之患矣。周歲以內者，每服半丸；二、三歲以內者，每服一丸；四、五歲者，每服二丸。隨症調引。

- 一、痘疹發熱不出，山川柳湯化下。
- 一、傷寒無汗，麻黃湯化下。
- 一、傷風，防風湯化下。
- 一、瘟疫，酸梅湯化下。

一、傷食，山楂湯化下。

一、驚風諸熱，薄荷湯化下。

一、咽喉腫痛，山豆根湯化下。

一、煩躁，淡竹葉湯化下。

一、咳嗽，梨湯化下。

一、諸腫毒，金銀花湯化下。

一、大便燥結，蜜湯化下。

一、小便短赤，燈草湯化下。

一、失血，生地黃湯化下。

一、譫語，犀角磨水化下。

一、音啞，麥冬湯化下。

一、其餘諸痘，燈草竹葉湯化下。

黃連一兩

干葛一兩

連翹一兩

木通一兩

赤芍一兩

人中黃一兩

黃芩一兩

荊芥穗一兩

大青葉一兩

羌活一兩

防風一兩

牛蒡三兩

元參三兩

花粉三兩

桔梗三兩

柴胡二兩

薄荷二兩

犀角五錢

羚羊五錢

升麻八錢

共研細末，煉蜜和丸，硃砂爲衣。

臍風散

治小兒臍風、驚風、羊癇風症。如小兒初生未乳以前，先服此藥一付，能保一切風症不發，將來健壯無病，出痘亦可稀少。倘初生十數日後，有患發風症者，服此即愈；或數歲以至十數歲者，有患宿飲宿食不消，肚腹膨脹，痰喘咳嗽，嘔吐惡心；或停積不食，肚腹疼痛，及一切寒積、食積、乳積、茶積、肉積、氣積、蟲積、痞積、瓜果雞魚油膩等積，悉皆治之，初生小兒每服二釐；三、五歲者每服三、四釐；十歲以上每服五釐。量兒強弱加減服之，每服俱用蜜水調下。

牛黃一錢

全蝎一兩

牙皂二錢

大黃一兩

硃砂四兩

巴豆霜五分

大赤金六張

共研細末。

小兒禿瘡油藥

治小兒頭瘡、禿瘡，胎毒風熱，搔癢成瘡，膿水不止者。用此藥調搽患處，日
上二、三次，乾則再上，不數日而痊矣。

馬前子 四十個

輕粉 五錢

川香油十兩，馬前子熬枯去渣，用輕粉收之。

加味蘆薈丸

治小兒五疳瘡疾，面色痿黃，肚大青筋，嘔吐蛔蟲，腸鳴泄瀉，四肢枯瘦，眼
閉羞明，髮紫毛焦，口穢牙疳，日晡潮熱，渴如米泔，及癰癤結核，耳內生瘡；或
疳氣，下疳，潰爛，牙齦疳落，頰腮腐爛等症。每服三、五分，量兒大小服之，空
心用白開水送下。

蒼朮 五錢

陳皮 五錢

厚朴 五錢

青皮 五錢

枳實 五錢

神曲 五錢

麥芽 五錢

茯苓 五錢

黃連 五錢

檳榔 五錢

三棱 五錢

連翹 五錢

蘇美 五錢

砂仁 五錢

使君子 五錢

小兒門

蘆 薈一兩

金

塔四個

共研細末，水泛和丸，青黛衣。

小兒一捻金

治下兒開口吐沫，氣喘咳嗽，肚腹膨脹，不思飲食等症。

一、小兒肺脹喘嗽，多人看作風喉，大黃檳榔二牽牛，人參分兩來湊，五味研成細末，蜜水調量稀稠，每將一捻下咽喉，不用神針法灸。

一、有其症肺脹喘結，胸膈氣急，兩脇攪動，陷下作坑，兩鼻竅張，悶亂嗽喘，聲音不明，痰涎壅塞。

以上諸症，非急慢驚風病也，臨症詳審之，每服半分，或一、二分，用蜜水調服；仍看病之輕重，兒之虛實大小，或加或減用之，無不准驗。

人參五分

牛黃五分

黑丑一兩

白丑一兩

檳榔一兩

生軍一兩

硃砂一兩

共研細末。

七香丸

治小兒停飲，心膈滿悶，飲食少進，嘔吐惡心，吐痰吐水，面黃肌瘦；或傷食積滯，痰飲咳嗽，及初起紅白痢疾，腹痛等症悉治。此藥早晚常服，內消積滯，多進飲食，雖食生冷葷腥之物，亦能消化。每服一、二十丸，或五、七十丸，十歲以上者服五分，食遠用滾白水或米飲送下。

甘 松四兩

香 附六兩

丁 香六兩

甘 草六兩

莪 朮一兩

砂 仁一兩

益智仁三兩

共研細末，水泛和丸。

鎮 驚 錠

治小兒急慢驚風，痰涎壅盛，咳嗽發熱，胎驚內吊，驚恐多啼，夜間恍惚不安，山根青色，唇口眉眼緊閉，癲癇發搐，反躬直視，昏悶不清，牙關口噤，手足癱瘓等症，但能口開灌下，無不效應。此藥截風定搐，鎮肝安神，定心化痰，大有神效。每服一錠，用薄荷湯研爛化服，看兒大小輕重加減用之。戒風寒、驚嚇，減用乳食；乳母忌食厚味、熱物。

膽 星一兩

枳 實一兩

礞 石一兩

半 夏一兩

川 連一兩

硃 砂一兩

冰 片三分

麝 香三分

共研細末，姜汁糊爲錠。

硃砂丸

治小兒諸經積熱，頭眩目赤，口瘡腫舌腫疼，咽喉腫痛，咳嗽痰喘，鼻塞聲啞，結痰壅盛，偏身搔癢；或有瘡癰，大小便不通，及肚腹疼痛，實熱驚風等症，並皆治之。每服二、三分，不拘時用茶清送下。咽喉痛，用薄荷湯送下；大便不通，用朴硝湯送下；小便不通，用燈心湯送下；泄瀉忌服。

膽 星二兩

檳 榔二兩

黃 芩二兩

熟 軍二兩

黑 丑二兩

白 丑二兩

木 香二錢五分

共研細末，水泛和丸，硃砂衣。

瘡科門

三黃寶蠟丸

此藥破頑痰，保元氣，解諸毒，活經絡，接筋骨，消瘀血。治跌撲損傷，閃腰岔氣，瘀血凝結，疼痛難忍，受傷日久，經年不愈，並墜車落馬之傷，蛇蝎惡蟲之毒；或男子力勞成癆；或婦女經閉不通；或產婦胎衣不下，惡露上攻，致生怪症，瘀血悶亂，不省人事；或打破傷風，牙關緊急，抽掣搐搦；或風吹冷襲，半身不遂，軟弱不能動履者。連服數丸，則周身血脉流通，永無痿痺之患矣。以上諸症每服一丸，病重者服二丸，俱用無灰酒化服。服藥三日內，忌食生冷、瓜果、燒酒、發物要緊。又能外敷諸瘡惡毒，用清香油調化，鵝翎揲敷，不可見火。此方有無窮之理，不測之功，可爲奇方也。

天竺黃三兩	大戟三兩	雄黃三兩	全蝎三兩	劉寄奴三兩
歸尾二兩	珠砂一兩	兒茶二兩	乳香三錢	琥珀三錢
鉛粉三錢	麝香二錢	藤黃四錢		

共研細末，黃蠟和丸。

黎洞丸

此藥內可以服，外可以敷。能逐瘀生新，續筋接骨，疏風活絡，化痰獨痹，宣通氣血，消腫解毒。凡一切疑難危急之症，每服一丸；病重者服二丸，小兒每服半丸，或一、二分，俱用無灰好酒化服。外敷用細茶鹵磨化，治跌打損傷，墜車落馬，傷筋動骨，瘀血不散，凝結疼痛，皮膚中傷，筋骨重傷；中風中痰，卒然暈倒，牙關緊急，不省人事；半身不遂，口眼歪斜，筋脈拘急，手足麻木；打破傷風，抽掣昏悶；癰疽發背，對口惡瘡，無名腫毒，肺癰腸癰；瘋狗咬傷，毒氣內攻；瘰癧年久不癒；癥瘕積聚；腹大蠱脹，並山嵐瘴氣。產後惡血上攻，昏悶不省；橫生逆產，胎衣不下；婦人經閉不通；敷之治婦人吹乳，腫硬結核；治小兒急慢驚風，及蛇、蝎、蜈蚣、蜂蠚等毒。內服一丸，如外敷只敷周圍，不可敷瘡口。服藥三日內，忌食生冷、瓜果、燒酒等物。

牛黃二錢

麝香二錢

冰片一錢

早三七一兩

阿魏一兩

乳香二兩

沒藥二兩

血竭二兩

兒茶二兩

山手血五錢

藤黃二兩

雄黃一兩

天竺黃二兩

共研細末，煉蜜和丸，煨泥封護。

萬靈丹

治男婦風濕風溫，濕痰流注，附骨陰症，鶴膝風症，左癱右瘓，口眼歪斜，半身不遂，氣血凝滯，遍身走痛，步履艱難，偏正頭風，破傷風症，無不應效。如大瘡初起，二、三日內，或癰疽已成，但未出膿者，狀若傷寒，頭痛煩渴，拘急惡寒，肢體疼痛，惡心嘔吐，恍惚悶亂，坐臥不寧，皆可服之。又治傷寒初起，四時感冒，傳變瘟疫，但惡寒身熱，表症未盡者，俱宜服之。用蓮鬚大葱白煎湯，將藥一丸乘熱化開，通口服盡，蓋被出汗為效。如諸疾無表症者，只用熱黃酒化服；服藥後，謹避風寒，當食稀粥。忌食生冷，戒房事。孕婦勿服。

蒼朮一兩

全蝎一兩

金石斛一兩

天麻一兩

當歸一兩

甘草一兩

川芎一兩

羌活一兩

荆芥一兩

防風一兩

細辛一兩

草烏一兩

麻黃一兩

川烏一兩

首烏一兩

雄黃一兩

共研細末，煉蜜和丸，硃砂爲衣。

生肌散

凡瘡毒破後難於收口者，用此藥摻於生肌膏上貼之，其口易斂，其肌易生。

象皮五錢

龍骨五錢

海蝶蛸五錢

乳香五錢

沒藥五錢

血竭五錢

兒茶三錢

輕粉三錢

赤石脂一兩

冰片六分

麝香六分

共研細末。

梅花點舌丹

治諸疔瘡，癰疽發背，及一切形惡腫毒初起，一服卽散；已成，服之易潰。每服一丸，先飲水一口，將藥點舌上，以口麻爲度，再用無根水送下，汗出乃癒。忌食葷腥、生冷、油膩等物。

白梅花三錢

硃砂四錢

兒茶四錢

乳香四錢

薄荷四錢

沒藥	四錢	血竭	四錢	手龍牙	一錢	月石	二錢	牛黃	一錢
熊膽	一錢	藥味	四分	冰片	五分	雄黃	三錢	麝香	五分

共研細末，蟾酥和丸，金箔爲衣。

飛龍奪命丹


治疔瘡、腦疽、發背、乳癰、附骨疽，一切無名腫毒惡瘡，服之便有頭頂不痛者，服之即痛，已成者，服之立癒。此藥乃外科中至寶，危者服之立安。每服五丸，用葱白三寸搗爛，置男左女右手心，將丸藥裹於內，用熱酒送下，以被蓋之，再進一、二杯熱酒，以助藥力，出汗爲度。瘡在上，食遠服，瘡在下，空心服。忌一切發物、冷水、黃瓜、茄子、油膩、魚腥、動火之物。


蟾	六兩	乳香	六兩	沒藥	六兩	雄黃	六兩	銅綠	六兩
膽礬	二錢	硃砂	二錢	血竭	二錢	寒水石	二錢	輕粉	一錢
冰片	一錢	麝香	一錢	蜈蚣	三十條	蝎	六十個		

共研細末，水泛和丸。

萬應膏

- 一、五勞七傷，遍身筋骨疼痛，腰腳軟弱，貼兩膏肓穴、兩腎俞穴。
- 一、痰喘氣急，咳嗽，貼肺俞穴、華蓋穴、膻中穴。
- 一、左癱右瘓，手足麻木，貼兩肩井穴、兩曲池穴。
- 一、男子遺精白濁，婦人赤白帶下，月經不調，血山崩漏，貼兩陰交穴、關元穴。
- 一、瀉痢日久，貼關元穴。
- 一、瘡疾，男子貼左腎，婦人貼右腎自止。
- 一、腰痛，貼命門穴。
- 一、水腸氣，疝氣，貼膀胱穴、關元穴。
- 一、心氣疼痛，貼中脘穴。
- 一、走氣疼，貼兩章門穴。
- 一、寒濕腳氣，貼兩三里穴。





一、一切無名腫毒，瘰癧瘰癧，楊梅頑瘡，跌打損傷，痞塊積聚，滯氣疼痛，風吹冷振，閃腰岔氣，寒濕流火等症，不必尋穴，皆貼本病患處，即癒。

常歸一錢	川芎一錢	赤芍一錢	川烏一錢	草烏一錢
木鱉一錢	苦參一錢	大麻仁一錢	官桂一錢	首烏一錢
防風一錢	羌活一錢	獨活一錢	白芷一錢	白藜一錢
兩項尖一錢	杏仁一錢	烏藥一錢	生軍一錢	山甲一錢
元參一錢	草節一錢			

用香油三斤，熬枯去渣，入黃丹一斤，再入乳香、沒藥、血竭各一錢，研末兌均。

生肌紅玉膏

治癰疽發背，諸般潰爛棒毒等瘡。先用甘草湯，或豬蹄湯，淋洗患處，拭淨，用物挑膏，於掌中捺化，遍搽瘡上，外以生肌膏蓋之，內兼服補劑，其腐自脫，新肉即生，瘡口易斂。

白芨二錢	白薇二錢	當歸二錢	黃丹三錢	乳香三錢
沒藥二錢	血竭三錢	兒茶三錢	紫草一兩	

用香油一斤，熬枯去渣後，入黃蠟成膏。

礪砂膏

不論大小諸毒，惡瘡破潰，但用此膏貼之。初起一日換一貼，將收口時不宜常換。此膏大能解毒消腫，化腐生肌，未破者即消；已破者易斂。即偏正頭疼，並皆治之。功效非常，不能盡述。

大黃五錢	黃柏五錢	黃芩五錢	千金子五錢	當歸五錢
桃仁五錢	紅花五錢	羌活五錢	麻黃五錢	細辛五錢
牙皂下錢	烏藥五錢	花粉五錢	銀花五錢	連翹五錢
山甲五錢	防風下錢	草烏五錢	巴豆三錢	白芷三錢
血餘三錢	蜈蚣十條			

用香油三斤八兩，熬枯去渣，入黃丹二十一兩，再入乳香、沒藥、血竭各四錢，礪砂五錢。兌均成膏。

瘰癧千捶膏

瘰癧者，經所謂結核。或在耳前，或在耳後，延及頸項，下連缺盆，累累連結

，皆爲瘰癧。此病起於少陽一經，因風因熱，日久流注，以致氣血兩虛，懷抱抑鬱，飲食少思，或日晡發熱，或潰而不斂者，用此膏貼之，數日一換。善能拔毒消腫，斂膿生肌，瘰癧中聖藥也。戒忿怒、憂思，忌烟、酒、厚味等物。

松 香一斤

乳 香七錢五分

沒 藥七錢五分

杏 仁六十個

麝 香一分

輕 粉一錢五分

天 麻一兩

阿 魏二錢

銅 綠七錢五分

共研細末，搗成膏。

痔漏無雙丸

夫痔者，乃素積濕熱，過食炙博；或因久坐而血脈不行；或因七情而過傷生冷，以及担軀負重，竭力遠行，氣血縱橫，經絡交錯；又或酒色過度，腸胃受傷，以致濁氣瘀血流注肛門，俱能發痔。痔久不愈，必致穿腸而爲漏。此藥專治一切新久諸痔，凡肛門腫痛，墜脹堅硬，毒輕者形如牛奶，毒甚者狀若鷄冠，膿血淋漓，過勞即發，經年不愈，皆可服之。每服二錢，空心用白開水送下。此藥潤燥滋陰，消腫止痛，清火涼血，敗毒生肌，大有奇效。服藥後，戒勞碌、氣惱、房欲、忌烟、酒等物。

白礬一斤 硃砂三錢

共研細末，黃蠟和丸。

白玉膏

專貼一切大小諸般瘡瘍、結毒、粉毒、疔蛙、癰瘡、癰疽、頑瘡、疔黑紫腐，久不收口，臭爛不愈。每用少許，攤黑膏中心，或攤淨綿上，貼患處，疔腐自化，條條片片，粘時即下。有長肉生肌收口之功。

象牙二錢 川椒三錢 白芷二錢 龍骨三錢 官粉四兩
白礬四兩

用香油十二兩，熬去渣，入鴉子清三個，熬成膏。

珍珠散

凡遇大小諸般瘡毒，每用不拘多少上患處。此藥有解毒化疔，長肉生肌，排膿滲濕，收毒水之功。

珍珠五分 人參一錢 龍骨一錢 乳香一錢 輕粉三錢

白赤脂二錢

石膏二兩

冰片五分

共研細末。

蟾酥丸

夫疔者，乃外科迅速之病也。由四時迭更，節候之寒溫肅殺，瞬息陰陽之交變，二氣互相激急，必成暴氣，如不能避而遇之，襲於皮膚，傳於經絡，以致腠理結滿，陰陽氣不得宣通，遂成疔毒，最爲惡候。故秘制蟾酥丸，治疔瘡發背，乳癰附骨等症，一切惡瘡，病重昏憤，多必不痛，或麻木或嘔吐。此藥服之，不起發者即發，不痛者即痛，未成者即消，已成者即潰，真有回生之功，乃惡症中之至寶也。每服一丸，先飲溫水一口，將藥點舌上，以口麻爲度，再用溫水送下；冬月用葱湯送下。

蟾酥二錢

硃砂二錢

雄黃二錢

銅綠一錢

枯礬一錢

寒水石一錢

膽礬一錢

麝香五分

輕粉五分

蝎牛二十個

共研細末，水泛和丸，硃砂爲衣。

瘡科門

連翹敗毒丸

治三焦積熱，發表攻裏，清熱散風，行瘀活血，消腫解毒，疎通臟腑，一切風濕，諸般瘡瘍初起，憎寒發熱，四肢倦怠，內熱口乾，鼻塞頭眩，大便秘結，及遍身大小風瘡、疥癬、癰疹、癢痛無休，並皆治之。凡外毒已成易潰，未成易消，此藥功效甚捷。每服錢半或二錢，用茶清或白開水送下。毒在上半身，臨臥服；在下，空心服，每早進二服亦可。孕婦勿服。忌食鷄、魚、發物等類。

柴胡一兩	滑石一兩	荊芥二兩	梔子二兩	防風二兩
黃芩一兩	連翹三兩	蟬蛻三兩	當歸三兩	瞿麥一兩
甘草一兩	赤芍三兩	木通一兩		

共研細末，水泛和丸。

拔毒散

此藥拔毒消腫，止痛消瘀，退熱涼血，丹毒熱毒，無名腫毒，敷之立驗。未成者敷之立消；已成者周圍敷之，留中心毒頂，易潰。每用藥末不拘多少，用茶鹵調

稀上患處，藥乾時用茶鹵勤掃，令熱毒氣出，其毒自解。

大黃三錢

青礬三錢

白芨三錢

黃柏三錢

五倍子三錢

甘草六分

赤小豆三錢

芙蓉葉四錢

土貝母二錢

銅綠一錢

赤芍二錢

共研細末。

內消瘰癧丸

瘰癧者，經所謂結核。或在耳前後，或項下胸腋間，累累如珠，或痛或腫，堅硬不化，此藥主之。每日臨臥低枕，用白開水送下一錢五分，就臥一時，未潰內消，潰者自愈。戒氣惱、憂思。

昆布二兩

海藻二兩

夏枯草二兩

烏藥二兩

膽草一兩

元參八兩

土貝母四兩

牡蠣六兩

柴胡二錢

海粉二錢

共研細末，水泛和丸。

如意金黃散

治癰疽發背，諸般疔腫，跌扑損傷，濕痰流毒，大頭時腫，漆瘡火丹，風熱天

泡，肌膚赤腫，乾濕脚氣，婦女乳癰，小兒丹毒。凡外科一切諸般頑惡腫毒，隨手用之無不應效，誠爲瘡家良便方也。用茶清調敷腫處，或用葱湯同蜜搽之亦可。

花	粉	七兩	白	芷	三兩	蒼	朮	一兩	大	黃	三兩	姜	黃	三兩
南	星	一兩	陳	皮	一兩	甘	草	一兩	厚	朴	一兩	黃	柏	三兩
		五錢			五錢			五錢			五錢			

共研細末。

蟾酥錠

治癰疽發背，無名腫毒，諸般惡瘡，疼痛堅硬，及一切蝎螫、蛇咬。夏月毒蟲，濕氣疼痛不止者，俱用涼水磨化，塗擦患處。

硃	砂	四兩	雄	黃	四兩	蟾	酥	五錢	麝	香	五分	燭	牛	一兩

共研細末，蟾酥水成錠。

火藥

治火瘡熱毒，腫痛潰爛，浸淫膿水，皮肉不能收斂者，用此藥調塗。每用濃茶調藥敷患處，乾即再上，自愈。

寒水石五錢

黃丹五錢

大黃二兩

共研細末。

坎宮錠

治諸毒初起，掀赤腫痛，丹毒熱毒，無名腫毒，敷之立驗；如痔疼痛不可忍者，以此藥塗三、五次即愈。此藥能化毒消腫，止痛祛瘀，退熱涼血。每用涼水磨化，以筆蘸藥，塗於患處。

京墨一兩

熊月膽二錢

胡連二錢

兒茶二錢

麝香五分

牛黃三分

共研細末，豬膽成錠。

離宮錠

治諸毒惡瘡，初起掀赤，皮肉不變，漫腫無頭，疔瘡疥癬，懸癰熱毒，並一切蛇蝎惡蟲所傷者。俱用涼水磨如墨，以筆蘸藥搽之。

京墨四兩

蟾酥八錢

熊月膽二錢

血竭八錢

砂仁五錢

香四分

共研細末，蜂酥水成錠。

神仙金不換膏

專貼男婦小兒，不分遠年近日，五勞七傷，咳嗽痰喘，左癱右換，手足麻木，遍身筋骨疼痛，腰腳軟弱，偏正頭風，心氣疼痛，小腸疝氣，跌打損傷，寒濕腳氣，瘡痢痞塊，男子遺精白濁，婦人赤白帶下，月經不調，崩漏下血；兼治無名腫毒，癰癤瘰癧，楊梅惡瘡，誤服輕粉，致傷筋骨疼痛，變爲惡毒，腫爛成瘡，其大如盆，或流黃水，或流膿血，遍身臭爛，不能動轉者，貼此膏藥除根，永不再發。

一、五勞七傷，遍身筋骨疼痛，腰腳軟弱，貼兩膏肓穴、兩腎俞穴、兩三里穴。

一、痰喘氣急咳嗽，貼肺俞穴、華蓋穴、膻中穴。

一、左癱右換，手足麻木，貼兩肩井穴、兩曲池穴。

一、男子遺精白濁，婦人赤白帶下，月經不調，血山崩漏，貼兩陰交穴、關元

穴。

一、赤白痢疾，貼丹田穴，

一、腰疼，貼命門穴。

一、瘧疾，男子貼左腎，女子貼右腎即止。

一、小腸疝氣，貼丹田穴。

一、偏正頭風，貼風門穴。

一、心氣疼痛，貼中脘穴。

一、走氣、貼兩章門穴。

一、寒濕脚氣，貼兩三里穴。

一、一切無名腫毒，瘰癧瘰癧，楊梅頑瘡，跌打損傷，痞塊，皆不必按穴，俱在本病患處貼即愈。孕婦勿貼。

黃連五錢

荊芥五錢

芫花五錢

川芎五錢

薄荷五錢

澤瀉五錢

蘇皮五錢

麻黃五錢

白芷五錢

羌活五錢

黃芩五錢

桔梗五錢

南星五錢


木通五錢


僵蠶五錢

當歸五錢	生地五錢	獨活五錢	黃柏五錢	甘草五錢
前胡五錢	牛膝五錢	杜仲五錢	蒼朮五錢	熟地五錢
秦艽五錢	甜杏梗五錢	梔子五錢	升麻五錢	山藥五錢
遠志五錢	陳皮五錢	銀花五錢	川斷五錢	海風藤五錢
香附五錢	青皮五錢	貝母五錢	桑皮五錢	草烏五錢
巴豆五錢	兩頭尖五錢	五倍子五錢	枳殼五錢	細辛五錢
杏仁五錢	良姜五錢	桃仁五錢	五加皮五錢	山甲五錢
藥本五錢	烏藥五錢	連翹五錢	首烏五錢	元參五錢
茯苓五錢	茵陳五錢	蒼耳五錢	防風五錢	益母草五錢
大黃五錢	柴胡五錢	豬苓五錢	地榆五錢	靈仙五錢
赤芍五錢	知母五錢	天麻五錢	川烏五錢	蜈蚣十條

桃柳榆槐桑條各三十寸

用香油十二斤，熬枯去渣，入黃丹六斤，熬成膏，再入乳香、沒藥、血竭、龍骨、海螵蛸、赤石脂各五錢，輕粉三錢，冰片、麝香各二錢，潮腦、肉桂、丁香、阿魏各一兩，共研細末，兌均。成膏。





白玉散

一名珍珠散。治諸般瘡毒久不收口，將此散上于患處，生肌長肉，化毒排膿，滲濕止痛，功效非常。

朝腦一兩

輕粉五錢

石膏六兩

冰片一錢

共研細末。

生肌膏

不論大小諸毒惡瘡破後，俱用此膏貼之。初起日換一貼，將收口時不宜常換。此膏大能解毒消腫，潰腐生肌，未破者即消，已破者易斂，功效非常，不能盡述。

官桂二兩

阿膠八錢

乳香六錢

沒藥一兩

用香油一斤，熬枯去渣，入黃丹六兩成膏。

神效白魚膏

一名鱖魚膏。治癰疽發背，對口疔毒，乳癰疽毒，濕痰流注，積年痔漏，附骨疽瘡，魚口便毒，楊梅結毒，日久頑瘡，疥瘡棒瘡，裂口凍瘡，一切無名腫毒，初

起貼之立消，已成貼之卽潰。拔毒排膿，生肌收斂。

鯽魚八兩

大麻仁五錢

乳香五錢

沒藥五錢

巴豆五錢

輕粉五錢

土貝母一兩

桃柳榆槐桑枝各一尺

用香油十二兩，熬枯去渣，入鉛粉十二兩熬膏。

太乙紫金錠

解諸毒，療諸瘡，利關節，治百病，內可以服，外可以敷，隨證調引。治一切飲食藥毒、蟲毒、瘴氣、中惡、河豚、死牛、馬、駝、驢等諸毒。每服一錠，病勢重者連服，通利一、二次無妨，並用涼水磨服。

一、諸蟲、腫脹，大麥芽湯送下。

一、癰疽發背，對口、天泡，無名疔腫，凡諸惡瘡，諸風癩疹赤腫，未破時及痔瘡，並用無灰酒磨服，再用涼水調塗，日夜各數次，覺癢立消，已潰出膿血者，減分數。

一、陰陽之毒，傷寒心悶，狂言亂語，胸膈壅滯，邪毒未發，證宜下者；又瘟疫喉閉寒疾，用涼水薄荷葉磨服。

一、傳尸癘疾，用檀香湯磨服。

一、心氣痛並諸氣痛，用淡酒或淡姜湯磨服。

一、瘧疾臨發時，東流水煎鮮柳枝湯磨服。

一、男婦急中顛邪，唱叫亂走，狂亂失心，羊兒豬顛等風，中風中氣，口眼歪斜，牙關緊急，言語蹇澀，筋骨短縮，骨節風腫，手、足、腰、腿遍身疼痛，行步艱難，及諸癇證，俱用暖酒磨服。

一、自縊溺水死，心頭暖者；驚死，未隔宿者，俱用冷水磨灌。

一、痢疾泄瀉，肚腹急痛，霍亂絞腸痛等，及諸痰症，俱用薄荷湯磨服。

一、年深日久，頭痛、太陽痛者，用酒入薄荷研爛，敷紙貼太陽穴上。

一、牙痛，酒磨塗及含少許，良久吞下。

一、小兒急熱驚風，五疳五痢，脾病黃腫，癰疹瘡瘤，牙關緊急，俱用白蜜薄荷研磨送下。

一、婦女經水不通，用紅花煎湯送下。孕婦及脾瀉勿服。

一、跌扑損傷，炒松節黃酒磨服。

一、燙火傷。凍流水磨塗。

一、惡蟲、瘋犬所傷，冷水磨塗，淡酒磨服；牛、馬、犬、豕中毒，亦以此救之。

大錢十五兩

千金子十五兩

茅茨菇十五兩

雄黃四兩

硃砂四兩

文蛤六兩

草河車十六兩

麝香五錢

共研細末，江米粉爲錠。

夏枯草膏

治寒熱往來，瘰癧鼠瘡，脖項腫疼，腿脚濕痺，一切癭瘤氣結，須用此膏。每服二、三錢，用淡酒調服。本草云：夏枯草治目珠痛，至夜則甚者，神效；或用苦寒藥點之反甚者，亦神效。蓋以夏枯草，秉純陽之氣，補厥陰血脈，以陽治陰之意也。

夏枯草一斤

用水熬膏，蜜收。

靈異膏

此藥大能敗毒清熱，消腫止痛。凡杖瘡燙火瘡，一切瘡毒，不論已潰未潰，肉雖傷而未壞者，用之自愈；肉已腐而用之自潰。若杖瘡內有瘀血者，用磁片子患處砭去，塗以此藥，則疔腐自潰，膿穢自出，生肌之際，亦不結痂。

鬱金二兩

甘草二兩

生地四兩

用香油一斤，熬透去渣，加黃丹八兩，後入黃蠟三兩成膏。

秘製一筆鉤

一名白錠子。治癰疽發背，翻口疔瘡，濕痰流注，癰瘰風瘡，乳癰乳毒，癰瘡外痔，癰疥頑瘡，小兒丹毒，及綉球風、鵝掌風，蟲傷蝎螫，一切無名惡毒，無論已成未成，敷之無不神效。俱用涼水磨敷。鵝掌風、癰疥，用陳醋磨敷。

煨石膏一斤

蟾酥一兩

冰片一錢

白粉二兩

共研細末，白芨糊成錠。

斷紅腸癖丸

凡臟腑虛弱，外受風邪之氣，內蘊濕熱之毒；或暴怒氣鬱，或酒色失調，愈之多食炙博辛辣之物，以致氣血逆亂，榮衛失度而下血。此藥治腸澼下血，無論糞前糞後，遠年近日，一切腸風臟毒，肛門腫痛，下血不止，以致四肢無力，面色痿黃，皆可服之。每服二錢，空心用白開水送下，戒氣怒、勞煩，忌烟、酒、辛熱等物。

側柏葉四兩

梔子四兩

熟軍四兩

共研細末，水泛和丸。

夾紙膏

治皮膚瘡腫疼痛，日流黃水，癢癢不已，難于收斂者，貼之立愈。凡夏月蚊蟲咬破，指甲搔去油皮，疼痛難忍者，每用一片，用唾津少濕，貼于患處。

狼毒二兩

生南星二兩

廣膠四兩

用廣膠熬水，將藥末入膠內攪勻，刷三合油紙上，晒乾。

紅玉膏

治梅毒頑瘡，結毒癰瘡，不論大小諸毒，通用此藥。能祛腐生肌，定痛化蟲，止癢消腫，化疔解毒。每用少許，攤黑膏藥中心，或攤紙上貼患處。

當歸一兩

紅花三錢

赤芍二錢

白芷三錢

白芷三錢

防風三錢

用香油一斤，煎枯去渣，入黃蠟二兩，再入銀朱一兩、乳香五錢。

神仙礬蠟丸

治癰搭背發，肩脊腦疽，大小諸毒，新舊瘡瘍，諸漏、腸癰、肺癰、乳癰、結毒、頑瘡，粉痔瘰核，不論遠年近日，諸瘡惡毒，腐爛膿血，疔紫難潰，經年不愈，久不收口者，無不治之。此藥能固臟腑，保護脂膜，消腫止痛，祛腐生肌，化疔敗毒，大有神效。每服三十丸，用溫黃酒送下，白開水亦可，日進二、三次。肺癰用蜜湯送下。忌食發物。

白礬二兩

黃蠟四兩

洛水爲丸。

黃連解毒丸

治三焦積熱，五臟實火，風濕瘡癰，無名腫毒，一切大小諸瘡，新舊疥癬。服之大能攻裡發表，消熱散風，除濕活血，消腫止痛。每服一錢五分，臨臥用茶清送下。忌食烟、酒、煮麵等物。孕婦勿服。

黃連三兩

黃柏三兩

黃芩三兩

半夏三兩

梔子三兩

厚朴三兩

甘草一兩

共研細末，水泛和丸。

黃花油

治燙火瘡，已破未破，焮腫疼痛。每用鷄翎掃于患處。此藥專拔火邪，消熱止痛，消腫祛毒。凡燙後即時搽上，庶免火毒內攻之患。

冬葵二兩

香油一斤

四兩

泡透，熬黃色用之。

黃水瘡藥

治勝經風濕，發於頭面，常生小毒，如粟米大，破流黃水，浸淫潰爛，疹癢無休。用此藥敷之，如少乾用燈油調敷，日上二、三次，即愈。

官粉兩

松香兩

黃柏兩

枯礬一兩五錢

共研細末。

七釐散

一名紅麴藥。治跌打損傷，高墜落馬，傷筋動骨，瘀血不散，留聚疼痛，四肢麻木痿軟，及風吹冷振，寒濕脚氣，腰腿疼痛。並能舒筋活血，破瘀止痛，無不神效。每服五分，重者一錢，用燒酒沖服，黃酒亦可。

歸尾一兩

乳香三錢

沒藥三錢

雄黃三錢

紅花四錢

血竭四錢

兒茶四錢

硃砂四錢

冰片一錢

麝香五分

共研細末。

眼目門

明目地黃丸

治男婦肝腎不足，眼目昏暗，常見黑花，多有冷淚，羞澀畏明，久視無力，內外障翳，攀睛贅肉，爛弦風眼，及久患眼疾，涼藥過多，氣血凝滯，以致昏花不通道路，宜服此藥，以鎮陽光、壯腎水、養肝氣、生心血。每服二、三錢，空心用淡鹽湯送下，白開水亦可。忌食烟、酒、葱、蒜、椒、姜、動火等物。

熟地八兩	菟絲子三兩	白芍三兩	知母三兩	澤瀉三兩
黃柏三兩	川芎三兩	茯苓二兩	草決明三兩	丹皮三兩
山慈姑四兩	當歸四兩	枸杞四兩	山茱萸四兩	茯苓四兩
菊花四兩				

共研細末，煉蜜和丸。

平肝明目散

此藥平肝火，祛風熱，清頭目，療諸般眼疾。退雲膜，消障氣，去眵淚昏花，

羞明怕日，癰澀難開，及天行暴赤，爛弦腫疼。每服二、三錢，食遠臨臥一日二服，用茶清調服。凡害眼癒後昏花不清，或勞神熬夜，時常腫痛，月發舊疾，舉發無時，皆可治之。戒氣惱、房欲，忌動火之物。

當歸十兩

生地十兩

茯苓十兩

赤芍五兩

川芎五兩

防風五兩

木賊五兩

紫胡五兩

蔓荊子五兩

草決明五兩

菊花五兩

連翹五兩

地骨皮五兩

青柏子五兩

甘草四兩

共研細末。

清心明目上清丸

治上焦火盛，眼目赤腫，白睛紅赤，上下胞腫，暴發癰眦，熱淚昏花，一切眼目火熱之症。每服二錢五分，食遠用茶清送下，小兒三、五分。忌食葱、蒜、椒、姜、鯽魚、羊肉等物。孕婦勿服。

當歸

蔓荊子

川連

川芎

防風

大黃

赤芍

膽草

黃芩

生地

草決明

生梔子

白芷

木賊

桔梗

菊花

獨活

桑皮

荊芥穗

羌活

連翹

薄荷

柴胡

甘 草各等分

共研細末，水泛和丸。

杞菊地黄丸

此藥滋陰補腎，益血明目。治老弱眼目昏花，視物不明，常見黑花，多生冷淚，及少年瞬眼內外翳障，久患眼疾經年不癒者。每服一、二錢，空心用淡鹽湯送下。戒氣惱、勞碌、房欲，忌蒜、葱、椒、姜、烟、酒、羊肉等物。

熟地八兩

山 藥四兩

山 茱萸四兩

枸 杞四兩

菊 花四兩

茯苓三兩

澤 瀉三兩

丹 皮三兩

共研細末，煉蜜和丸。

磁 珠 丸

治目疾，一切肝腎不足，心火熾盛，內外翳障，雲矇昏花，視物或成二體，久視則光不收，瞳人散大，瞳人焦小，色或淡綠，色或淡白，皆可服之。每服十丸，隔一日加二丸，加至三十丸爲止。每日空心用米飲送下。日晚兼服石斛夜光丸，其

功甚速。此藥入腎，能鎮養真精，使神水不得外移，且入心能鎮養心血，使邪火不得上侵，心與腎濟，又何患目之不明也。服藥後戒急、怒、房勞，忌一切動火發物。

磁石四兩 醋製 硃砂四兩

共研細末，神麴和丸。

光明丸

一名蒺藜光明丸。治肝經火旺，心火熾盛，怕日羞明，癰腫熱淚，隱澀疼癢，及內外翳障雲朦，遍睛爛弦風熱，昏花不明等症。每服一、二錢，早晚用白開水送下。

生地四兩	川芎四兩	當歸四兩	羌活四兩	防風四兩
薄荷四兩	草決明四兩	蟬蛻四兩	甘菊八兩	蒺藜八兩
白芍二兩	赤芍二兩	川連二兩	白芷二兩	蛇蛻五錢
蒙花六兩	木賊六兩			

共研細末，水泛和丸。

撥雲退翳丸

治一切眼疾，風熱翳障，雲朦氣朦，胬肉遮睛，隱澀痛癢，或有夾痰夾氣之不同；又有陰虛火動，七情六淫之各異。每服三錢，早晚各進一服。如翳膜者，用米泔水送下；昏暗者，用當歸湯送下；一切內障，用木香湯送下。此藥升陽散風，和肝養血，瀉火清金，滋補肝腎。戒房勞、氣惱，忌烟、酒、動火之物。

當歸	五錢	川芎	一兩	地骨皮	一兩	白蒺藜	一兩	蒙花	一兩
菊花	一兩	羌活	一兩	荊芥	一兩	木賊	一兩	花粉	五錢
蔓荊子	五錢	薄荷	五錢	枳實	五錢	甘草	五錢	川椒	七錢
黃連	三錢	蛇蛻	三錢	蟬蛻	三錢				

共研細末，煉蜜和丸。

黃連羊肝丸

此丸以黃連爲君，除熱結明目以羊肝，肝與肝合引入肝經爲使。此藥專治肝經，肝受邪者無不效也。大凡肝膽火盛，兩目紅腫，羞明眵淚，腦痛沉重，睛珠疼痛

，眼瞼無力；常欲重閉，不敢久視，視久酸疼及生雲翳淫熱等症。每服一、二錢，食遠臨臥用茶清或白開水送下。戒氣怒、房勞、忌食猪肉、生冷等物。

當歸五兩

山萸肉五兩

白芍五兩

生地五兩

熟地五兩

羌活五兩

桔梗五兩

茯苓五兩

枸杞五兩

草決明三兩

川芎三兩

青箱子三兩

麥冬三兩

石決明三兩

蒙花三兩

元參三兩

五味子一兩

蒺藜六兩

共研細末，用羊肝二具，製晒乾，煉蜜和丸。

扶 睫 丸

眼者開竅於肝，內屬五臟，外應五輪，眼目之疾種種不一，故遵古方合扶睫丸。治拳毛倒睫，昏暗不明，血絲攀睛，隱澀難忍，迎風流淚，眼胞虛浮，皆脾肺二經有虧。用此藥養血疎風，和肝補脾，脾土旺盛生肺金，金水相生，何患乎倒睫之疾不癒矣，久久服之大有奇功。每服二錢，日進三、五服，用白開水送下。忌食烟、酒、葱、蒜、蘿蔔、胡椒、羊肉等物。

黃耆十兩

葛根十兩

防風十兩

甘草十兩

當歸七兩

白芍七兩五錢

蔓荊子十五兩

黃芩五兩

細辛二兩

共研細末，煉蜜和丸。

明目蒺藜丸

治眼目諸症，內外翳障，視物昏花，迎風流淚，羞明怕日，雀目青盲，暴發赤腫，雲翳氣朦，天行時眼，久患風疾，眼邊赤爛，不時舉發，隱澀痛癢，癢眇熱淚等症。不論遠年近日，一切疑難眼病，並皆治之。每服一、二錢，重者二、三錢，臨臥用白開水送下。戒氣惱、勞碌，忌一切動火之物。此藥常服，補腎還精，平肝明目，清肺降火，通利上焦，頭腦輕清，諸病自除。

蒺藜十二兩

生地八兩

黃芩八兩

連翹八兩

菊花八兩

木賊八兩

草決明八兩

荆芥穗六兩

防風六兩

蔓荊子六兩

白芍六兩

蒙花六兩

當歸六兩

膽草六兩

川芎六兩

蟬蛻五兩

共研細末，水泛和丸。

洗眼靈藥

洗老眼、風眼，久患眼疾，迅眼氣朦，赤爛昏花，雲翳外障，經年不癒；每月舉發，癰腫痛癢，羞明怕日，隱澀難開等症。每付一蠶繭用水半盅，湯滾百沸，每日溫洗數次，十數日一換，勿落灰塵。

防風二錢	黃連二錢	歸尾二錢	杏仁二錢	麝仁五分
梔子五分	銅綠五分	白礬五分	膽礬五分	

共研粗末，蠶綿盛之。

琥珀還睛丸

治遠年近日一切眼疾，內外翳障，迎風流淚，視物昏花，羞明怕日，瞳子少光，焦少散大，胬肉攀睛，爛弦風熱，雲朦昏暗，一切肝腎不足內障等症，皆可服之。此藥升水降火，平肝益腎，聰耳明目，養性安神，雀矇屢效，瞬眼還原。久久服之，夜讀細字，到老不花。每服一、二錢，空心臨臥日進二服，用白開水送下。戒氣惱、房欲、忌酒、動火發物。

白蒺藜一斤	當歸二兩	薄荷二兩	白芍二兩	黃芩二兩
蟬蛻二兩	梔子二兩	沙參二兩	夜明沙二兩	蛇蛻二兩

石決明二兩

生地四兩

荆芥四兩

赤芍四兩

南夏枯草六錢

黃連五錢

菊花六錢

丹皮六錢

天冬六錢

蜂房六錢

知母六錢

共研細末，煉蜜和丸。

石斛夜光丸

治肝腎大虛，漸成內障，或已成內障，黑睛及瞳人淡色綠色，無光彩者，昏暗不明，常見黑花，視物成二體，久則光不收，瞳人散大，二目諸虛，殘疾老眼。每服二、三錢，空心酒引，用淡鹽湯或白開水送下。此方通腎安神，強陰填精，斂氣除濕，涼血補血；又能散滯泄熱開結，陰弱不能配陽之病皆治。戒勞碌、氣惱、房欲。

熟地六兩

沙蒺藜三兩

生地三兩

白芍三兩

菟絲子三兩

山萸肉三兩

當歸三兩

石斛三兩

地骨皮三兩

五味子三兩

牛膝二兩

菊花四兩

枸杞四兩

共研細末，煉蜜和丸。

光明眼藥

治眼科七十二症，諸般眼疾，雲翳攀睛，氣膜雀膜，暴發火眼，血灌瞳人，內障外障，赤爛眼邊，隱澀難開，怕日羞明，拳毛倒睫，反背瞳人，迎風流淚，視物不爽，白睛鮮血，似膜人行，一切眼疾，當日見功。每日早晚點眼。用藥時，忌食酒、葱、蒜、鷄、魚、羊肉等物。

黃柏二兩

防風二兩

當歸二兩

黃連四兩

甘草一兩

菊花五錢

熬成膏，煉蜜收之，加冰片一錢。

瓜子眼藥

治諸般風熱，雲翳爛弦，腫痛隱澀難開，贅肉攀睛，老眼昏花，暴發火眼，赤腫疼痛，翳膜遮睛，迎風流淚，畏日羞明，一切內障外障，並皆治之。此藥清熱止痛，消腫退翳。每用一個，滴涼水搽入眼內，閉片時即癒。

甘石四兩

綠豆粉二兩

冰片二錢

共研細末，冰糖水拈。

洗眼碧玉丸

凡遇諸般眼疾，用藥一丸，磁器內清水半盅，重湯滾三、四十沸，候溫，閉目洗之，日洗五、七次，極效。收藥蓋嚴，不見灰塵，一丸可用數日。

歸尾五錢

防風五錢

梔子五錢

菊花五錢

杏仁五錢

郁李仁五錢

白礬三錢

膽礬三錢

川連三錢

麝仁一錢

甘草二錢

共研細末，麪糊和丸。

明目黃連膏

此膏清熱祛癢，止痛消腫。凡遇眼疾，用淨簪滴涼水調藥。每日點五、七次，收藥蓋嚴，勿臨灰塵。

大黃一兩

川連一兩

黃柏四兩

海螵蛸四兩

白礬四兩

生梔子四兩

黃芩四兩

菊花四兩

上藥水煎，去渣，入蜜四兩熬膏，再入冰片二錢。

退翳回光膏

治諸般雲朦翳障，白膜遮睛，攀睛胬肉，爛弦赤障，瘀血遮貫瞳人，迎風冷淚，怕日羞明，瞻視昏花。用淨簪滴凉水研化藥少許，每日點二、三次，雲翳漸開。戒氣惱、悶鬱。

大黃二兩

黃連二兩

白礬五兩

草決明五兩

黃柏五兩

菊花五兩

上藥水煎，去渣，入蜜六兩熬膏，再入冰片二錢。

撥雲散

治新久眼疾，一切風火眼，暴發紅腫，或痛或癢，隱澀難開，怕日羞明，雲翳遮睛，哆淚昏花，眼邊赤爛等症。每日用銀簪蘸藥少許，點大眼角內，閉目略坐一時。日點三、四次。

礬甘石一兩

限目門

用黃連、防風、黃芩、黃柏、荊芥、菊花各二錢，煎湯製，再入藥珠三分、熊膽一錢、冰片一錢，共研細末。

咽喉口齒門

消蛾散

治咽喉腫疼，痰涎壅盛，喉閉喉風，聲啞不出，不能吞吐，疼痛難忍者；或單雙乳蛾；或喉內生瘡，以及時行瘟疫，喉痛風腫，吐咽不下，命在須臾。用此藥以竹筒少許吹入喉內，其腫即消，其痛立愈。

猪苦膽一個

川連五錢

青鹽五錢

黃柏五錢

將苦膽曬乾透研末，入冰片二分，共研細末。

牙疳散

治胃中客熱，風邪上攻，牙齒作痛，口舌生瘡，糜爛疼痛，牙齦宣露，腥臭難聞者。每用少許擦患處，俟口內有涎水吐出，日上二、三次，自愈；小兒牙疳出血，腫痛潰爛，牙齒動搖，臭惡不堪聞者，並治。

人中白一錢

兒茶二錢

胡連三錢

青黛二錢

黃柏二錢

蘆薈一錢

硼砂一錢

冰片五分

咽喉口齒門

共研細末。

紅清胃散

治胃熱火盛，牙齒脹疼，口舌糜爛，不能飲食，牙宣出血，疼患難忍者。每用此散擦于患處，自愈。忌烟、酒、煮麵等物。

煅石膏一兩

硼砂二錢

硃砂五分

冰片五分

共研細末。

白清胃散

治胃火上升，牙齒疼痛，口舌生瘡，牙縫出血。每用少許，搽于牙上，待流涎水吐出，自愈。

煅石膏一兩

硼砂三錢

冰片五分

共研細末。

齒痛冰硼散

治胃火上升，痰滯積熱，怕食熱物，惡寒涼，牙齒疼痛，時作時止，不時舉度

。每用藥末不拘多少，上痛處，日上三、四次；內再服清胃降火，或湯或丸，方可全效。

煨石膏一兩

硼砂二錢

冰片二分

共研細末。

口瘡藥赴宴散

治上焦實熱，口舌生瘡，糜爛疼痛。先用米泔水漱口，後搽藥于患處，或吐或咽不拘，神效。

乾姜五錢

川連五錢

冰片二分

共研細末。

清音丸

治肺火上炎，咽乾舌燥，喉嚨不清，失音聲啞。每服一丸，不拘時嚥化，日進三、五丸，兼治陰虛勞熱，咽喉腫痛，咳嗽痰喘，及夏月口乾、消渴、飲水等症，並皆治之。忌動火之物。

礪砂一兩 烏梅一兩 薄荷一兩 元參一兩 寒水石一兩
桔梗一兩 甘草一兩 青黛一兩 兒茶二兩 石膏三兩
綠豆粉四兩

共研細末，煉蜜和丸。

鐵笛丸

治勞役過傷，虛火上炎，咳嗽痰喘，咽喉腫痛，口舌燥乾，失音聲啞，不時噤化一丸，徐徐咽下。能潤肺寧嗽，止渴生津，清音化痰，神效。

薄荷四兩 柯子一兩 熟軍一兩 砂仁一兩 川芎一兩
連翹一兩 甘草五錢 桔梗一兩 麥冬二兩
共研細末，煉蜜和丸。

綠袍散

治三焦火盛，口舌生瘡，赤爛腫痛，唇皮燥裂，穢氣逼人。每用少許上患處，吐咽不拘，消腫止痛，解熱清毒，神效。

黃柏丁銀

薄荷一錢

青黛一錢

兒茶一錢

硼砂五分

冰片二分

共研細末。

牙宣白玉膏

治胃熱火盛，牙齒疼痛，或腫脹浮起，疼痛不能飲食者。每用此膏貼牙上，次早揭去，神效。

龍骨五錢

冰片五分

麝香五分

將藥研末，入白蠟六錢攪均，用白綿紙刷之。

擦牙固齒散

治上下牙齒疼痛難忍，牽引頭腦，行坐不安，心中煩悶，及牙流膿血變骨風者；牙齒乾蝕，齦肉將脫，血不止者，並皆治之。每用少許擦牙患處。如常疼牙，能堅白不蝕，去骨中毒風；如牙將落動搖者，頻口擦之，再不復動。忌動火之物。

旱蓮草二兩

青鹽二兩

小茴香二兩

白芷一兩

升麻一兩

咽喉口齒門

二八五

細辛二兩

石膏四兩

花椒六錢

共研細末。

咽喉口齒藥

凡遇咽喉諸症，以銀筒或竹管，用藥少許，令人吹入喉中，一日吹五七次。退熱、消腫、止痛，神效；兼治口瘡、牙疼、舌病、齒痛。以上諸症，俱上患處，日數十次，其病即愈。

牙皂一錢

白礬一錢

雄黃一錢

薄荷一錢

硼砂一錢

膽礬一錢

冰片二分

全蝎一個

共研細末。

氣滯門

木香導滯丸

治嘈雜吐酸，胸膈飽悶，嘔吐惡心，頭眩口乾，初起痢疾，裏急後重，肚腹疼痛，宿酒宿食，停滯不下，大便熱結，小便赤黃，一切新久滯物積聚不化。每服一錢或二錢，用白開水送下，以利爲度。孕婦勿服。

木香二兩

蒼朮二兩

砂仁二兩

香附四兩

檳榔四兩

青皮一兩

厚朴一兩

枳實一兩

甘草一兩

共研細末，水泛和丸。

中滿分消丸

蠱脹之病，因七情內傷，六淫外感，飲食失節，房勞氣虛，脾土之陰受傷，轉運之功失職，故陽不升陰不降，而成天地不交之否，清濁相混，隧道壅塞，鬱而爲熱，熱慢爲濕，濕熱相生，遂成脹滿。其病外雖堅硬，中空無物，有似於鼓。經曰：臌脹是也。此藥專治中滿臌脹，能行氣而消痞，瀉熱而散滿，快脾燥濕，理氣和

中，分利陰陽，調暢水道，使氣運而脹消也。每服二錢，早晚用燈心湯送下，白開水亦可。忌煮麵、鹹食。

厚朴一兩	半夏一兩	姜黃一兩	枳實一兩	陳皮一兩
白朮一兩	黃連一兩	知母一兩	黨參一兩	黃芩一兩
澤瀉一兩	豬苓一兩	茯苓一兩	砂仁一兩	

共研細末，姜汁和丸。

木香分氣丸

治一切氣逆，胸膈痞悶，心脇膨脹，肚腹疼痛，嘔吐惡心，宿酒宿食，飲食無味，倒飽嘈心，食積氣滯。每服十丸，同核桃肉細嚼，白開水送下。常服消食、消痰、消氣、消痞、消脹、消腫、消腹內一切積聚疼痛。此藥消而不見，響而不動，其妙不能盡述。孕婦勿服。

青皮一兩	甘草一兩	木香一兩	檀香一兩	丁香一兩
龍仁二兩	甘松二兩	義朮二兩	鬱金二兩	三棱四兩
附子四兩	黃連四兩	黃芩四兩		

共研細末，水泛和丸。

木香順氣丸

治一切氣逆，胸膈痞悶，心脇膨脹，肚腹疼痛，嘔吐惡心，宿酒宿食，飲食無味，倒飽嘈心，食積氣滯。每服一錢，白開水送下。常服消食、消痰、消氣、消痞、消脹、消腫、消腹內一切積聚疼痛。此藥消而不見，響而不動，其妙不能盡述。孕婦勿服。

木香二錢	草薢三錢	益智三錢	蒼朮二錢	厚朴四錢
青皮二錢	陳皮二錢	吳茱萸錢	乾姜二錢	茯苓錢
澤瀉二錢	升麻二錢	柴胡二錢	當歸五錢	半夏二錢

共研細末，水泛和丸。

沉香化氣丹

此藥化滯氣，蠲積聚，通利病源，立見神效。藥性溫平，不損元氣。常服疎風順氣，和胃健脾，消酒化食；寬中快膈，俱是飲食所傷，肉、麵、生冷、甜甘等物

，停滯不化，嘔吐腹悶，心胃疼痛，憎寒壯熱；或面黃浮腫，大便閉澀，痰嗽喘滿，俱是有因氣怒所傷；憂氣、鬱氣、噎氣、積氣、痞氣、寒氣、膈氣，三焦氣病，腸胃滯氣，無不治之。每服一錢，早晚淡姜湯送下，微利爲度；心胃疼，艾醋湯送下；疝氣，鹽湯送下。看病輕病重，或加至二、三錢，或減至六、七分，常服三、四分，早晚用白開水送下。如經年陳積痞塊，久服自然磨化。孕婦勿服。

青皮三兩	茯苓三兩	沉香三兩	陳皮三兩	山藥三兩
檳榔三兩	三棱三兩	豆豉三兩	莪朮三兩	官桂三兩
人參三兩	丁香三兩	白朮三兩	菖蒲一兩	蘿蔔子一兩
黑丑二兩	木香三兩			

共研細末，水泛和丸。

開結枳實丸

此藥宜導滯氣，消化痰飲，行三焦，暢脾胃，去結潤燥，流暢大小腸，聚積痞滿，痰涎壅盛，嘔吐惡心，醉飽過度，宿物停滯，兩脇膨悶，咽噎不利，上氣喘急，咳嗽痰涎，嘈雜胃痛，嘔吐酸水，惡寒發熱，口苦無味，飲食不思等症，每服一

錢，茶清送下，淡姜湯亦可。孕婦勿服。

陳皮六兩

厚朴六兩

南查六兩

麥芽六兩

香附六兩

青皮八兩

枳實八兩

檳榔二兩

梔子四兩

大黃四兩

神曲二兩

木香二兩

甘草二兩

共研細末，水泛和丸。

經驗利氣丸

治一切氣滯心腹脹悶疼痛，脇肋脹滿，素常嘔吐酸水痰涎，頭目眩暈，並食積酒毒，及米谷不化；或下痢膿血，大小便結滯不快，風壅積熱，口苦咽乾，煩躁涕唾稠粘。此藥最能利濕潤燥，推陳致新，滋陰抑陽，散鬱破結，活血通經，治氣分之聖藥也。每服五、七分或一錢，病輕重加減用之，或早晚用淡姜湯送下，以利爲度；如不利，再加丸數。孕婦勿服。戒氣惱，忌厚味、生冷等物。

白丑五錢

茴香五錢

山甲五錢

柴胡一兩

沉香一兩

木瓜一兩

陳皮一兩

甘草一兩

川芎二兩

木通二兩

檳榔二兩

木香五錢

共研細末，以腹皮煎湯和丸。

九氣拈痛丸

治膈氣、風氣、寒氣、憂氣、驚氣、喜氣、怒氣，山嵐瘴氣，積聚痞氣，九積心胃疼痛，押掣引痛，不能飲食，時止時發，攻則愈痛並治，神效。每服一錢五分或二錢。寒用姜湯送下；火用清茶送下，冬月黃酒送下，通用艾醋煎湯送下。忌生冷、厚味，戒氣惱。

當歸四兩	檀香四兩	五靈脂四兩	義氣四兩	檳榔四兩
青皮四兩	元胡二兩	鈔金二兩	木香二兩	陳皮二兩
姜黃二兩	香附五兩	甘草五錢		

共研細末，醋法和丸。

消癭順氣散

治脖項胸前結塊不散，日漸自長，聲粗氣喘，悶亂堵塞，噎氣不爽，內患氣喘，呼吸艱難，經年不愈，此藥主之。每日飯後用一茶匙，津液咽下，臨睡一匙，一

日三次，不可間斷，自然內消。戒氣惱，忌動火之物。

生地二兩

浙貝二兩

海粉五錢

海石一兩五錢

海帶一兩五錢

海藻一兩五錢

昆布一兩五錢

共研細末。

山查丸

治諸般痞疾，積聚氣塊，五癆十噎，九種心疼，嘔吐酸水，翻胃噎膈，兩脇攻心，一切停痰停飲，水腫氣鬱，遍身腫痛，心腹肚脹，胸膈膨悶，大便結燥，小水赤黃，並皆治之。每服一錢，臨睡茶清送下。常服開鬱理氣，消酒消食，潤大腸，清三焦，化滯氣，多進飲食，其功不能盡述。

黑丑一兩

黃芩四錢

生軍四錢

滑石四錢

山查四錢

共研細末，水泛和丸。

交泰丸

治胸中痞悶嘈雜，大便稀則腸間頗快，大便乾則胸中痞悶難當，不思飲食，食物不下，噎膈脹滿，困睡倦怠，日漸瘦弱，久致脾胃損傷，氣血不和，升降運難，

氣滯門

如否卦之象，而交泰丸悉皆治之。此丸開鬱調氣，升降陰陽，滌蕩邪穢，流暢大小腸。每服七、八分或一錢，早晚用白開水送下。戒氣惱，忌厚味、椒、酒等物。孕婦勿服。

大黃四兩

川連二兩

白朮二兩

當歸一兩

紅花一兩

吳茱萸一兩

乾漆煨一兩

枳實一兩

歸尾一兩

共研細末，水泛和丸。

利膈丸

治男婦小兒停飲宿滯，傷酒傷食；或因憂思氣怒之後，過食煮麵、魚肉、瓜果之物，停滯胃脘，以致肚腹疼痛，心下痞滿，兩脇攻脹，煩悶不快；或乾嘔惡心，內熱火動，痰喘咳嗽，及初起赤白痢疾，裡急後重，並大便燥結，小便赤澀等症。每服一錢，用溫茶送下。小兒減用。

木香一兩五錢

檳榔五錢兩

厚朴一兩

黨參一兩

當歸一兩

甘草一兩

熟軍一兩

枳殼一兩

共研細末，水泛和丸。

和中丸

調和脾胃，通利三焦，消食順氣，解鬱寬中。治一切新久停積，胃脘疼痛，嘔吐惡心，瘧疾泄瀉，紅白痢疾，裏急後重，肚腹墜痛，大使燥結，小便赤黃，及翻胃呃逆，噯氣吞酸，嘈雜噎膈，諸氣痞滿；壯人鼓脹水腫，酒疸食黃，五積六聚，一切腸胃不和，壅滯不調，以致中脘鬱阻變生諸症，並皆治之。每服一錢，用茶清、白開水、淡姜湯任下；病輕服五、六分，病重一、二錢，或早晚服。孕婦勿服。

木香一兩

半

夏四兩

厚朴四兩

枳實四兩

甘草四兩

陳皮四兩

白

朮四兩

枳實四兩

共研細末，水泛和丸。

遇仙丹

治邪熱上攻，痰涎壅滯，翻胃吐食，十隔五噎，傷酒傷食，蟲積血積，氣塊痞積，食積痞熱腹痛，大小便不利，婦女鬼症癥瘕，誤吞金銀銅鐵，並皆治之。每服一錢或七、八分，臨臥用茶清送下。孕婦勿服。

氣滯門

黑 丑六兩

檳 榔二兩

枳 壳二兩

三 棱二兩

牙 皂二兩

肉 桂二兩

義 虎二兩

大 黃三兩

共研細末，醋法和丸。

神應百消丸

治飲食過度不能運化，以致嘔吐惡心，嘈雜脹滿，腹痛瀉痢，翻胃噎膈等症。每服一錢，不拘時用茶清送下，以利爲度；老人老弱虛實加減丸數，小兒少用。此藥消滯、消氣、消痰、消積、消痞、消脹、消酒滯、麵滯、茶滯、食滯，能消腹內一切積，一切聚，有百消之能，其功難以盡述。孕婦勿服。

香 附八兩

黑 丑二兩

生 薑二兩

五靈脂二兩

共研細末，醋法和丸。

誠修消滯丸

此藥消酒、消食、消水、消氣、消痞、消脹、消腫、消積，能消腹內一切氣滯、血滯，飲食停滯，積塊疼痛，嘔吐惡心，脹滿不思飲食等症，並皆治之。每服六

、七、八分，病輕重加減丸數，或早晚用淡姜湯送下，白開水、茶清亦可。婦女氣凝血積疼痛，男婦九種心胃疼痛，俱用艾醋煎湯送下。孕婦勿服。

香	附三兩	杞	子三兩	黃	芩三兩	木	香二兩	生	軍三兩
砂	仁二兩	沉	香二兩	熟	軍二兩	枳	實三兩	歸	尾三兩
蒼	香三兩	麥	芽三兩	陳	皮三兩	元	胡三兩	莪	朮三兩
枳	殼二兩	神	麝三兩	甘	草三兩	厚	朴三兩	三	棱三兩
豆	豉七錢								

共研細末，水泛和丸。

沉香化滯丸

治男子婦人脾胃不清，多食生冷、油膩、魚腥、麪粉，停滯不化，胸滿腹悶，嘔逆惡心，腹脇脹滿，胃脘疼痛，憎寒壯熱，面目四肢浮腫，甚至臟腑閉澀，短氣喘急，睡臥不安；怒氣、寒氣、噎氣、脹氣、滯氣、痞氣、一切氣塊，並宜服之。每服一錢，食遠用茶清送下。嘔吐，滾姜湯送下；如要大便通利，看老少盛弱增減丸數。此藥蠲積聚，化滯氣，逐利病源，立見神效，藥性溫平，不損元氣。

熟軍四兩	陳皮二兩	神效二兩	麥芽二兩	梔子二兩
歸尾二兩	香附二兩	義龍一兩	木香一兩	砂仁一兩
藿香一兩	甘草一兩	五靈脂二兩	沉香一兩	青皮二兩

共研細末，水泛和丸。

不瀉內消丸

治男婦小兒脾胃不清，飲食無味，氣滯不通，肚腹疼痛，宿酒宿食，不能消化，嘔吐嘈雜，胸膈脹滿等症，並皆治之。此藥消而不瀉，響而不動，藥本消導，不傷脾胃，不損元氣。每服一錢或二錢，不拘早晚，用淡姜湯送下，茶清、白開水亦可。小兒二、三分。孕婦勿服。

檳榔八錢	香附二兩	洋荷子一兩	神效一兩	枳殼一兩
五靈脂一兩	半夏一兩	山查一兩	蒼朮一兩	陳皮一兩
南星一兩	義龍一兩			

共研細末，水泛和丸。

爛積丸

治心脇氣滿，肚腹疼痛，嘈雜吞酸，嘔吐惡心，宿飲宿食不消，虛膨倒飽脹悶；一切茶積、酒積、肉積、麵積、氣積、乳積、蟲積、瓜菓、鷄、魚、油膩、堅硬等積，悉皆治之。每服五、六分，重者加至一錢半，酌量服用，食遠用黃酒或茶清、白湯任意送下。其原積之物，不論新久，俱從大便而出，形如惡血爛杏，是其驗也。

生 軍四兩

義 朮四兩

檳 榔四兩

熟 軍四兩

枳 實四兩

三 棱四兩

黑 丑十六兩

共研細末，醋法和丸。

調中四消丸

此藥一能消酒，二能消食，三能消氣，四能消痰，調和脾胃，美進飲食，解散酒毒，寬中順氣，清火化痰，甚有功效。每服一錢，食遠臨臥用茶清送下。忌食油膩、葷腥、麵食等物。孕婦勿服。

香 附 三兩
二錢 牙 皂 三兩
二錢

五靈脂 三兩
二錢

黑 丑 六兩
四錢

共研細末，水泛和丸。

鬱金丸

此藥善開六鬱。治男婦胃痛，九種氣疼，十膈五噎，五積六聚，大便不通，小水不利，兩脇攻脹，嘔吐惡心，發熱頭疼，嘈雜吞酸，宿食結痰，肉積麵積，瘧痢肚痛等症。每服一錢，或一錢五分，或二錢，看病大小加減用之，用茶清送下，逐利爲度。九種心疼，用艾醋煎湯送下；氣病痛，用木香研水送下。孕婦勿服。

鬱金二兩	香附二兩	蒼朮二兩	川芎二兩	白芷二兩	半夏二兩
海粉二兩	防風二兩	連翹二兩	南星二兩	烏藥二兩	
砂仁二兩	檳榔二兩	陳皮二兩	赤苓二兩	赤芍二兩	
川連二兩	木香二兩	甘草二兩	梔子三兩		

共研細末，水泛和丸。

六鬱丸

凡人氣血冲和，百病不生，一有鬱結，諸病生焉。若氣鬱則胸膈脹滿，腹脇疼痛；濕鬱則關節酸疼，周身走痛；火鬱則目疼口瘡，二便不利；痰鬱則肺膈不清，喘逆咳嗽；血鬱則四肢無力，能食便紅；食鬱則噎氣吞酸，不進飲食。此藥能解諸鬱，通腸和胃，量疾用之，無不神效。每服一錢五分或二錢，食遠用茶清送下。素秉虛弱者，不可多服。孕婦勿服。

香 附二兩 元 胡二兩 換 芎二兩 梔 子二兩 蒼 朮二兩
神 曲二兩

共研細末，水泛和丸。

越鞠保和丸

治憂思氣怒，飲食不調，損傷肝脾，以致嘔吐嘈雜，胸膈脹滿，不思飲食，鬱結煩悶，並皆治之。每服一、二錢，白開水送下，淡姜湯亦可。此藥健脾養胃，開鬱寬中，化痰順氣，大有神效。

香 附四兩 蒼 朮四兩 換 芎四兩 梔 子四兩
共研細末，麵糊和丸。

越鞠丸

此藥專爲解鬱而作也。夫人一念纔動，卽謂之火。故七情有動于中，則抑鬱不舒，而心中懊懣，小便赤澀，脈來沉數也。是藥能燥脾胃，利小便，解鬱火，開心氣，吞酸嘔逆者，皆宜服之。每服六、七十丸，空心用白開水送下。戒憂思、忿怒。

蒼朮八兩

香附八兩

梔子八兩

神曲八兩

橘紅三兩

山查三兩

白朮三兩

半夏三兩

神曲四兩

共研細末，水泛和丸。

加味左金丸

左金者，是左金平肝木之謂也。人多急怒，則肝火動，火動則兩脇脹痛，及胃脘當心刺痛不止，牽連腰腹。夫脇者，乃厥陰肝經之地，故肝傷脇痛。此藥大能平肝快氣，疎鬱寬中。凡酒傷怒氣，膨脹不思飲食，煩悶嘔吐，抑鬱不得舒散，時痛時止，經年不愈者，皆可服之。每服二錢，用白開水送下。忌烟、酒、厚味等物，戒氣怒。

姜 蓮二兩	白 芍二兩	元 胡二兩	當 歸二兩	鬱 金二兩
陳 皮二兩	煨 芎二兩	枳 殼二兩	木 香二兩	乾 姜二兩
香 附四兩	柴 胡一兩 五錢	附 子三錢	吳 萸二兩	

共研細末，水泛和丸。

化蟲丸

治男婦小兒諸般蟲病，面色痿黃，心胃疼痛，不思飲食，精神減少，睡臥不安，嘈雜腹脹，容顏變轉不常，眼眶鼻下青黑，面上白斑有蟹爪路者，便有蟲也。若不早治，相生不已，久則害人，最難醫也。大人每服七、八釐，或五、六釐；小兒十歲者，服二、三釐；五、六歲者，服一、二釐。但服之得法，無不神驗。須初一日至初十日，蟲頭向上，每日清晨令腹中餓時，先將燒肉一片，細嚼吐出，然後用黑糖少許沖湯送下。三、五服後，看便下之物，或馬尾蟲，血鱗蟲，胡吞蟲，寸白蟲，頭尾相連不斷，蟲類極多，大者即下，小者盡化為水；蟲疾去後，須用爛軟淡白米粥之類，調養脾胃，永無蟲病矣。孕婦勿服。

鵝 虱一兩

胡 粉一兩
炒

苦楝根皮一兩

檳 榔一兩

使君子五錢

換 芎五錢

枯 礬一錢
五分

共研細末，麵糊和丸。

二 龍 膏

治五積六聚，七癥八瘕，一切氣積血聚，酒癥食黃，婦女血塊，嬰兒痞疾，腹大青筋，面黃肌瘦，蟲蟲氣膨，堅硬難消，乾血癆症，延綿日久，殘喘堪憐，諸藥不癒，補瀉難投，以至損傷元氣，猶如癥入膏肓，甚可悲慘；抑且兼治噎膈鼠瘻等瘡，未成能消，已成能潰，效妙如神。

芫 菜一斤

甲 魚八兩

三 棱二兩

莪 朮二兩

用香油三斤，炸透去渣，入黃丹一斤八兩收膏；再入麝香三分，乳香、沒藥各四錢。

木香檳榔丸

治一切氣滯不通，心腹疼痛，脇肋脹滿，嘔吐惡心，傷酒傷食，胸膈膨悶，初起紅白痢疾，裡急後重，大小便不能快利，皆可服之。此藥消食化積，有推陳致新

之功。每服一錢或加至二錢。多滯者微動，滯少者內消。不拘早晚，用白開水或茶清送下。忌生冷、油膩等物。孕婦勿服。

木香五錢

檳榔五錢

青皮五錢

陳皮五錢

枳殼五錢

黃柏五錢

黃連五錢

黃芩五錢

三棱五錢

大黃一兩

香附二兩

黑牽牛二兩

共研細末，水泛和丸。

加味朴黃丸

治男婦飲食不節，過食生冷、油膩，宿酒宿食，停留不化，胸膈飽悶，嘔吐惡心，腹脹疼痛，有因熱積氣滯，而成赤白痢疾，裡急後重，墜痛腰酸，兩腿無力，日夜無數，口乾作渴，不思飲食，及初起五種泄瀉，神效。紅痢，好茶送下；白痢，生姜湯送下；紅白痢疾，好茶葉一錢，生姜一片，同煎湯送下；泄瀉，用燈心煎湯送下。每服一錢，或一錢五分，或二錢，看人壯弱增減丸數，小兒少服。此藥專治初起痢疾，宣通一、二次，去盡腸胃穢物爲度。忌生冷、葷、酒等物，無不痊癒。孕婦勿服。

厚朴五兩	黃連五兩	青皮三兩	枳殼三兩	香附三兩
熟軍二兩	黃芩二兩	木香二兩	白芷四兩	甘草一兩

共研細末，水泛和丸。

搜病丸

治男婦不論遠年近日，一切積聚痞塊、茶積、酒積、肉積、麵積、氣積、蟲積、果菜之積，以至胃脘不清，胸膈痞悶，心脇脹滿，肚腹疼痛，倒飽嘈雜，胃口不開，宿食不化，大便不通。每服一丸，空心用白開水送下，其驗如神。忌生冷、厚味等物。孕婦勿服。（一名守病丸）。

甘遂五錢	葶藶五錢	三棱五錢	木香五錢	半夏五錢
川烏五錢	大戟五錢	南星五錢	莪朮五錢	丁香五錢
牙皂五錢	芫花五錢	陳皮五錢	青皮五錢	乾漆八錢
大黃八錢	雄黃二錢	巴豆霜二錢	阿膠二錢	血竭二錢
沉香二錢	麝香五分			

其研細末，松香九兩、黃蠟四兩五錢，化開和丸，酥砂衣。

開胸順氣丸

此藥順氣解鬱，寬胸清食，通利三焦和脾胃。專治男婦一切新久停積，胃脘疼痛，嘔吐惡心，瘧疾，紅白痢疾，裡急後重，肚腹墜痛，以及咽喉腫痛，大便秘結，小水赤黃，及翻胃呃逆，噯氣吞酸，嘈雜噎膈，諸氣痞滿，壯人膨脹，水腫酒疸食黃，五積六聚，一切腸胃不和，壅滯不調，以致中脘鬱阻，變生諸病，並皆治之。輕者服五、六分，病重一、二錢，早晚用白開水送下。年老、氣虛、孕婦勿服；病癒之後，不可再服。

香	附八兩	砂	仁四兩	青	皮四兩	木	香四兩	麥	芽四兩
厚	朴四兩	烏	藥四兩	薤	白子四兩	熟	軍四兩	枳	殼四兩
山	查四兩	半	夏四兩	神	曲四兩	陳	皮四兩	甘	草一兩

共研細末，水泛和丸。

交感丹

治男婦一切鬱症爲病，抑鬱煩腦，七情所傷，不思飲食，面黃形瘦，胸膈不寬

，氣悶不舒等症。每服一丸細嚼，早晚二服，用白開水送下。治婦女百病如神。戒氣惱、忌食厚味等物。

茯神四兩

香附四兩

陳皮二兩

梔子二兩

共研細末，煉蜜和丸。

痰症門

再造丸

治風濕諸痺，口眼歪斜，半身不遂，行步艱難，筋骨拘攣，手足疼痛；宣暢血氣，通利經絡。大者一丸，小者酌用。病在左部，用四物湯爲引，當歸、白芍、生地、川芎各一錢；病在右部，用四君子湯爲引，白朮一錢、人參一錢、茯苓一錢、甘草五分，如無人參用黃耆代，其餘用姜湯黃酒酌用。孕婦勿服。五種癰症，用金器煎湯送下。

新 蛇二兩	檀 香三錢	地 龍三錢	旱三七三錢	丁 香一兩
細 辛一兩	天竺黃一兩	香 附一兩	乳 香一兩	青 皮一兩
芫 仁一兩	茯 苓一兩	骨碎補一兩	硃 砂一兩	附 子一兩
僵 蠶一兩	山 甲一兩	白 朮一兩	龜 板一兩	當 歸一兩
沒 藥一兩	烏 藥一兩	毛橘紅一兩	建 鉤一兩	紅 鉤一兩
人 參一兩	肉 桂一兩	元 參一兩	生 地一兩	防 風一兩

黃耆一兩

首烏一兩

甘草一兩

黃連一兩

生軍二兩

蒼朮一兩

麻黃一兩

華蘂一兩

天麻一兩

白芷一兩

羌活一兩

兩頭尖五錢

桑寄生五錢

全蝎五錢

牛黃二錢

犀角三錢

冰片三錢

麝香三錢

共研細末，煉蜜和丸，蠟殼封護。

雜治門

茴香橘核丸

治小腸疝氣，陰子大小偏墜疼痛；或小腹有形，上下走痛；或堅硬不消，日漸長大。每服一、二錢，空心用白開水送下，冬月用暖黃酒送下。戒勞碌、氣惱、風寒、房欲。

川棟子四兩	厚朴四兩	荔枝核四兩	木香一兩	木通二兩
元胡二兩	吳萸三兩	杏仁三兩	枳實三兩	茴香三兩
海藻三兩	烏藥三兩	白皮三兩	黃耆二兩	薄荷二兩
香附二兩	橘核四兩			

共研細末，水泛和丸。

四製棟實丸

治偏墜疝氣，腫痛縮小，堅硬不消，疼痛不止，走氣作聲，手按作響，升上引痛，陰子大小腹急痛，不論遠年近日，皆可服之；雖至多年不癒者，久久服之，可

以除根。每服一錢，空心用淡鹽湯送下，病重者早晚進二服。戒氣惱、房欲。

川棟子 一斤
分四製

一製巴豆二錢五分，泡三日，去巴豆、麩子炒；一製斑毛二錢五分，泡三日，去斑毛、麩子炒，一製巴戟二錢五分，泡三日，同炒；一製小茴香二錢五分，泡三日，同炒。炒製畢，去羣藥，將川棟子研細末，水泛和丸。

洗面玉容丸

治面生野氣、酒刺、雀斑，黑暗不光，粗澀不潤，或如蟲行；浴體，能除風癢。每日清晨、臨睡，如肥皂使用，久久自然有效。忌食椒、姜、羊肉、烟、酒、辛熱等物。

白芷	二兩	白丁香	二兩	白附子	二兩	羌活	一兩	獨活	一兩
五錢		五錢		五錢		五錢		五錢	
丹皮	一兩	三奈	一兩	甘松	一兩	藿香	一兩	官桂	一兩
五錢		五錢		五錢		五錢		五錢	
排草	一兩	良姜	一兩	檀香	一兩	公丁香	五錢		

共研細末，肥皂末一斤八兩合蜜丸。

玉容粉

敷面色野氣，黑暗不光，粗色不潤，風癢乾燥，或如蟲行。每日早晚將面洗淨，用粉四、五分，以人乳調敷面上，如無乳，用鷄蛋清兌水少許亦可。久久敷之，面色溫潤，容顏光滑，有似美玉，故云玉容粉。忌食椒、姜、羊肉、烟、酒、辛熱等物。

綠豆粉二兩

滑石二兩

元明粉一兩

白丁香一兩

白附子一兩

白芷一兩

僵蠶一兩

硃砂一錢五分

鉛粉三錢

定粉八錢

冰片五分

共研細末。

紅雪方

治風熱，能消宿食，解酒毒，開三焦，利五臟，除諸熱，破積滯，蕩腸胃，傷寒狂躁，胃爛發斑，瘟瘧腳氣、黃疸，頭痛目昏，鼻塞口瘡，喉痺重舌，腸癰等症，皆可服之。每服一、二錢，用新汲井水調下；欲利則熱湯化服二、三錢。

朴	硝一斤	桑	皮五分	黃	芩三錢	升	麻三錢	鈴	羊三錢
人	參二錢	枳	壳二錢	檳	榔二錢	竹	葉二錢	赤	芍二錢
木	通一錢五分	木	香二錢	生	梔一錢五分	乾	葛一錢五分	大	青葉一錢五分
蘇	木六錢								

用水煎去渣，下硝攪去水氣，加硃砂一錢，麝香五分。

碧雪方

治一切積熱，天行時疫，發狂昏憤，咽喉腫塞，口舌生瘡，心中煩躁，大小便不通，胃熱火盛，皆可服之。每服一、二錢，或含咽，或吸之，或涼水調服；欲通利，用熱水調下三、四錢。

朴	硝二兩	芒	硝一兩	石	膏一兩	寒	水石一兩	甘	草一兩
青	黛一兩	象	牙屑五錢						

共研細末。

二妙丸

治濕熱腳氣，或腫或痛，或熱如火燎，或過膝兩腿流走疼痛，舉發無時；或新久瘰癧，浮腫酸軟，行走艱難；或四肢骨節麻痺，肩背沉重，下注足脛生瘡，痛癢赤腫，一切濕熱等症，並皆治之。每服一、二錢，空心用淡鹽湯送下，白開水或酒亦可。忌燒酒，戒房欲。

川黃柏六兩

南蒼朮六兩

共研細末，水泛和丸。

碧雲散

治風熱上攻，頭目暈眩，偏正頭風，鼻塞不通，遇風流淚，頂項拘急。此藥疎通關竅，解除鬱熱，升陽散火，發散風邪；又可代鼻烟，不傷鼻孔。每用少許，吸入鼻中，日吸數次，精神清爽，功難盡述。

不食草二錢

菊花二錢

薄荷二錢

白芷二錢

荊芥穗二錢

防風二錢

青黛一錢

甘草一錢

川芎一錢

冰片五分

共研細末。

十灰散

凡人因酒色過度，勞役失調；或努力太過，暴怒所傷，以致血氣妄行，不由經絡，或嘔血，或吐血，或咯血，或如湧泉，口鼻俱出不止者。用此藥三錢，先將藕汁或蘿蔔汁磨京墨半碗，食後調服；血止之後再用滋補調養氣血，庶可痊癒。

大小蓳

棕炭

側柏葉

茜草

梔子

當歸

茅根

丹皮

荷葉

大黃各等分

以上藥味，俱要燒灰存性，共研細末。

四紅丹

血出口中，謂之吐血、咳血、咯血、唾血，乃腎水不足，虛火積熱也；血出鼻中，謂之衄血，乃肺經鬱熱也；血出大便，謂之便血，乃臟腑經積濕熱也；血出小便，謂之溺血，乃心經移熱於小腸也。此藥專治四竅出血，故名四紅丹。凡吐衄便溺，及婦女血山崩漏，服之無不神效。每服二丸，早晚細嚼，用白開水送下。忌食煎、炒、炙、燂、厚味、煮麵、椒、酒等物，戒勞煩。

當歸八兩

黃八兩

阿膠八兩

槐花八兩

生軍八兩

共研細末，煉蜜和丸。

紅棉散

治肝經火盛，風邪上攻，以致耳內生膿，腫痛堵塞，口流黃水，風癢不已。先以棉杖蘸乾膿水，另將鴉翎管或竹筒，送藥至耳底，極效。

白礬二錢

海螵蛸二錢

乾胭脂一錢

麝香二分

共研細末。

對臍暖肚膏

溫補脾胃，暖丹田，壯元陽，止瀉痢，治風寒入肚，腹內冷痛，預防寒邪，貼之無不神效。

附子二兩

乾姜二兩

桑花二兩

土木鱉二兩

生薑八兩

老葱八兩

用香油三斤，熬枯去渣，入黃丹一斤收膏；再入丁香三錢、肉桂二兩、麝香一錢，研末攪均。

琥珀萬應仙丹

治男婦小兒，疑難危急諸病，每服一丸，嚼爛隨引送下，有起死回生之功，神效。

- 一、中風不語，半身癱瘓，口眼歪斜，痰涎壅盛，牙關緊急，用姜汁竹瀝化服。
- 一、怔忡驚悸，健忘不寐，盜汗遺精，思慮勞神，並用龍眼肉三、五枚煎湯送下。
- 一、小兒慢驚風，用薄荷湯送下。
- 一、小兒虛損勞弱，脾虛不食，黃瘦諸疳，四肢枯細，用淡姜湯送下。
- 一、小兒日久吐瀉，經年累月不癒，用淡姜湯送下。
- 一、體虛小兒，痘疹出不收，用人參升麻湯化服。
- 一、氣迷心症，言語錯亂，用木香磨水化服。
- 一、男婦勞瘵，用圓眼湯送下。
- 一、晝夜不睡，用炒棗仁湯送下。

一、久嗽不止，用麥門冬湯送下。

一、癆病吐血，用童便入酒少許送下。

一、男婦翻胃噎食，用人參姜湯送下。

一、婦女月事不調，面黃肌瘦，血風勞傷，用童便姜汁酒送下。

二、帶下、血淋、血崩、胎寒。胎漏，用炒艾葉煎湯入酒少許送下。

一、孕婦臨月，用益母草湯送下，至產不甚疼痛，精神倍旺，臨產時童便合酒服一、二丸，易產無病。

一、產下血暈，童便灌下即醒，或手足冷，暖酒服一、二丸，永保無患；男婦傷寒陰陽症，或汗吐下後，日久不癒，用淡姜湯送下。

一、久淋白濁，燈心湯送下。便血經年不止，用炒槐花湯送下。

一、霍亂吐瀉無度，用藿香姜湯溫服。

一、紅白痢疾，百藥不效，多日不止，用茶姜煎湯送下。

一、傷脾久瀉，用蓮肉湯送下。

一、水氣浮腫，鼓脹膨滿，用沉香磨水送下。

一、男婦氣逆痰結，心胃疼痛，經年舉發不癒，用姜湯送下。

琥 珀二錢	川 芎一兩	牛 膝一兩	木 香一兩	沒 藥一兩
阿 膠一兩	五 味子一兩	川 斷一兩	熟 地一兩	元 胡一兩
石 斛一兩	乳 香一兩	附 子一兩	當 歸一兩	肉 桂五錢
人 參五錢				

共研細末，煉蜜和丸。

避瘟丹

凡遇四氣不正，瘟疫流行，宜常焚燒，不致轉染，歲末多燒，可以避邪，可以避瘟，空室久無人住，積濕容易使人，預製此丹燒之，可以避害。

大黃八兩

香
朮八兩

白
芷六兩

三
奈二兩

共研細末，水泛和丸。

白龍粉

治心胃實熱，煩躁不安，五臟宿滯，悶病燥結。量人年紀大小，或二錢或一錢

，用桃花煎湯調服，或用葱湯送下亦可。如未通，以滾湯投之即效；傷寒發狂，熱悶氣脹，每用二錢，同硃砂末一錢，冷水調，取效。

元明粉一兩

甘草二錢

共研細末。

舒筋活血定痛散

舒筋活血，益氣壯陽，健筋強骨，治風吹冷振，寒濕腳氣，腰疼腿疼，四肢疼痛，虛寒不足，百節酸疼。專治跌打損傷，高墜落馬，傷筋動骨，瘀血不散，留聚疼痛，及諸虛無力，麻木痿軟，一切折傷等症，無不神效。每服一、二錢，病重者二、三錢，用暖黃酒送下，白開水亦可。病在上臨臥服；病在下空心服；上下俱痛，早晚二服。戒風寒、房勞，忌燒酒。

川斷二兩

骨碎補二兩

姜黃二兩

防風六錢

土鱉蟲六錢

紅花六錢

元胡六錢

獨活六錢

秦艽六錢

血竭五錢

烏藥五錢

乳香一兩

撫芎一兩

赤芍一兩

歸尾三兩

共研細末。

靈寶如意丹

一、傷寒三日或三、四日，不論傳經不傳，風寒咳嗽，及一切初起惡瘡，五疔惡毒等症，俱用蔥鬚、姜、黃酒熱服，取汗。

一、腫爛太甚，用津液研二丸塗疔上，再將黃酒送下一服，即癒。

一、疔或走疔，用法同上，黃酒服；要挑破疔頭，再用藥丸入內，用膏貼上自消。

一、諸瘡破者，黃耆金銀花湯送下。

一、瘟症疹子不出，蔥姜酒送下。

一、瘡疾，車前子檳榔湯送下。

一、胃寒氣痛，姜湯送下。

一、咽喉胸膈疼痛，桔梗柿蒂湯送下。

一、蠱症胃痛，檳榔湯送下。

一、中風不語，姜湯送下。

一、口眼歪斜，手足麻木，姜黃桂枝湯送下。

- 一、腿脚疼痛，桑寄生牛膝湯送下。
- 一、白痢，吳茱萸湯送下。
- 一、紅痢，金銀花湯送下。
- 一、禁口痢，石蓮子湯送下。
- 一、瀉痢，黃連湯送下。
- 一、水瀉，車前子湯送下。
- 一、飢飽勞碌，沙參湯送下。
- 一、忘前失後，石菖蒲湯送下。
- 一、四肢無力，牛膝湯送下。
- 一、水蠱，車前湯送下。
- 一、氣蠱，香附柿蒂湯送下。
- 一、疳腮，噙化一丸。
- 一、酒毒，陳皮湯送下。
- 一、大小便不通，白開水送下。

- 一、偏墜，小茴香湯送下。
- 一、小便尿血，車前子湯送下。
- 一、白濁下淋，葱鬚湯送下。
- 一、癲癇，卽風迷，姜湯送下。
- 一、痰症，姜湯送下。
- 一、鬼迷瘋魔，桃仁湯送下。
- 一、轉筋霍亂，木瓜湯送下。
- 一、懷孕過月不生，用風吹落的秫秫湯送下，卽產。
- 一、產後血迷，炒荊芥穗湯送下。
- 一、子死腹中，白芥子湯送下。
- 一、產後腹脹，厚朴湯送下。
- 一、產後見神見鬼，當歸湯送下，炒荊芥穗亦可。
- 一、小兒痘疹，麥芽湯送下。
- 一、蝎螫蟲咬，黃酒送下。

一、牙疼，姜湯送下；含一粒在患處，亦可止痛。

一、跌打損傷墜馬，不省人事，黃酒童便送下。

一、楊梅初起，姜黃酒熱服，取汗；再進一服，白開水送下。

一、火燒燙泡，服一付，毒火不致內攻。

一、小兒有積，用一丸。

一、小兒乳積、食積，風寒驚吓症，無有不效；並治不辨不明之症，服一付即

癒，俱用白開水送下。

大人十幾粒；小兒四、五粒，隨症調引。孕婦勿服。

糖	酥	一錢	天	麻	一錢	苦	葶	一錢	硃	砂	一錢	雄	黃	一錢
血	竭	一錢	白	粉	霜	銀	朱	一錢	硼	砂	一錢	人	參	五錢
熊	膽	五分	麝	香	一分	冰	片	一分	牛	黃	三分	珍	珠	三分

共研細末，水泛和丸，硃砂衣。

五香酒料

治遠年近日諸虛百損，小腸疝氣，開胃寬中，祛暑散寒，四時不正之氣，並皆

治之。每早晚飲一、二盃。忌食生冷、油膩等物。

甘草四兩	荊花四兩	甘松四兩	官桂四兩	白芷四兩
藿香四兩	三桑四兩	青皮四兩	薄荷四兩	檀香四兩
砂仁四兩	丁香四兩	大茴香四兩	細辛六錢	紅絳六錢
木香六錢	乾姜四錢	小茴香五錢		

用多年陳存燒酒十八斤，將上藥用絹囊盛之，浸入酒內，封十日，備用。

天下烏鬚第一方

每用藥末不拘多少，將茶鹵調和成稀糊樣，用磁器盛定，入重湯煮二、三十沸。先將肥皂水，洗淨鬚鬢，拭乾，然後塗藥包裹一夜，效甚；次早以茶水輕輕洗去，其黑明潤如漆，並不傷損鬚鬢。連染三夜，以後或十日，或半月染一次，更覺烏皂，如少年自生之妙。

當歸五錢	天麻九分	細辛九分	沒石子九分	白乾鈔九分
柯子六分				

以上藥味，俱炒黑色，加五倍子二兩五錢、青鹽四錢、白礬二兩五分、銅綠五錢，共研

細末合勻。

北麋茸安坤贊育丸

治婦女氣虛血衰，經血不調，久不孕育，胎前產後諸虛不足。服之則能滋補腎陰，養血添精，溫暖子宮，強腰健步，調肝潤肺，開鬱順氣，健脾胃、進飲食，百病不生，實婦科之聖藥。茲將治症開列於後：

一、產後生風抽搐，一切疑難等症，並治經血不調。當歸二錢、川芎一錢，煎湯送下。

一、積聚血塊，桃仁、紅花各一錢，煎湯送下。

一、胎漏不安，阿膠二錢、艾葉一錢，煎湯送下。

一、血崩，棕炭三錢、糯米一撮，煎湯送下。

一、產後惡血不盡，臍腹刺痛，莖朮一錢，童便一盃，加姜汁湯送下。

一、經水閉滯，桃仁、紅花各一錢，煎湯送下。

一、產後惡露不行，歸尾二錢，桃仁、紅花各一錢，煎湯送下。

一、赤白帶下，茯苓三錢，煎湯送下。

一、半產滑胎，白朮二錢、黃芩一錢，煎湯送下。

一、求孕，當歸三錢，白朮、白芍各一錢五分，煎湯送下。

一、產後血暈，當歸三錢、桔梗二錢，加姜汁，煎湯送下。

一、脾胃不和，飲食少思，神麴三錢、麥芽一錢，煎湯送下。

一、肝鬱不舒，青皮、陳皮、香附各一錢，煎湯送下。

一、陽虛自汗，黃耆、白朮各一錢，煎湯送下。

一、陰虛盜汗，麥冬二錢、五味子十粒，煎湯送下。

一、骨蒸潮熱，無汗，丹皮二錢；有汗，地骨皮二錢，煎湯送下。

一、咳嗽痰喘，桑皮一錢、杏仁二錢，煎湯送下。

一、腿足疼痛，行步酸軟。四十歲前，牛膝二錢，骨碎補二錢；五十歲後，牛

膝二錢、虎膠一錢，煎湯送下。

一、腫脹，茯苓三錢、腹皮一錢、木香五分，煎湯送下。

一、大便瀉泄，白朮二錢，煎湯送下。

一、小便赤澀，木通一錢、燈心五分，煎湯送下。

一、頭暈耳鳴。麥冬二錢、陳皮一錢，煎湯送下。

一、氣虛腫滿，黃耆一錢，煎湯送下，或用黨參膏沖湯送下。

桑寄生一兩

川斷一兩

綿子炭一兩

杜仲一兩

桂圓肉一兩

山萸一兩

鹿角膠一兩

條芩一兩

鎮陽一兩

鱉甲一兩

杞子一兩

橘紅一兩

琥珀一兩

元胡一兩

肉果一兩

黃柏一兩

天冬一兩

藏紅花一兩

龜板一兩

茯苓一兩

人參五錢

乳香五錢

赤石脂五錢

藥本五錢

製草五錢

烏藥五錢

兔絲子五錢

斷艾二兩

砂仁二兩

棗仁二兩

白芍二兩

生地二兩

熟地二兩

當歸二兩

撫芎五錢

鶴血藤膏一兩
五錢

牛膝一兩
五錢

手朮一兩
五錢

茯苓一兩
五錢

陳皮三兩

白朮三兩

阿膠三兩

廣砂三兩

血餘炭四錢

沉香五錢

麝茸四兩

木香二錢
五分

香附十兩

紫河車四具

共研細末，煉蜜和丸，蠟殼封護。

搜風定痛湯

六淫之中，惟風爲首，中於肢體，則麻木不仁，疼痛浮腫。有膀臂疼痛，抬舉艱難，兩手顫掉，不能持物者；有腿痛、膝痛、足痛，不能履地者；有手足拘攣，不能曲伸者，並用此湯洗之。專主祛風除濕，活血止痛，其效甚速，以及跌打損傷，青腫者，並皆治之。將藥和引共煎百沸，趁熱熏洗，每日洗三次。茲將一切引料開列于後：

老酒一斤、米醋二斤、生姜三大片、食鹽一兩、老葱頭七個（帶白一寸）。

乳香五錢

沒藥五錢

紅花四錢

秦艽四錢

防風四錢

荊芥四錢

地楓二錢

猴姜二錢

老鶴草二錢

青楓藤一錢

海楓藤一錢

透骨草一兩

蒜瓣一兩

木瓜六錢

花椒五錢

共以水煎。

疥癬化毒湯

疥癬皮頑之症，由于濕熱凝結所成，疼癢難禁，膿水浸淫，皮膚潰爛，日久則

肌肉消瘦，結毒成癰，最難痊癒，宜用此湯洗之，其效甚速；以及黃水瘡，傷于疥、癩瘡、小兒禿瘡，一切浸淫潰爛日久纏綿之症；並蝎、蟲咬、毒物所傷，皆用此湯洗之，無不神效。將藥和引同煎百沸，趁熱熏洗，每日洗三次。茲將引料開列于後：

老酒一斤、米醋二斤、生姜三大片、老葱頭七個（帶白一寸），食鹽，乾芥用一兩、小兒禿瘡用三錢，餘症酌量加減。

黃 芥四錢	地 丁四錢	防 風四錢	荆 芥四錢	透骨草八錢
當 歸八錢	生 地八錢	公 英八錢	赤 芍八錢	黃 柏三錢
大 黃三錢	銀 花三錢	黃 連一錢	連 翹五錢	紅 花三錢

共以水煎。

八 珍 粉

夫脾胃者，後天生物之本，萬化之源。脾胃健，則能食能消，長養氣血，滋潤五臟，各脈充盈，精神倍增，身體強壯，益壽延年，莫不由中土之健運生化也。倘有虧損，則飲食難消，不能多食，氣血日消，五臟無以承受，百脈失職，因而精神

短少，嗜臥懶動，咳喘生痰，膨脹水蠱，甚至經絡空虛，口眼歪斜，半身不遂，自汗盜汗，腹泄瀉瀉，百病叢生；婦女脾不統血，月經不調，不能孕育，崩漏小產，乾血癆疾，各樣奇症；小兒肚腹不調，疳症積聚，急慢脾風，種種各症，難以枚舉。推原其致，莫不皆由脾胃損傷之故耳。此粉專培脾胃，進美飲食，氣血自生，精神自用，正氣充足，日見強壯；無病者服之，愈加康健；有病者久服病自消，益人非淺。無論男婦老幼，皆可朝朝以代點心服之；嬰兒缺乳，更可以此粉服代乳，脾胃尤健，不致另生各病之虞，久久自有驗也。

黃 米八兩

茯苓八兩

建 澤十六兩

芡 實十六兩

扁 豆十六兩

山 藥六兩

白 朮四兩

白 糖十兩

共研細末。

神仙藥酒丸

開胃健脾，快膈寬胸，順氣消食。每丸泡酒一斤，香美異常，堪供筵席；凡出外遠行，甚便于人，白酒轉紅，故有神仙之稱。

木 香三錢

丁 香三錢

檀 香三錢

高 粱二錢

砂 仁五錢

紅 錫一兩

共研細末，煉蜜和丸。

定喘丸

治一切喘症，潤肺止嗽，化痰止喘，立見神效。定喘後再服益氣養元丸，男加人參健脾丸，女加安坤贊育丸，常服喘嗽不發，層經層驗，功效難盡。

蘇 梗四兩

白芥子四兩

蘇 子四兩

桑 皮四兩

百 合四兩

杏 仁四兩

陳 皮四兩

川 貝四兩

白 朮四兩

茯 苓四兩

阿 膠六兩

黃 耆六兩

天 冬二兩

知 母二兩

半 夏二兩

當 歸二兩

生 地二兩

共研細末，煉蜜和丸。蠟殼封護。

熊油虎骨膏

經云：風爲百病之長。凡中風之人，必其真氣先虛，榮衛空疎，然後外邪乘虛而入，則百病生焉。此膏專驅風邪，實腠理，一切風寒痿痺之症，並皆貼之，大有

奇效。(穴位見三三、三四頁圖及本書中各穴圖。)

一、左癱右瘓，貼肩井穴、環跳穴、手三里穴、足三里穴。

一、遍身筋骨疼痛麻木，俱貼患處。

一、偏正頭風，貼風池穴。

一、頭項強直，貼肺俞穴。

一、肩背痛，貼肩井穴。

一、腰背痛，貼腎俞穴。

一、臂膊痛，貼肩井穴、清冷淵穴、手三里穴。

一、腿足痛，貼環跳穴、足三里穴、湧泉穴。

一、五勞七傷，貼膏肓穴、腎俞穴。

一、一切虛寒之症，貼丹田穴、命門穴。

凡患以上諸症，外貼此膏，內服虎骨酒，無不速效。

首烏一兩

草烏一兩

文蛤一兩

川斷一兩

大黃一兩

枳殼一兩

梔子一兩

川烏一兩

羌活一兩

桃仁一兩

參茸酒

用香油三斤，熬枯去渣，入黃丹一斤八兩；再入麝香、冰片、丁香各五分。

木香 <small>二錢</small>	檀香 <small>二錢</small>	藿香 <small>二錢</small>	黃柏 <small>五錢</small>	梔子 <small>五錢</small>
連翹 <small>一兩</small>	生地 <small>五錢</small>	黃芩 <small>五錢</small>	黃柏 <small>五錢</small>	梔子 <small>五錢</small>
銀花 <small>一兩</small>	乳香 <small>一兩</small>	沒藥 <small>一兩</small>	潮腦 <small>一兩</small>	血竭 <small>一兩</small>
生地 <small>一兩</small>	桑本 <small>一兩</small>	木通 <small>一兩</small>	蒼朮 <small>一兩</small>	山甲 <small>一兩</small>
靈仙 <small>一兩</small>	元參 <small>一兩</small>	白芷 <small>一兩</small>	荊芥 <small>一兩</small>	青皮 <small>一兩</small>
苦參 <small>一兩</small>	黃芩 <small>一兩</small>	益母草 <small>一兩</small>	海桐藤 <small>一兩</small>	白癰皮 <small>一兩</small>

蓋人之風痰寒濕諸症，由於血不足；痿痹虛弱諸症，由於氣不足。欲宣通血脈，培補元氣，則非參茸不為功。今誠製參茸酒，治男婦左癱右瘓，半身不遂，口眼歪斜，手足頑麻，下部痿軟，筋骨疼痛；一切三十六種風，七十二般氣；並寒濕諸痛，及虛損勞傷，真火不足，飲食不化，肚腹不調，十隔五噎，氣滯積塊，瀉痢痞滿，肚腹冷痛。男子陽衰；女人血虛，赤白帶下，久無子嗣，一切男婦虛損雜症。久服則氣血充足，百病不生，益壽延年，老當益壯。

人參二兩	鹿茸一兩	防風一錢	鱉甲一錢	華蘇一錢
羌活一錢	川牛膝一錢	獨活一錢	杜仲一錢	白朮一錢
玉竹一錢	當歸二錢	秦艽二錢	紅花一錢	枸杞子一錢
丁香八分				

用多年存性燒酒二十斤，將藥料入酒內封妥；再存數年，將藥料濾出，入冰糖四兩、燒酒二斤，兌妥用之。

益仙救苦金丹

夫保生之道，以導養氣血爲先，氣血者一身之精脈，氣爲血之帥，血爲氣之佐，氣不統血則血虧，血不輔氣則氣弱；所以男子重益氣，而需要養血，女子主養血，而先在理氣；氣血貫通，精脈周洽，而後百病不生也。凡少年婦人氣虛血衰，經水不調，先期後期，行經作痛，數月不見，疑似經閉，赤白帶下，崩漏不時，產後惡露不盡，積年氣滯血凝，癥瘕痞塊，肚腹隱痛，頭暈耳鳴，四肢浮腫，肝鬱不舒，不思飲食，自汗盜汗，骨蒸潮熱，誤作癆症治之，便不可救；或二十餘歲，經尙未通，五十餘歲，經血淌行；或肝虛陰挺，子宮虛寒，久不受孕，孕輒滑胎，小產

生子，先天不足，育而不活，皆因氣血不充之故。此藥專主固氣養血，調陰補陽，即能通經保胎，兼能清除癥瘕。滑胎者，服三、五十丸，保其永不小產；再服三、五十丸，即可妊娠生子，攻守兩全，真婦科中萬全之劑。又無論男婦老少，氣血兩虧，思慮傷神，怔忡健忘，脾胃不和，飲食不化，真火漸衰，下部虛寒，喘嗽傷氣，氣虛下陷，以及陰虛失血等症，並皆治之。服藥後，房欲不可過度，戒思慮、憂惱、勞乏，忌食生冷、厚味、油膩等物。每日早晚各服一丸，白開水送下，老酒尤妙。

元胡二兩	山藥二兩	赤石脂二兩	川芎二兩	丹皮二兩
熟地二兩	黃耆二兩	白芷二兩	白薇二兩	白芍二兩
白朮二兩	甘草二兩	僵蠶一兩	芫花二兩	銀花二兩
良姜一兩	茵陳一兩	麻黃一兩	桑皮一兩	前胡一兩
甘草一兩	黃柏一兩	知母一兩	烏藥一兩	山甲一兩
牛膝一兩	蒺藜一兩	杜仲一兩	遠志一兩	薄荷一兩
升麻一兩	防風一兩	杏仁一兩	澤瀉一兩	山藥一兩

當歸一兩	貝母一兩	蒼耳子一兩	香附一兩	地榆一兩
陳皮一兩	白朮一兩	南星一兩	連翹一兩	黃連一兩
白朮一兩	獨活一兩	大氣子一兩	柴胡一兩	桔梗一兩
焦骨一斤	虎骨二斤	桑寄生四兩	天麻二兩	紅花二兩

批柳榆槐桑條各十條

用香油十二斤，熬枯去渣，入貝母十斤，收膏；再入麝香、冰片各五錢，肉桂、丁香各二兩，血竭、乳香、沒藥各一兩。

紫金化毒散

治癰疽發背，一切無名惡瘡，漫腫無頭，平塌不起，日久不潰，潰而不斂，疼痛難禁。未潰者，用陳醋調敷，日易二、三次，則消腫痛止；已潰者，擦淨膿血，將藥酒上，化腐生肌收口；內可以服，外可以敷，皆有奇效。並治楊梅、大瘡、瘋、諸般惡瘡，無不立見神效。

大戟二兩	光慈菇二兩	千金子二兩	文蛤一兩	硃砂五錢
雄黃一錢	草河車二兩	犀角五分		

共研細末，

五味檳榔

檳榔健脾和胃，順氣寬胸，清熱化痰，解酒消滯，消食消水，祛風殺蟲，止渴生津，避瘴氣，散瘟疫，並一切嘔吐，嘈雜吞酸，痞悶噎氣咳逆，寒濕黃疸，瘧疾，暑喝，心胃疼痛，肝鬱不舒，水土不服，痰飲水飲，五積六聚，口舌生瘡，舌根堅硬，耳聾耳鳴，牙齒疼痛，陰虛火熱等症，並皆治之。每日飲食後，嚙化一、二丸，服之日久，以上諸症，皆能順愈。

安南檳榔一斤

象檳榔八兩

鮮姜二兩

砂仁二兩

食鹽五錢

薏仁一兩

共研細末，麵糊和丸。

三妙膏

治無名腫毒，癰疽發背，對口疔瘡，濕痰流注，楊梅結毒，瘰癧馬刀，婦人乳疽，小兒丹毒，燙火燒灼，蝎螫蜂螫，金刃所傷，出血不止；或跌扑打損，疼痛難

禁；或風寒濕氣，襲入經絡，以致骨痛筋攣；或濕熱橫入脈絡，閃腰岔氣，動舉難伸。並大人小兒之五積六聚；男婦之痞塊癥瘕，皆宜用之。此膏貼上未成即消，已成即潰，潰後即斂，故名三妙。

當歸一兩	川芎一兩	白芷一兩	白蘇一兩	木鱉子一兩
蓖麻子一兩	元參一兩	蒼朮一兩	茯苓二兩	沉香二兩
當歸二兩	黃柏二兩	鹿角五錢	阿膠五錢	紅花三錢
砂仁三錢	茴香三錢	鎖陽三錢	益母草四兩	黃芩二兩

共研細末，煉蜜和丸。

益氣養元丸

夫元氣者一身之根本，元氣不足，則百病從生。大凡精神疲倦，脾胃不和，畏寒怯暑，睡臥不安，偶出暖室，爲風寒所激，遂致咳嗽；久嗽傷氣，氣虧上喘，每喘嗽，便抽掣胸際腰際，兩脇丹田上頓下墜，鞠躬半日，痛不能伸，以及陽虛自汗，陰虛盜汗，氣虛下陷，數思大便，痔瘡現形，諸如此類疑症多端，皆因元氣虧損所致。初發之時，脈大而虛，身熱而煩，與外感相似，須辨明不可誤認，如得前

症，亟以此藥治之。專能滋補氣血，益養元神，其性甘溫和中，爲補益門斟酌合宜之劑。每日早晚各服一錢，空心用白開水送下，服之有效，挨日遞加一粒，加至十粒爲止。惟少年陰虧，虛火上炎，失血熱嗽，肺經實熱者，切不可服；其餘虛弱不足各症，並宜服之，大有神效。

黨 參二兩

白 朮二兩

白 芍二兩

麥 冬二兩

熟 地二兩

當 歸一兩

黃 耆一兩

遠 志一兩

陳 皮一兩

肉 桂五錢

紫河車一具

共研細末，煉蜜和丸。

如意長生酒

凡人虛損、勞傷、疼痛各症，總由氣虧血滯。而運行氣血，止痛舒筋，惟藥酒合法，最爲靈效。此酒大能充肌膚，堅髮齒，長鬚眉，通筋骨，益血脈，壯精神，活筋絡，補元氣。專治男婦老人筋骨疼痛，手足麻木，跌打損傷，內傷年久；或交節作痛；或陰天作痛；或風痛、寒痛、濕痛、心痛、胃痛、腰痛、腿痛，陽虛頭痛，肚腹冷痛，受寒轉筋，寒濕腳氣，鶴膝風，漏肩風，真火不足，飲食不化，肚腹

不調，卜腸五噎，氣滯積塊，瀉痢痞滿，氣血兩虧，五勞七傷，左癱右瘓，半身不遂，三十六種風，七十二般氣。女子血虛崩中，內傷不足，赤白帶下，腰腿酸痛；小兒背強臃腫，一切病症，服之立見奇效。久服氣血充足，筋骨強健，烏髮黑髮，健體輕身，得心如意，益壽延年，功效難以盡述，較他藥見效尤速，神效異常。惟孕婦忌服，傷寒痘疹亦忌服。此藥不宜放暖處。

用陳存絹性加減史國公酒四十斤

陳存絹性加減五加皮酒六十斤

鮮木瓜絲泡酒十斤

木瓜酒一百斤

以上藥味，共合一處蒸過，入缸內數年，稍妥用之。

萬應錠

一、痰火、中風，半身不遂、喉閉、乳蛾、牙疳、痘疹傷寒，中暑、痢疾、血熱、霍亂、瘟疫、黃病、片血，小兒痘疹，小兒驚風，婦人月經風。大人四、五分，小兒二、三分，俱用涼水送下。

一、肚痛、胃氣痛，俱用燒酒送下。

一、各樣無名腫毒，俱用醋研上。

一、疔毒歸心，俱用涼水送下。

一、痔瘡、漏瘡、臙瘡、傷手瘡，俱用醋研上。

一、騾馬糞結、尿結、黃病、孤眼、跳脫、狗生瘋、瘡疾、牙疼，俱用涼水調開送下。

胡連一兩六錢

兒茶一兩六錢

乳香一兩六錢

沒藥一兩六錢

冰片一錢

麝香一錢

熊膽五分

古墨十六兩

共研細末，泡墨成錠，金衣。

老鶴草膏

主治男婦一切風濕之症，筋骨不舒，手足疼痛，皮膚作癢，通經絡，活血脈。用之或熬水熏洗，或和丸藥入湯劑，或調入酒內服之皆可，其效尤速。實乃驅風除濕，屢經試驗之上品也。

老鶴草^{十六兩}

當歸^{四兩}

白鮮皮^{二兩}

川芎^{二兩}

紅花^{二兩}

用水煎透，煉蜜成膏。

平安丸

治九種心胃疼痛，抽掣引痛，時發時止，胸膈脹滿，嘔吐嘈雜，不思飲食，損傷脾胃，血氣不和，升降遲難，大便乾則胸中頗悶，大便秘則胸中頗快，食則痞塞，噎膈翻胃，氣逆不舒，並皆治之。此藥不寒不熱，藥溫平不損元氣，久服健脾胃，和榮衛，理肝脾之聖藥也，功難盡述。每服一丸，或二丸，用無灰酒送下，白開水亦可。

丁香^{一兩}

元胡^{一兩}

陳皮^{一兩}

青皮^{一兩}

草果^{一兩}

枳實^{一兩}

白朮^{一兩}

神曲^{一兩}

沉香^{一兩}

砂仁^{一兩}

豆蔻^{一兩}

茯苓^{一兩}

檳榔^{一兩}

麥芽^{一兩}

山楂^{一兩}

木香^{一兩}

香附^{一兩}

草豆蔻^{一兩}

共研細末，煉蜜和丸，微設封護。

戒烟丸

量煙之大小，酌量加烟灰之多寡。所爲出外遠行佩帶方便，以後漸漸減去烟灰，再多服此丸，即可戒矣。

黨 參四錢	梅 紅一錢	後 冬一錢	嬰粟花二錢	炮 姜二錢
玉 竹二錢	杜 仲二錢	黃 耆二錢	枸杞子二錢	旋覆花一錢五分
益智仁一錢五分	甘 草一錢五分	桑 仁一錢	法半夏一錢五分	

共研細末，煉蜜和丸。

參茸戒烟丸

夫鴉片烟者，最爲舉世之害，受此癮者，日久氣血衰弱，精神短少，四肢倦怠，夢寢神逸，甚至步履爲艱，腰膝疼痛，喘咳痰嗽，不思飲食，而反思涼果，五心煩熱，黎明泄瀉，少腹作痛，赤淋白濁，虛寒惡冷等症，尤爲甚也。得其癮者，意欲減除，如無方類，最難投效。此藥大補氣血，益腎添精，強壯筋骨，補命門之眞火，療氣血之虛寒，培養精神，調和脾胃，除烟癮潛伏之根，效難盡述。癮之輕者

，可服二錢，量總輕重的爲加減服之。

一、步履爲艱，腰胯疼痛，用杜仲、牛膝各一錢，煎湯送服。

一、喘咳痰嗽，用陳皮、半夏各一錢，煎湯送服。

一、黎明泄瀉，用肉果、故紙各五分，煎湯送服。

一、不恩飲食，用神麴一錢、砂仁三分，煎湯送服。

一、赤淋，用石葦五分，煎湯送服。

一、白濁，龍骨五分，煎湯送服。

人參一錢

虎耳一錢

桑仁一錢

黨參二錢

橘紅一錢

茯苓二錢

嬰采花二錢

炮姜二錢

玉竹二錢

杜仲二錢

黃耆二錢

枸杞子二錢

從慶花五分

益智仁五分

甘草一錢五分

法半夏五分

共研細末，煉蜜和丸。

百補增力丹

此藥不寒不熱，平等消補，兩益之劑。老人服之，耳目聰明，腰腿有力，身輕

體健，益壽延年；中年服之，開胃健脾，多進飲食，強筋壯骨，增添膂力，發胖身體，至老健壯；幼兒服之，消食化水，諸病不生；婦女服之，活血通經，滋陰補虛，寬中理氣，經脈調暢。故凡男婦老幼，諸虛百損，五勞七傷，新久咳嗽痰喘，勞傷吐血，努傷吐血；少年破身太早，酒色過度，下元虛損，偏墜疝氣，腎囊濕潮，夢遺滑精，五淋白濁，心腎兩虧，眼黑頭暈，耳鳴心悸，精神短少，四肢無力，睡臥不宜，夜出盜汗，多眠少食，脾虛胃弱，不思飲食，胃經不清，膨悶脹滿，翻胃嘔吐，肝經血虛，氣逆不舒，胸膈發滿，兩脇發脹，寒食積聚，胃氣疼痛，脾濕腹脹，陰陽不分，水瀉紅白痢疾，大腸滯熱，腸風下血，婦女月經不調，赤白帶下，氣弱血虛，產後血瘀，並皆治之。無病之人，均可常服。大能調養身體，功難盡述。大人每服二丸，小兒一丸，三、五歲者半丸，俱用白開水送下。

蒼朮 三兩二錢

厚朴 三兩二錢

陳皮 三兩二錢

甘草 三兩二錢

當歸 三兩二錢

焦三仙 四兩八錢

茯苓 二兩六錢

鹿角霜 二兩五錢

飯乾 八兩二錢

黑豆 三兩二錢

共研細末，煉蜜和丸。

（清宮秘方大全終）

